



05.1

NEUMÁTICOS



KIT DE INSERTOS Y HERRAMIENTAS



Kit de Insertos y Herramientas

Artículo Nro. 830 230

Características

Kit 5 en 1 para la reparación de neumáticos

El kit contiene:

- 5 mechas de reparación.
- 1 raspador (para limpiar y preparar el orificio del tapón).
- 1 portamechas.
- 1 cuchilla.
- 20 ml disolución

Las mechas se suministran listas para usar y se entregan en un embalaje protector para prolongar su vida útil.

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 230	KIT DE INSERTOS Y HERRAMIENTAS	8

KIT DE REPARACION TURISMO



Kit de Reparación Turismo

Artículo Nro. 830 231

Características

**Kit de insertos profesionales
Formato caja de plástico**

El kit contiene:

- RI10 Aguja para insertos turismo
- RI12 Lima de limpieza de perforaciones
- 1 Bote TQ760 Cemento disolución
- 2 Cajas TE239 Insertos fibra engomada
- 1 Cúter

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 231	KIT DE REPARACION TURISMO	60

PARCHES DE CÁMARA



Parches de Cámara

Artículo Nro. 830 21X

Características

Marca: TECH FUSION

Parches redondos

Parches de cámara Fusión de 35 mm a 95 mm

100 PARCHES DE CAMARA TECH

Art. Nro.	Descripción	U/E					
830 217	PARCHES DE CÁMARA Ø 35	100	✓	✓	✗	✗	✗
830 218	PARCHES DE CÁMARA Ø 45	100	✓	✓	✗	✗	✗
830 218 1	PARCHES DE CÁMARA Ø 55	100	✗	✓	✓	✓	✗
830 218 2	PARCHES DE CÁMARA Ø 75	100	✗	✓	✓	✓	✗
830 218 3	PARCHES DE CÁMARA Ø 95	100	✗	✗	✓	✓	✗

PARCHES RADIALES



Parches Radiales

Artículo Nro. 830 3XX

Características

Nº de lonas: 1 lonas

Marca: TECH

Tipo de vehículo: TURISMO Y CAMION

Parches TECH llevan goma de unión incorporada. Sirven para reparación en frío o en caliente,

En frío aplicar disolución 830 226 2

En caliente aplicar disolución azul 830 226

Art. Nro.	Descripción	U/E				
830 301 1	PARCHES RADIALES CT-10 HD 80x65	10	✓	✓	✗	✗
830 301 2	PARCHES RADIALES CT-10 75x45	20	✓	✓	✗	✗
830 301 3	PARCHES RADIALES CT-12 HD 115x70	10	✓	✓	✓	✗
830 301 4	PARCHES RADIALES CT-12 110x60	10	✓	✓	✗	✗
830 301 5	PARCHES RADIALES CT-14 145x75	10	✓	✓	✓	✗
830 301 6	PARCHES RADIALES CT-20 125x75	10	✗	✓	✓	✗
830 301 7	PARCHES RADIALES CT-22 165x75	10	✗	✓	✓	✗
830 301 8	PARCHES RADIALES CT-24 215x75	10	✗	✓	✗	✗
830 301 9	PARCHES RADIALES CT-26 250x75	10	✗	✓	✓	✗
830 301 10	PARCHES RADIALES CT-33 125x100	10	✗	✓	✗	✗
830 301 11	PARCHES RADIALES CT-35 150x125	10	✗	✓	✗	✗
830 301 12	PARCHES RADIALES CT-37 170x125	5	✗	✓	✗	✗
830 301 13	PARCHES RADIALES CT-40 200x100	10	✗	✓	✗	✗
830 301 14	PARCHES RADIALES CT-42 250x125	5	✗	✓	✗	✓
830 301 15	PARCHES RADIALES CT-44 330x125	5	✗	✓	✗	✓
830 301 16	PARCHES RADIALES CT-45 195x230	5	✗	✗	✗	✓
830 301 17	PARCHES RADIALES CT-46 405x140	5	✗	✓	✗	✓
830 301 18	PARCHES RADIALES CT-50 500x190	3	✗	✗	✗	✓
830 301 19	PARCHES RADIALES CT-52 570x250	3	✗	✗	✗	✓
830 301 20	PARCHES RADIALES CT-65 420x330	3	✗	✗	✗	✓

PARCHES DE CUBIERTA



Parches de Cubierta

Artículo Nro. 830 220 X

Características

Marca: TECH

Parches cuadrados y rectangulares

Sirven para neumáticos radiales y diagonales

Art. Nro.	Descripción	U/E					
830 220 1	PARCHES DE CUBIERTA FU3 Ø 38	100	✓	✓	✗	✗	✗
830 220	PARCHES DE CUBIERTA FU4,5 45x45	90	✓	✓	✗	✗	✗
830 220 2	PARCHES DE CUBIERTA FU6 55x55	50	✗	✓	✓	✓	✗
830 220 3	PARCHES DE CUBIERTA FU8 70x70	40	✗	✓	✓	✓	✗
830 220 4	PARCHES DE CUBIERTA FU10 Reforzado 80x80	20	✗	✓	✓	✓	✗
830 220 5	PARCHES DE PARCHES RADIALES FR10HD 80x65	20	✓	✓	✓	✗	✗

PARCHES TIPO SETA CON GOMA DE UNIÓN



Parches Tipo Seta

Artículo Nro. 830 1XX

Características

Medidas Disponibles

Herida (mm)	Base (mm)
3	29
4,5	40
6	50
8	50

Sirven para neumáticos radiales y diagonales

Art. Nro.	Descripción	Herida mm	Base mm	U/E					
830 100	PARCHES TIPO SETA CON GOMA DE UNIÓN	3	28	60	✓	✓	✗	✗	✗
830 101	PARCHES TIPO SETA CON GOMA DE UNIÓN	4,5	40	24	✓	✓	✗	✗	✗
830 102	PARCHES TIPO SETA CON GOMA DE UNIÓN	6	50	24	✓	✓	✓	✓	✗
830 103	PARCHES TIPO SETA CON GOMA DE UNIÓN	8	50	24	✗	✗	✓	✓	✗

INSERTOS REPARACION PROVISIONAL



Insertos Reparacion Provisional

Artículo Nro. 830 2XX

Características

insertos de reparación provisional.

Fibra Engomada
Color Negro

Art. Nro.	Descripción	U/E				
830 227	INSERTOS REPARACION PROVISIONAL 100 MM	60	✓	✗	✗	✗
830 228	INSERTOS REPARACION PROVISIONAL 200 MM	30	✗	✓	✓	✓

RASPADOR BURBUJAS HUECAS



Raspador Burbujas Huecas

Artículo Nro. 830 212

Características

Raspador de neumáticos

Raspador esférico con Burbujas Huecas

Eje de 6 mm

Diámetro 35 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 212	RASPADOR BURBUJAS HUECAS	1

RODILLO PARA PARCHES MOLETEADO

830 122



830 123



Rodillo Para Parches Moleteado

Artículo Nro. 830 12X

Características

Rueda de 50 mm
Ancho 3 mm

Rueda de 38 mm
Ancho 6,5 mm
Moleteado

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 122	RODILLO PARA PARCHES MOLETEADO 50x3mm	1
830 123	RODILLO PARA PARCHES MOLETEADO 38x65mm	1

BROCHA PARA APLICAR CERAS Y GRASA



Brocha para Aplicar Ceras Y Grasa

Artículo Nro. 830 213

Características

Brocha redonda
Diámetro 40 mm
Largo 310 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 213	BROCHA PARA APLICAR CERAS Y GRASA	1

DESMONTABLES PLANOS DOBLE UÑA



Desmontable Plano Doble Uña

Artículo Nro. 830 50X

Características

Tipo de vehículo:
TURISMO Y MOTO

Largo 500 mm
Largo 600 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E					
830 500	DESMONTABLES PLANOS DOBLE UÑA L; 50 CM	1	X	✓	X	X	X
830 501	DESMONTABLES PLANOS DOBLE UÑA L; 60 CM	1	X	✓	X	X	X

TENAZA FORMA MARTILLO PARA CONTRAPESAS



Tenaza Forma Martillo para Contrapesas

Artículo Nro. 830 124

Características

Tenaza forma martillo Stahlwille para contrapesas Cabeza de Nylon para no dañar las llantas de aleación

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 124	TENAZA FORMA MARTILLO PARA CONTRAPESAS	1

PASTA DE MONTAJE PARA TURISMO Y MOTO 5 KG



Pasta de Montaje para Turismo y Moto 5 Kg

Artículo Nro. 830 213 1

Características

Pasta de montaje universal alta protección de los talones y protección de la llanta antióxido. Adecuado para el montaje y desmontaje rápido de todo tipo de neumáticos: moto, automóvil, camión. No endurece, no se hiela, de largo almacenamiento

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 213 1	PASTA DE MONTAJE PARA TURISMO Y MOTO 5 KG	1

Producto Ecológico
Color Blanco
Bote 5 kg

BOTE DE GRASA DE MONTAJE 4 KG



Bote de Grasa de Montaje 4 Kg

Artículo Nro. 830 213 2

Características

Válido para camión e industrial
Origen vegetal, antioxidante

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 213 2	BOTE DE GRASA DE MONTAJE 4 KG	1

BOTE DE GRASA TIGRE 4 KG



Bote de Grasa Tigre 4 Kg

Artículo Nro. 830 213 3

Características

Válido para camión e industrial
Grasa tigre
Origen vegetal, antioxidante

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 213 3	BOTE DE GRASA TIGRE 4 KG	1

CEMENTO DISOLUCION 235 ML



Cemento Disolución Goodyear 235ml

Artículo Nro. 830 226 X

Características

Color: Azul

Transparente

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 226	CEMENTO AZUL 235 ML	1
830 226 2	CEMENTO DISOLUCION TRANSPARENTE 235 ML	1

RESTAURADOR DE BUTYLO GOODYEAR 470 ML



Restaurador de butylo Goodyear 470 ML

Artículo Nro. 830 224

Aplicación

Una vez realizada la reparación, aplicar en los bordes para evitar filtraciones

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 224	RESTAURADOR DE BUTYLO GOODYEAR 470 ML	1

MANOMETRO PRESION NEUMATICOS DIGITAL 0,15 - 7 BAR



Manómetro Presión Neumáticos Digital 0,15 - 7 Bar

Artículo Nro. 801 504

Características

- Manómetro digital para comprobar la presión de los neumáticos de coche, moto, caravanas, furgonetas, camiones, etc.
- Pantalla digital, indica con precisión la presión de las ruedas.
 - Fabricado en plástico ABS resistente a los golpes.
 - Rango de medición de 0,15 a 7 Bares.
 - Botón de apagado encendido, automático.

Realiza mediciones en Bares y PSI. - Pila incluida.

Art. Nro.	Descripción	U/E
801 504	MANOMETRO PRESION NEUMATICOS DIGITAL 0,15 - 7 BAR	1

MANÓMETRO MICHELÍN EURODAINU 0.7 - 12



Manómetro Michelin EURODAINU 0.7 - 12

Artículo Nro. 830 200

Características

Graduado de 0,7 a 12 BAR
 Normativa MOPTMA de 25/03/1995
 Esfera: 80 mm

Número de serie grabado en la esfera
 Latiguillo de 1,5 metros.

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 200	MANÓMETRO MICHELÍN EURODAINU 0.7 - 12	1

ALARGADERAS PLASTICO 106 MM PARA CAMION



Lote 10 Alargaderas Plástico 106 Mm Para Camión

Artículo Nro. 830 202 1XX

Características

Para válvulas de goma
Rígida
Material termoplástico
10 unidades

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 202 115	LONGITUD 106 MM. (PARA VÁLVULAS DE GOMA)	10
830 202 180	LONGITUD 170 MM.	10

ALARGADERAS ACODADAS RÍGIDAS METÁLICAS



Alargaderas Acodadas Rígidas Metálicas


Artículo Nro. 830 203 X

Características

A mm	B mm	α°
22	34	90
22	29	45

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 203	ALARGADERA RÍGIDA ACODADA METAL A° = 90	10
830 203 1	ALARGADERA RÍGIDA ACODADA METAL A° = 50	10

RACOR DE INFLADO DOYFE REFORZADO



Racor De Inflado Doypfe Reforzado

Artículo Nro. 830 204

Características

Racor de Inflado
Espiga 8 mm
Chapa de sujeción apantallada
10 unidades

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 204	RACOR DE INFLADO DOYFE REFORZADO	10

VALVULAS DE MOTO DE GOMA TR412



Válvulas de Moto de Goma TR412


Artículo Nro. 830 205

Características

Válvula de goma
Referencia Universal TR-412
Alto 37 mm
Diámetro 11,5 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 205	LOTE 25 VALVULAS DE MOTO DE GOMA TR412	25

VÁLVULA DE GOMA PARA CUBIERTA DE TURISMO



Válvula de Goma para Cubierta de Turismo

Artículo Nro. 830 20X X

Características

Máxima presión de inflado 4.5 bares.
Válvulas Tubeless de goma Referencia Universal
100 unidades

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 206	VÁLVULA DE GOMA TR413 LARGO 43 mm	100
830 207	VÁLVULA DE GOMA TR414 LARGO 49 mm	100
830 207 0	VALVULAS DE TURISMO TUBELESS TR414L LARGO 56,5 mm	100

VALVULAS AGRICOLAS DE GOMA AIRE-AGUA



Lote 10 Válvulas Agrícolas De Goma Aire-Agua

Artículo Nro. 830 121

Características

Válvula de hidroyntado
Válvula con enganche de goma

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 121	LOTE 10 VALVULAS AGRICOLAS DE GOMA AIRE-AGUA	10

Largo 48 mm
Diámetro 16 mm

10 unidades

VALVULAS AGRICOLAS TR618A AIRE/AGUA



Lote 10 Válvulas Agrícolas Tr618a Aire/Agua

Artículo Nro. 830 208 6

Características

Válvula de hidroyneado
Válvula metálica TR618A V5.01.1
Largo 44 mm
Diámetro 16 mm
10 unidades

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 208 6	LOTE 10 VALVULAS AGRICOLAS TR618A AIRE/AGUA	10

VÁLVULA METÁLICA V5.01.1 CORTA



Válvula metálica V5.01.1 corta


Artículo Nro. 830 208 7

Características

Válvula de hidroyneado
Válvula metálica V5.01.1 CORTA
Largo 33mm
Diámetro 16 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 208 7	VÁLVULA METÁLICA V5.01.1 CORTA	1

INTERIOR VALVULA PARA TURISMO Y CAMION



Interior Válvula para Turismo y Camión

Artículo Nro. 830 016

Características

Interior de válvula alta temperatura
-60° + 200° -40 Bar
Par de apriete recomendado 0,17 - 0,45 Nm
100 unidades

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 016	INTERIOR VALVULA PARA TURISMO Y CAMION	100

RECAMBIO VÁLVULA PARA SENSOR TPMS VDO TG1B

Recambio válvula para sensor TPMS VDO TG1B

Artículo Nro. 830 007



Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 007	RECAMBIO VÁLVULA PARA SENSOR TPMS VDO TG1B	1

RECAMBIO PARA SENSOR TPMS TG1C

Recambio para sensor TPMS TG1C

Artículo Nro. 830 008



Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 008	RECAMBIO PARA SENSOR TPMS TG1C	1

RECAMBIO PARA SENSOR GEN 1 BERU / HUF 48 MM

Recambio para sensor Gen 1 BERU / HUF 48 mm

Artículo Nro. 830 009



Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 009	RECAMBIO PARA SENSOR GEN 1 BERU / HUF 48 MM	1

RECAMBIO VÁLVULA TPMS SCHRADER GEN ALPHA



Recambio válvula TPMS Schrader Gen Alpha

Artículo Nro. 830 010

Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 010	RECAMBIO VÁLVULA TPMS SCHRADER GEN ALPHA	1

RECAMBIO VÁLVULA TPMS SCHRADER REV4



Recambio válvula TPMS Schrader REV4

Artículo Nro. 830 011

Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 011	RECAMBIO VÁLVULA TPMS SCHRADER REV4	1

RECAMBIO VÁLVULA TPMS SCHRADER GEN GAMMA



Recambio válvula TPMS Schrader Gen Gamma

Artículo Nro. 830 012

Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 012	RECAMBIO VÁLVULA TPMS SCHRADER GEN GAMMA	1

RECAMBIO VÁLVULA TPMS HYUNDAI / KIA



Recambio válvula TPMS Hyundai / Kia

Artículo Nro. 830 013

Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 013	RECAMBIO VÁLVULA TPMS HYUNDAI / KIA	1

VÁLVULA DE GOMA PARA CAPTADOR



Válvula de goma para captador

Artículo Nro. 830 014

Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 014	VÁLVULA DE GOMA PARA CAPTADOR	1

VÁLVULA DE GOMA PARA SCHRADER REV4 PSA



Válvula de goma para Schrader REV4 PSA

Artículo Nro. 830 014 1

Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 014 1	VÁLVULA DE GOMA PARA SCHRADER REV4 PSA	1

VÁLVULA DE GOMA PARA CAPTADOR TG1D.



Válvula de goma para captador TG1D

Artículo Nro. 830 014 2

Características

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 014 2	VÁLVULA DE GOMA PARA CAPTADOR TG1D	1

POLVO DE EQUILIBRADO PARA CAMION 8 KG



Polvo de Equilibrado para Camión 8 Kg

Artículo Nro. 830 600

Características

Envase de 8 kg + 20 interior con filtro y 20 anillas de válvula
Incorpora dosificador y tabla de aplicación en el exterior

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 600	POLVO DE EQUILIBRADO PARA CAMION 8 KG	1

SACAOBUSES RETENEDOR IMANTADO 110 MM



Sacaobuses Retenedor Imantado 110 Mm

Artículo Nro. 830 601

Características

Válida para turismo y camión
Extractor de interiores metálico imantado
Largo 110 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 601	SACAOBUSES RETENEDOR IMANTADO 110 MM	1

EXTRACTORES DE INTERIORES



Extractores De Interiores

Artículo Nro. 830 601 1

Características

Válida para turismo y camión
Tipo destornillador
10 unidades

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 601 1	EXTRACTORES DE INTERIORES	10

EXTRACTOR DE INTERIORES ROTOS Y TERRAJA



Extrator De Interiores Rotos Y Terraja

Artículo Nro. 830 601 2

Características

Válida para turismo y camión

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 601 2	EXTRACTOR DE INTERIORES ROTOS Y TERRAJA	1

EXTRACTORES INTERIOR OBRAS PUBLICAS



Extradores Interior Obras Públicas

Artículo Nro. 830 601 3

Características

Extradores de interiores tipo destornillador Pluviales y Obras Públicas
10 unidades

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 601 3	EXTRACTORES INTERIOR OBRAS PUBLICAS	10

DISPENSADOR DE CONTRAPESAS



Dispensador de Contrapesas

Artículo Nro. 830 132

Características

Autoadhesivas - Pastillas de Hierro de 5 Gr.

1000 pastillas de 5 Gr de Contrapesa de Hierro Autoadhesiva con 4 mm de espesor.
Con imán de retención de sobrantes.

Medidas del Dispensador: 29,5 cm x 29,5 cm **Peso:** 5,865 Kg

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 132	DISPENSADOR DE CONTRAPESAS	1

ESTUCHE DE CONTRAPESAS



Estuche de Contrapesas

Artículo Nro. 830 182

Características

CONTENIDO ESTUCHE

Contrapesas pegadas CERO 45 GR...100und
Contrapesas para llanta acero
5gr/20-10gr/20-15gr/20-20gr/20
25gr/20-30gr/10-35gr/10-40gr/10
Contrapesa para llanta francesa cantidad
idem acero. Contraesa para llanta aluminio
cantidad idem acero.

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 182	ESTUCHE DE CONTRAPESAS	1

CONTRAPESAS ADHESIVOS DE ACERO 5-10 GR



Contrapesas Adhesivos De Acero 5-10 Gr

Artículo Nro. 830 131

Características

Tipo de contrapesa: Adhesivas
Válido para turismo
Tira de 60 gr divisible de 5 y 10 gr
Alto 4 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 131	CONTRAPESAS ADHESIVOS DE ACERO 5-10 GR	100

CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL



Contrapesos Zinc Universal

Artículo Nro. 830 130 XX

Características

Tipo de contrapesa:
Con protección anticorrosión

Válido para turismo
Llantas de acero

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 130 05	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 5 GR	100
830 130 10	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 10 GR	100
830 130 15	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 15 GR	100
830 130 20	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 20 GR	100
830 130 25	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 25 GR	100
830 130 30	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 30 GR	100
830 130 35	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 35 GR	100
830 130 40	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 40 GR	100
830 130 45	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 45 GR	50
830 130 50	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 50 GR	50
830 130 55	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 55 GR	50
830 130 60	CONTRAPESOS ZINC UNIVERSAL 60 GR	50

CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION



Contrapesas Llanta de Aleación

Artículo Nro. 830 180 XX

Características

Tipo de contrapesa:
Con protección anticorrosión
Válida para turismo

Llantas de aleación

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 180 05	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 5 GR	100
830 180 10	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 10 GR	100
830 180 15	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 15 GR	100
830 180 20	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 20 GR	100
830 180 25	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 25 GR	100
830 180 30	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 30 GR	100
830 180 35	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 35 GR	100
830 180 40	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 40 GR	100
830 180 45	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 45 GR	50
830 180 50	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 50 GR	50
830 180 55	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 55 GR	50
830 180 60	CONTRAPESAS LLANTA DE ALEACION 60 GR	50

REPARADOR COCHE PINCHAZOS INFLADOR ACCS 300 ML



Reparador Coche Pinchazos Inflador Accs 300 MI

Ref. 830 700

Características

Infla y repara cualquier tipo de neumáticos

Permite sellar los pinchazos y al mismo tiempo volver a inflar el neumático. Apto para cualquier tipo de pinchazo, está destinado tanto a neumáticos con cámara como sin cámara. Te permite realizar toda la operación sin tener que desmontar el neumático y sin ensuciarte las manos. No está indicado en caso de roturadel neumático.

Es un accesorio imprescindible para la moto y un accesorio útil para el coche porque evita la sustitución de la rueda en caso de pinchazo. Elimina los inconvenientes de la "parada forzada" en situaciones particulares: lluvia, nieve, niebla o tráfico pesado.

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 700	REPARADOR COCHE PINCHAZOS INFLADOR ACCS 300 ML	1

KIT SELLADOR DE PINCHAZOS - LÍQUIDO Y COMPRESOR DE AIRE



Kit Sellador De Pinchazos - Líquido Y Compresor De Aire

Ref. 830 700 1

Características

Kit reparación pinchazos coche incluye bote con liquido sellante de 500 ml. inflador compresor de aire de 150 psi y útil de extracción de obuses

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 700	KIT SELLADOR DE PINCHAZOS - LÍQUIDO Y COMPRESOR DE AIRE	1

COMPRESOR AIRE A BATERÍA PORTATIL



Compresor de aire a batería portatil

Artículo Nro. 830 700 5

Características

Inflador compacto de aire comprimido. Fiable y resistente. Está diseñado para inflar y medir la presión de los neumáticos. Cuerpo de ABS con manómetro digital. Muestra la presión en PSI, BAR Kpa.

Ajusta la presión mediante botones y corte automático cuando se alcanza la presión establecida.

Batería Li-Ion 4000mAh. con cargador tipo USB-C.

Tubo flexible y pantalla digital.

Potencia: 100W

Rango de presión de aire: 3 ~ 150psi

Longitud de tubo: 15cm

Flujo de gas: 70L/min

Tamaño/ peso : 12,7x8,5,x5cm 0,45 kg

Voltaje: 7,4 V

Tiempo de carga: 3-4h

Art. Nro.	Descripción	U/E
830 700 5	COMPRESOR AIRE A BATERÍA PORTATIL	1

ANTIRROBO DE RUEDA, TORNILLOS CÓNICOS



Antirrobo de Rueda, Tornillos Cónicos

Artículo Nro. 801 511 X

Características

Los tornillos y tuercas de seguridad son unos elementos especialmente diseñados para proteger las ruedas de tu coche ante el ataque de los ladrones. Son elementos de seguridad, a veces compatibles entre ellos.

Valido para llaves de 17 y 19 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E
801 511 1	ANTIRROBO RUEDA M12X1,25X26MM CONICO	4
801 511 2	ANTIRROBO RUEDA M12X1,5X26MM CONICO	4

ANTIRROBO DE RUEDA, TORNILLOS ESFÉRICOS



Antirrobo de Rueda, Tornillos Esféricos

Artículo Nro. 801 511 X

Características

Los tornillos y tuercas de seguridad son unos elementos especialmente diseñados para proteger las ruedas de tu coche ante el ataque de los ladrones. Son elementos de seguridad, a veces compatibles entre ellos.

Valido para llaves de 17 y 19 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E
801 511 3	ANTIRROBO RUEDA M12X1,5X26MM ESFERICO	4
801 511 4	ANTIRROBO RUEDA M14X1,5X26MM ESFERICO	4

ANTIRROBO DE RUEDA, TUERCAS CÓNICAS



Antirrobo de Rueda, Tuercas Cónicas

Artículo Nro. 801 511 X

Características

Los tornillos y tuercas de seguridad son unos elementos especialmente diseñados para proteger las ruedas de tu coche ante el ataque de los ladrones. Son elementos de seguridad, a veces compatibles entre ellos.

Valido para llaves de 17 y 19 mm

Art. Nro.	Descripción	U/E
801 511 5	ANTIRROBO RUEDA M12X1,25X21MM CONICO	4
801 511 6	ANTIRROBO RUEDA M12X1,5X21MM CONICO	4
801 511 7	ANTIRROBO RUEDA M14X1,5X21MM CONICO	4