



15

CONSTRUCCIÓN



1 Construcción

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------------|---|---|
|  8 436042 574391 | 20101 | Paleta Madrid forjada | 165 | 6 / 48 |
|  8 436042 574407 | 20102 | Paleta Madrid forjada | 190 | 6 / 48 |
|  8 436042 574483 | 20108 | Paleta Madrid forjada | 140 | 6 / 48 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436042 574414 | 20103 | Paleta catalana forjada | 165 | 6 / 48 |
|  8 436042 574421 | 20104 | Paleta catalana forjada | 180 | 6 / 48 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|----------------------|---|---|
|  8 436042 574438 | 20105 | Paleta norte forjada | 180 | 6 / 48 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------------|---|---|
|  8 436534 159440 | 20084 | Paleta Madrid forjada | 165 | 6 / 48 |
|  8 436534 159457 | 20085 | Paleta Madrid forjada | 190 | 6 / 48 |

•Mango confort



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436534 159464 | 20086 | Paleta catalana forjada | 165 | 6 / 48 |
|  8 436534 159471 | 20087 | Paleta catalana forjada | 180 | 6 / 48 |

•Mango confort



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--|---|--|
|  8 436534 159488 | 20088 | Paleta norte forjada •Mango confort | 180 | 6 / 48 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------|---|--|
|  0 035965 061247 | 16124 | Paleta | 178x86 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------|---|--|
|  0 035965 061254 | 16125 | Paleta | 178x76 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------|--|--|
|  8 436042 4574490 | 20110 | Llaguero | 180x10 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------|---|--|
|  0 035965 061971 | 16197 | Paleta cuadrada | 127x51 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------|---|--|
|  0 035965 061988 | 16198 | Llaguero | 152x10 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------|---|--|
|  0 035965 055024 | 15502 | Llaguero con ruedas | 216x76 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------|---|---|
|  0 035965 061315 | 16131 | Llaguero | 267 | 6 |

•Hendidos: 13 y 16 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436534 156722 | 20370 | Pala punta mango muleta | 1250 | 6 |

•Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|----------------------------|---|---|
|  8 436534 156746 | 20378 | Pala cuadrada mango muleta | 1250 | 6 |

•Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------|---|---|
|  8 436534 157972 | 20617 | Mango madera pala muleta | 700 | 10 |

• 680 gr.
• Barnizado
• Madera de eucalipto



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------------------|---|---|
|  8 436534 157972 | 20388 | Legona de obra mango madera | 200x18 | 5 |

•Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------------|---|---|
|  8 436534 159556 | 20389 | Legona de obra mango metálico | 200x18 | 5 |

• Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|---|--|
|  | 20385 | Raedera | 260x155 | 6 |
| | | *Mango NO incluido | | |
|  | 20384 | Raedera recta | 310x130 | 6 |
| | | *Mango NO incluido | | |
|  | 20600 | Mango madera barnizado | 900 Ø30 | 12 |
|  | 20601 | Mango madera barnizado | 1200 Ø30 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
|---|-------|------------------------|---|---|---|
|  | 20560 | Extendedor de aluminio | 508x102x1530 | 1,3 | 3 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------|---|--|
|  | 20386 | Rastrilla | 205x150 | 6 |
| | | *Mango NO incluido | | |
|  | 20615 | Mango madera | 1200 Ø40 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|---|--|
|  | 30140 | Rastrillo (14 puntas) | 370x75 | 6 |
|  | 30142 | Rastrillo (16 puntas) | 425x75 | 6 |
| | | *Mango NO incluido | | |
|  | 20610 | Mango madera barnizado | 1200 Ø28 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|--------|------------------------|--|--|
|  | 20362 | Maza mango madera | 3 kg | 1 |
|  | 20362F | Maza mango confort | 3 kg | 1 |
|  | 20362C | Maza (solo cabeza) | 3 kg | 1 |
|  | 20606 | Mango madera barnizado | 47x33x900 | 12 |
|  | 20606F | Mango confort | 49x37x900 | 20 |

*Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|--------|------------------------|---|---|
|  | 20375 | Alcotana mango madera | 600 gr | 6 |
|  | 20375F | Alcotana mango confort | 600 gr | 6 |
|  | 20605 | Mango madera barnizado | 330 Ø28 | 12 |
|  | 20605F | Mango confort | 330 Ø28 | 48 |

*Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|--------|-----------------------------|---|---|
|  | 20360 | Alcotana pico mango madera | 450 gr | 6 |
|  | 20360F | Alcotana pico mango confort | 450 gr | 6 |
|  | 20605 | Mango madera barnizado | 330 Ø28 | 12 |
|  | 20605F | Mango confort | 330 Ø28 | 48 |

*Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|--------|------------------------|---|---|
|  | 20358 | Piqueta mango madera | 650 gr | 6 |
|  | 20358F | Piqueta mango confort | 650 gr | 6 |
|  | 20605 | Mango madera barnizado | 330 Ø28 | 12 |
|  | 20605F | Mango confort | 330 Ø28 | 48 |

*Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|--------|------------------------|--|---|
|  8 436534 158016 | 20355 | Pico mango madera | 2,50 kg | 6 |
|  8 436534 158030 | 20355F | Pico mango confort | 2,50 kg | 6 |
|  8 436042 577002 | 20355C | Pico (solo cabeza) | 2,50 kg | 6 |
|  8 436534 158023 | 20603 | Mango madera barnizado | 900 Ø45 | 12 |
|  8 436534 158047 | 20603F | Mango confort | 900 Ø47 | 12 |

*Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
|---|-------|-----------------------------------|---|--|---|
|  8 436534 158108 | 20365 | Martillo encofrador mango confort | 700 | 495 Ø25 | 6 |

*Imantado
*Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|--------|------------------------|---|--|
|  8 436534 156814 | 20350 | Maceta mango madera | 1 kg | 6 / 24 |
|  8 436534 157996 | 20350F | Maceta mango confort | 1 kg | 6 / 24 |
|  8 435469 800076 | 20350M | Mango madera barnizado | 40x27x320 | 12 |
|  8 436534 158009 | 20607F | Mango confort | 40x27x320 | 12 |

*Mango incluido



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------|---|--|
|  8 436534 158078 | 20285 | Desencofrador | 500x18 | 1 |
|  8 436534 158085 | 20286 | Desencofrador | 600x20 | 1 |
|  8 436534 158092 | 20287 | Desencofrador | 800x22 | 1 |
|  8 436042 574032 | 20288 | Desencofrador | 1000x22 | 1 |
|  8 436042 574308 | 20289 | Desencofrador | 1300x22 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------------------|---|---|
|  | 20346 | Cortafrío profesional hexagonal | Ø18x300 | 12 / 48 |
|  | 20344 | Protector para cortafrío | | 48 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---|---|---|
|  | 20440 | Tenaza ferralla | 250 | 6 |
|  | 20445 | Tenaza ferralla profesional cromo-vanadio | 280 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------|---|---|
|  | 20500 | Cortavarillas | 350 | 1 |
| • Corte de varillas de hasta Ø7 mm. | | | | |
|  | 20501 | Cortavarillas | 450 | 1 |
| • Corte de varillas de hasta Ø8 mm. | | | | |
|  | 20502 | Cortavarillas | 600 | 1 |
| • Corte de varillas de hasta Ø10 mm. | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------------|---|---|
|  | 20812 | Rodillo bronce punta diamante | 930x210 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------------|---|---|
|  | 23132 | Rascador de suelo rígido | 1371x355 | 3 |
| •Altamente resistente. | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------------|---|---|
|  | 23134 | Rascador de obra rígido | 300x140x2 | 6 |
|  | 23135 | Rascador de obra flexible | 300x150x0,7 | 6 |
|  | 20608 | Mango rascador de obra | 1200 Ø32 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------------------|---|--|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 1 5 8 3 8 2 | 30301 | Rascador extra fuerte Cortapalmeras | 125x120 Ø28 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------------------|---|--|
|  0 035965 007658 | 10765 | Rascador de cabeza martillo | 160x51 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------|---|--|
|  0 047726 000907 | 19567 | Rascador recto con rosca | 260x76 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------|---|--|
|  0 047726 000914 | 28251 | Rascador curvo con rosca | 254x76 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------------------|---|--|
|  0 047726 005506 | 19657 | Mango aluminio plastificado | 1219xØ25 | 6 |

* Rosca americana.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------------------|---|--|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 1 5 8 5 0 4 | 20207 | Llana clásica acero templado | 300x150 | 6 / 48 |
|  8 4 3 6 0 4 2 5 7 5 6 5 7 | 20209 | Llana mango clásico INOX | 300x150 | 6 / 48 |
|  8 4 3 6 0 4 2 5 7 6 6 0 9 | 20214 | Mango clásico | | 25 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------------------|---|--|
|  8 4 3 6 0 4 2 5 7 8 7 8 8 | 23235 | Llana mango confort | 280x120 | 6 / 36 |
|  8 4 3 6 0 4 2 5 7 8 7 9 5 | 23240 | Llana biselada mango confort | 280x120 | 6 / 36 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------|--|--|
|  | 20215 | Raspador monocapa | 240x144 | 6 / 48 |
|  | 20216 | Hoja raspador | 240x144 | 50 |
|  | 20214 | Mango clásico | | 25 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------------|---|---|
|  | 20218 | Raspador monocapa pequeño | 150x75 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------|---|---|
|  | 20219 | Raspín monocapa | 200x60 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------|--|--|
|  | 20113 | Llana biflex | 300x110 | 10 |
|  | 20114 | Llana biflex | 350x110 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------------|---|---|
|  | 20162 | Llana de plástico ABS | 280x130x3 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|--------|-------------------------|---|---|
|  | 20115 | Llana flexible | 295x135 | 12 |
|  | 20115R | Repuesto llana flexible | 295x135 | 5 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|----------------------|---|---|
|  | 23245 | Llana suiza | 480x130 | 6 / 24 |
|  | 23246 | Llana suiza biselada | 480x130 | 6 / 24 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|--|---|
|  | 20223 | Llana cantos cuadrados | 356x100 | 6 / 36 |
|  | 20224 | Llana cantos cuadrados | 406x100 | 6 / 36 |

*Cantos biselados



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------|---|--|
|  | 20220 | Llana con punta | 452x115 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------------|---|--|
|  | 20150 | Fratasa poro grueso | 280x140 | 10 |
|  | 20151 | Fratasa poro medio | 280x140 | 10 |
|  | 20152 | Fratasa poro fino | 280x140 | 10 |
|  | 20153 | Fratasa poro fino pequeña | 240x120 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|--------|------------------------------------|---|--|
|  | 20155 | Fratasa poro grueso para techos | 400x200 | 6 |
|  | 20156 | Esponja frataso poro grueso techos | 400x200 | 18 |
|  | 20155M | Mango de aluminio | 1300 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|----------------------------------|---|--|
|  | 20154 | Fratasa poro fi no para esquinas | 340x70 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|----------|------------------------|---|--|
|  | 20158/30 | Bola esponja poro fino | Ø30 | 10 |
|  | 20158/35 | Bola esponja poro fino | Ø35 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------|---|--|
|  | 20170 | Talocha pur | 360x200 | 35 |
|  | 20172 | Talocha pur | 320x180 | 40 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------------|--|--|
|  8 435469 800373 | 20166 | Talocha rectangular PS | 270x170 | 8 |
|  8 436534 153691 | 20167 | Talocha rectangular PS | 350x250 | 5 |
|  8 435469 800380 | 20168 | Talocha punta PS | 270x170 | 10 |



• Fabricadas en plástico ABS. • Detalle de la superficie:



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|---|---|
|  8 436534 158740 | 20160 | Talocha de madera | 330x180 | 6 |
|  8 436534 158757 | 20161 | Talocha de madera | 330x260 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436534 157644 | 20180 | Talocha de plástico PRO | 360x190 | 30 |
|  8 436534 159228 | 20181 | Talocha de plástico PRO | 520x210 | 21 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------|---|---|
|  8 436534 153318 | 20183 | Talocha de plástico lisa | 360x190 | 24 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436534 159235 | 20178 | Remolinador rectangular | 240x120 | 10 |
|  8 436534 159563 | 20184 | Remolinador rectangular | 240x120 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------|---|---|
|  8 436534 159242 | 20179 | Remolinador angular | 240x120 | 10 |
|  8 436534 159570 | 20185 | Remolinador angular | 235x120 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------|--|---|
|  | 20403 | Flexómetro | 3 m 16 mm | 12 / 120 |
|  | 20405 | Flexómetro | 5 m 19 mm | 12 / 72 |
|  | 20406 | Flexómetro | 5 m 25 mm | 12 / 72 |
|  | 20408 | Flexómetro | 8 m 25 mm | 6 / 48 |



- Cuerpo fabricado en ABS con recubrimiento de goma.
- Doble parada automática.
- Hoja de 0,125 mm. de espesor.
- Punta imantada.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------|---|--|
|  | 20400 | Cinta métrica | 30 m 15 mm | 40 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------|---|--|
|  | 20001 | Tiralíneas BASIC | 15 m | 12 |



- Cuerda de Ø1 mm.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|----------------|---|--|
|  | 20002 | Tiralíneas PRO | 30 m | 12 |



- Cuerda de Ø1,5 mm.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------|---|--|
|  | 20003 | Tiralíneas DIRECT CHALK | 30 m | 12 |
|  | 20004 | Tiralíneas DIRECT CHALK | 50 m | 12 |



- Compatible con Ref. 20013 y 20014.
- Cuerda de Ø2,5 mm.

• No incluye polvo trazador

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|----------------|---|--|
|  | 20005 | Tiralíneas BIG | 30 m | 12 |
|  | 20006 | Tiralíneas BIG | 50 m | 18 |



- Cuerda de Ø2,5 mm.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------|---|--|
|  | 20013 | Polvo trazador azul | 400 | 12 |
|  | 20014 | Polvo trazador rojo | 400 | 12 |



- Compatible con Tiralíneas DIRECT CHALK (Ref. 20003 y 20004)

C/ Serrezuela 16, 06400 Don Benito, Badajoz.

924855005

www.dysauto.es



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | Gr | |
|-----------------|-------|---------------------|------|----|
| 8 436042 573929 | 20007 | Polvo trazador azul | 1000 | 12 |
| 8 436042 573936 | 20008 | Polvo trazador azul | 400 | 6 |
| 8 436042 573943 | 20009 | Polvo trazador azul | 200 | 6 |
| 8 436042 573950 | 20010 | Polvo trazador rojo | 1000 | 12 |
| 8 436042 573967 | 20011 | Polvo trazador rojo | 400 | 6 |
| 8 436042 573974 | 20012 | Polvo trazador rojo | 200 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | Gr | |
|-----------------|-------|---------------------------|------|----|
| 8 436534 159259 | 20015 | Polvo trazador azul EXTRA | 1000 | 12 |

- Color intenso.
- Gran poder de adherencia.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | L | |
|-----------------|----------|-------------------------------------|----|----|
| 8 436042 577965 | 20000/1 | NOGOFIX Fijador para polvo trazador | 1 | 12 |
| 8 436534 153004 | 20000/5 | NOGOFIX Fijador para polvo trazador | 5 | 4 |
| 8 436534 152755 | 20000/25 | NOGOFIX Fijador para polvo trazador | 25 | 24 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | ML | | |
|-----------------|-------|-------------------------------------|-----|----|---|
| 8 436534 159334 | 22300 | NOGOSPRAY Marcador de obra AZUL | 500 | 12 |  |
| 8 436534 159341 | 22301 | NOGOSPRAY Marcador de obra ROJO | 500 | 12 |  |
| 8 436534 159358 | 22302 | NOGOSPRAY Marcador de obra VERDE | 500 | 12 |  |
| 8 436534 159365 | 22303 | NOGOSPRAY Marcador de obra AMARILLO | 500 | 12 |  |
| 8 436534 159372 | 22304 | NOGOSPRAY Marcador de obra NARANJA | 500 | 12 |  |
| 8 436534 159389 | 22305 | NOGOSPRAY Marcador de obra FUCSIA | 500 | 12 |  |



• Excelente visibilidad. Gran poder de adherencia y recubrimiento. Excelente comportamiento ante agentes atmosféricos. Válvula especial 360° que permite su uso en cualquier posición.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|--------|------------------------------|--|---|---|
|  8 436042 1577934 | 26490B | Bobina de atirantar BLANCA | 100 m | 6 |  |
|  8 436534 157163 | 26490A | Bobina de atirantar AMARILLA | 100 m | 6 |  |
|  8 436534 157170 | 26490R | Bobina de atirantar ROJA | 100 m | 6 |  |
|  8 436534 157187 | 26490V | Bobina de atirantar VERDE | 100 m | 6 |  |
|  8 436042 1570690 | 26490Z | Bobina de atirantar AZUL | 100 m | 6 |  |

*Fabricadas en polipropileno



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|--------------------------|---|--|--|
|  8 436042 1578306 | 22100 | Pulverizador | 1 | 25 | |
|  8 436534 157781 | 26270 | Pulverizador profesional | 2 | 10 | |

*Apto para productos base disolvente .

*No apto para productos base disolvente



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|------------------------------|---|--|--|
|  8 436534 1157651 | 21120 | Regle galvanizado | 40x40x2000 | 5 | |
|  8 436534 1157668 | 21125 | Regle galvanizado | 40x40x2500 | 5 | |
|  8 436534 1157675 | 21130 | Regle galvanizado | 40x40x3000 | 5 | |
|  8 436534 1157729 | 21135 | Regle galvanizado extensible | 1880-3150 | 5 | |



Todos los niveles tienen garantía de 5 años sobre la fiola. Fabricados en aluminio. Calibrados electrónicamente.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------|---|---|
|  8 435469 802513 | 20916 | Nivel ANTI-SHOCK | 600x60 | 10 |
|  8 435469 802520 | 20918 | Nivel ANTI-SHOCK | 800x60 | 10 |
|  8 435469 802537 | 20922 | Nivel ANTI-SHOCK | 1200x60 | 10 |
|  8 435469 802544 | 20925 | Nivel ANTI-SHOCK | 1500x60 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|----------------------------|---|---|
|  8 435469 802551 | 20926 | Nivel ANTI-SHOCK magnético | 600x60 | 10 |
|  8 435469 802568 | 20928 | Nivel ANTI-SHOCK magnético | 800x60 | 10 |
|  8 435469 802575 | 20932 | Nivel ANTI-SHOCK magnético | 1200x60 | 10 |
|  8 435469 802582 | 20935 | Nivel ANTI-SHOCK magnético | 1500x60 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------|---|---|
|  8 436534 155169 | 20904 | Nivel ala de avión | 400 | 10 |
|  8 436534 153486 | 20905 | Nivel ala de avión | 500 | 10 |
|  8 436534 155183 | 20906 | Nivel ala de avión | 600 | 10 |
|  8 436534 155190 | 20908 | Nivel ala de avión | 800 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------------|---|---|
|  8 436042 574629 | 21036 | Nivel clásico profesional | 600x50 | 10 |
|  8 436042 578009 | 21038 | Nivel clásico profesional | 800x50 | 10 |
|  8 436042 574636 | 21042 | Nivel clásico profesional | 1200x50 | 10 |
|  8 436042 574643 | 21045 | Nivel clásico profesional | 1500x50 | 10 |



*Dos burbujas verticales

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------------------|--|---|
|  8 436042 574599 | 21006 | Nivel magnético profesional | 600x50 | 10 |
|  8 435469 803152 | 21008 | Nivel magnético profesional | 800x50 | 10 |
|  8 436042 574605 | 21012 | Nivel magnético profesional | 1200x50 | 10 |
|  8 436042 574612 | 21015 | Nivel magnético profesional | 1500x50 | 10 |

*Dos burbujas verticales



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------|---|--|
|  8 435469 802599 | 21050 | Regle nivel | 1500x95 | 5 |
|  8 435469 802605 | 21052 | Regle nivel | 2000x95 | 5 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------|---|--|
|  8 436042 574711 | 21055 | Regle nivel profesional | 1500x90 | 5 |
|  8 436042 574728 | 21060 | Regle nivel profesional | 2000x90 | 5 |




| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------|---|--|
|  0 035965 060745 | 16074 | Nivel con mangos | 1980x58 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------|---|--|
|  0 035965 060707 | 16070 | Nivel | 610x58 | 1 |
|  0 035965 060752 | 16075 | Nivel magnético | 610x58 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--|---|--|
|  8 435469 802612 | 20900 | Nivel de agua | | 25 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 2 botellas graduadas. • Fabricado en plástico reforzado. • Llaves de cierre. • Para manguera de Ø10 mm. | | |
|  8 435469 803176 | 20901 | Manguera nivel de agua | 25 m | 1 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ø10 mm interior. • Ø13 mm exterior. • 2 mm de espesor. | | |




| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
|---|-------|-----------------------------|--|---|---|
| | | | mm | | |
|  | 21101 | Regle de aluminio | 2000 | 70x20 | 4 |
|  | 21102 | Regle de aluminio | 2500 | 70x20 | 4 |
|  | 21107 | Regle de aluminio reforzado | 2000 | 100x20 | 4 |
|  | 21110 | Regle de aluminio reforzado | 2500 | 100x20 | 4 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
|---|-------|-------------------|---|---|--|
| | | | mm | | |
|  | 21067 | Regle trapezoidal | 1000 | 90x20 | 4 |
|  | 21068 | Regle trapezoidal | 1200 | 90x20 | 4 |
|  | 21070 | Regle trapezoidal | 1500 | 90x20 | 4 |
|  | 21071 | Regle trapezoidal | 1800 | 90x20 | 4 |
|  | 21072 | Regle trapezoidal | 2000 | 90x20 | 4 |
|  | 21075 | Regle trapezoidal | 2500 | 90x20 | 4 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
|---|-------|--------------------|--|--|--|
| | | | mm | | |
|  | 21078 | Regle de H abierta | 800 | 110x30 | 4 |
|  | 21080 | Regle de H abierta | 1000 | 110x30 | 4 |
|  | 21082 | Regle de H abierta | 1200 | 110x30 | 4 |
|  | 21085 | Regle de H abierta | 1500 | 110x30 | 4 |
|  | 21088 | Regle de H abierta | 1800 | 110x30 | 4 |
|  | 21090 | Regle de H abierta | 2000 | 110x30 | 4 |
|  | 21091 | Regle de H abierta | 2500 | 110x30 | 4 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
|---|-------|--------------------|---|---|--|
| | | | mm | | |
|  | 21092 | Regle de H cerrada | 1000 | 110x30 | 4 |
|  | 21093 | Regle de H cerrada | 1200 | 110x30 | 4 |
|  | 21095 | Regle de H cerrada | 1500 | 110x30 | 4 |
|  | 21096 | Regle de H cerrada | 1800 | 110x30 | 4 |
|  | 21097 | Regle de H cerrada | 2000 | 110x30 | 4 |
|  | 21099 | Regle de H cerrada | 2500 | 110x30 | 4 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|--------|------------------------------------|---|---|
|  8 436042 576289 | 23136 | Pistola manual / Aplicador mortero |  | 12 |
|  8 436042 578887 | 23137B | Boquilla salchichón | | 10 |
|  8 435469 803169 | 23137A | Anilla de silicona | | 6 |


• Incluye boquilla y anilla de silicona.



- Apto para salchichón de 600 ml. y cartuchos de 300 y 400 ml.
- Pistón de empuje en acero.
- Roscas metálicas.
- Ratio 12:1.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|---|--|
|  8 436534 159402 | 23180 | Pistola esqueleto |  | 6 / 24 |

- Apto para cartucho de 300 ml.
- Indicada para siliconas y productos de baja densidad.
- Ratio 7:1.
- Mango de aluminio.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|--|--|
|  8 436534 159419 | 23182 | Pistola con cremallera |  | 6 / 24 |

- Apto para cartucho de 300 ml.
- Indicada para siliconas y productos de baja densidad.
- Ratio 7:1.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------|---|--|
|  8 436534 159426 | 23184 | Pistola profesional |  | 6 / 24 |

- Apto para cartucho de 300 ml.
- Ratio 10:1.
- Mango de aluminio.
- Pistón de empuje en acero.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|----------------------------|---|--|
|  8 435469 802391 | 23188 | Pistola espuma poliuretano |  | 6 / 24 |

- Cuerpo de aluminio.
- Acabado niquelado.
- Conducto de acero inoxidable.
- Boquilla de salida fabricada en cobre.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------------|---|--|
|  8 436534 159433 | 23190 | Pistola espuma poliuretano PRO |  | 20 |

- Cuerpo y adaptador teflonado.
- Boquilla de salida fabricada en cobre.
- Regulador de aluminio.
- Mango bicomponente.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|---------------------------|------------------|----|
|  | 25112 | Cubo de plástico graduado | 12 L 240xØ280 | 24 |

• 24 unidades indivisibles.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|-----------------------|------------------|----|
|  | 25242 | Capazo negro graduado | 42 L 320xØ420 | 12 |

| | | | | |
|---|-------|-----------------------|------------------|----|
|  | 25255 | Capazo negro graduado | 55 L 300xØ500 | 12 |
|---|-------|-----------------------|------------------|----|

• 12 unidades indivisibles.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|-------------------------------|------------------|----|
|  | 25326 | Capazo negro graduado con asa | 26 L 300xØ350 | 12 |

• 12 unidades indivisibles.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|-------------------------------|------------------|----|
|  | 25315 | Caldereta de albañil graduada | 15 L 210xØ310 | 12 |

• 12 unidades indivisibles.



CUBOS DE CAUCHO *Caucho natural reforzado con fibras textiles*

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|--------------------------------|------------------|---|
|  | 25330 | Cubo de obra italiano graduado | 10 L 200xØ350 | 5 |

- Graduado.
- Parte inferior acanalada para un mejor agarre.
- Asa:
 - Doblado interior para evitar enganchones.
 - Ø 6,3 mm.
 - Más larga para un agarre más fácil.
- 5 unidades indivisibles.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|--------------|------------------|---|
|  | 25332 | Cubo de obra | 12 L 280xØ300 | 5 |

- Parte inferior acanalada para un mejor agarre.
- Asa:
 - Doblado interior para evitar enganchones.
 - Ø 6,3 mm.
 - Más larga para un agarre más fácil.
- 5 unidades indivisibles.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|-------------|------------------|---|
| 8 435469 800168 | 25334 | Espuerta | 11 L 134xØ400 | 5 |

- Asas reforzadas.
- 5 unidades indivisibles.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|----------|-------------|------------------|---|
| 8 435469 800175 | 25336/18 | Carbonera | 18 L 200xØ400 | 5 |

| | | | | |
|-----------------|----------|-----------|------------------|---|
| 8 435469 800182 | 25336/30 | Carbonera | 30 L 275xØ430 | 5 |
|-----------------|----------|-----------|------------------|---|

- Asas reforzadas.
- 5 unidades indivisibles.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|-------------|---------------------|---|
| 8 435469 800199 | 25338 | Gaveta | 12 L 527x417x152 | 5 |

- Asas reforzadas.
- 5 unidades indivisibles.



CRIBAS PROFESIONALES

| CÓDIGO | REF. | Nº | ESPACIO ENTRE MALLAS | Ø HILO | |
|-----------------|----------|----|----------------------|---------|----------|
| 8 435469 800205 | 20460/4 | 4 | 6,30 mm | 0,78 mm | 100xØ450 |
| 8 435469 800212 | 20460/6 | 6 | 4,00 mm | 0,56 mm | 100xØ450 |
| 8 435469 800229 | 20460/8 | 8 | 2,80 mm | 0,45 mm | 100xØ450 |
| 8 435469 800236 | 20460/10 | 10 | 2,25 mm | 0,36 mm | 100xØ450 |
| 8 435469 800243 | 20460/12 | 12 | 1,85 mm | 0,32 mm | 100xØ450 |
| 8 435469 800250 | 20460/14 | 14 | 1,60 mm | 0,30 mm | 100xØ450 |
| 8 435469 800267 | 20460/16 | 16 | 1,40 mm | 0,30 mm | 100xØ450 |

- Malla de acero galvanizado.
- Agarre cómodo y eficiente.
- Remaches por ultrasonidos
- Refuerzo perimetral.
- Modelo apilable.



NOVEDADES

2023



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | € P.V.P. |
|-----------------|-------|------------------------|---|---|-------------|
| 8 435469 807167 | 20393 | Flexómetro Compact Pro | 3 m 16 mm | 12 72 | 4,53 * |
| 8 435469 807174 | 20395 | Flexómetro Compact Pro | 5 m 19 mm | 12 72 | 6,28 * |
| 8 435469 807181 | 20396 | Flexómetro Compact Pro | 5 m 25 mm | 12 72 | 7,08 * |
| 8 435469 807198 | 20398 | Flexómetro Compact Pro | 8 m 25 mm | 6 48 | 10,68 * |

- Carcasa ABS recubierta TPR.
- Doble bloqueo.
- Reach Compliance.
- Punta imantada.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | € P.V.P. |
|-----------------|-------|------------------------|---|--|-------------|
| 8 435469 807204 | 20399 | Flexómetro ABS llavero | 1 m 6 mm | 24 | 1,38 * |



2 Alicatado

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------|---|---|
|  | 20242 | Llana dentada 3x3 | 280x120 | 6 / 48 |
|  | 20243 | Llana dentada 6x6 | 280x120 | 6 / 48 |
|  | 20244 | Llana dentada 8x8 | 280x120 | 6 / 48 |
|  | 20245 | Llana dentada 10x10 | 280x120 | 6 / 48 |
|  | 20247 | Llana dentada 12x12 | 280x120 | 6 / 48 |
|  | 20248 | Llana dentada 15x15 | 280x120 | 6 / 48 |
|  | 20249 | Llana dentada 20x20 | 280x120 | 6 / 48 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------|---|---|
|  | 20246 | Llana dentada R10 | 280x120 | 6 / 48 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------------------|---|---|
|  | 20262 | Llana confort dentada 3x3 | 280x120 | 6 / 36 |
|  | 20263 | Llana confort dentada 6x6 | 280x120 | 6 / 36 |
|  | 20264 | Llana confort dentada 8x8 | 280x120 | 6 / 36 |
|  | 20265 | Llana confort dentada 10x10 | 280x120 | 6 / 36 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------------|---|---|
|  | 20266 | Llana confort dentada R10 | 280x120 | 6 / 48 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|------------------------------|---|--|--|
|  8 435469 802193 | 20261 | Llana confort triangular 6x6 | 280x120 | 6 / 36 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|------------------------------|---|--|--|
|  8 436534 1158504 | 20207 | Llana clásica acero templado | 300x150 | 6 / 48 | |
|  8 436042 1575657 | 20209 | Llana mango clásico INOX | 300x150 | 6 / 48 | |
|  8 436042 1576609 | 20214 | Mango clásico | | 25 | |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|------------------------------|---|--|--|
|  8 436042 1578788 | 23235 | Llana mango confort | 280x120 | 6 / 36 | |
|  8 436042 1578795 | 23240 | Llana biselada mango confort | 280x120 | 6 / 36 | |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|------------------------------|---|--|--|
|  8 436534 1157705 | 22401 | Llana de rejunte de goma | 240x95 | 5 | |
|  8 436534 1157703 | 22402 | Llana de rejunte de goma PRO | 240x95 | 5 | |



* Resistente a epoxi.
** Dos extremos curvos y dos rectos.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|-------------------------------|---|--|--|
|  8 436534 1154735 | 22430 | Espátula rejunte mango madera | 300x50 | 10 | |

*Resistente a epoxi.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|------------------|---|--|--|
|  8 436042 11573202 | 20060 | Espátula rejunte | 280 | 50 | |

*Resistente a epoxi.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|----------|------------------------------------|---|---|
| 8 436534 154964 | 20165 | Cubeta de alicatador | 20 | 5 |
| 8 436534 158627 | 20165R | Recambio rodillo cubeta alicatador | | 20 |
| 8 436534 155350 | 20165KIT | Kit cubeta de alicatador | | 2 |



*Incluye: 1xRef. 20165, 1xRef. 22400, 1xRef. 20174 y 1xRef. 20145.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------------------------|---|---|
| 8 436534 154971 | 20174 | Fratasa de esponja | 280x140 | 10 |
| 8 436534 154995 | 20176 | Fratasa de esponja con cortes | 280x140 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|------------------|-------|-----------------------------|---|---|
| 8 436042 1575985 | 20145 | Esponja | 190x130x68 | 16 |
| 8 436534 1157316 | 20146 | Esponja mixta | 190x130x68 | 16 |
| 8 436534 1153905 | 20147 | Esponja celulosa esp. epoxi | 170x100x40 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------------------------------|---|---|
| 8 435469 806276 | 20140 | Talocha limpieza c/ estropajo (2 ud.) | 250x120 | 6 |
| 8 435469 806283 | 20141 | Pack Estropajo suave (2 ud.) | 250x120 | 6 |
| 8 435469 806290 | 20142 | Pack Estropajo medio/fuerte (2 ud.) | 250x120 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------------|---|---|
| 8 435469 802803 | 20455 | Maza de goma blanca | 450 | 6 / 24 |
| 8 435469 807105 | 20456 | Maza de goma blanca | 700 | 6 / 24 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------------------------------|---|---|
| 8 436042 577859 | 22410 | Rascador Limpiador de juntas | | 6 |
| 8 436042 572618 | 22411 | Cuchillas limpiador de juntas (2 ud.) | 50 | 24 |



*Hoja recubierta de carburo tungsteno.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------------|--|--|
| 8 436534 157194 | 26501 | Cruceta (200 ud.) | 1 mm | 50 |
| 8 436534 157200 | 26502 | Cruceta (200 ud.) | 2 mm | 50 |
| 8 436534 157019 | 26503 | Cruceta (200 ud.) | 3 mm | 50 |
| 8 436534 157224 | 26505 | Cruceta (200 ud.) | 5 mm | 50 |
| 8 436534 157033 | 26507 | Cruceta (200 ud.) | 7 mm | 25 |
| 8 436534 157248 | 26510 | Cruceta (200 ud.) | 10 mm | 25 |



Tabla orientativa de crucetas necesarias por m²

| Tamaño de la pieza | Cruceta recomendada | Unidades por m ² |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 10x10 cm. | 1 - 2 mm. | 121 |
| 15x15 cm. | | 64 |
| 20x20 cm. | 2 - 3 mm. | 36 |
| 25x25 cm. | | 25 |
| 30x30 cm. | | 16 |
| 40x40 cm. | 3 - 5 mm. | 5 |
| 50x50 cm. | 5 - 7 - 10 mm. | 5 |
| 60x60 cm. | | 4 |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------------|---|--|
| 8 435469 802421 | 26552 | Cruceta T (200 ud.) | 2 mm | 25 |
| 8 435469 802438 | 26553 | Cruceta T (200 ud.) | 3 mm | 25 |
| 8 435469 802445 | 26555 | Cruceta T (200 ud.) | 5 mm | 25 |
| 8 435469 802452 | 26557 | Cruceta T (200 ud.) | 7 mm | 25 |
| 8 435469 802469 | 26558 | Cruceta T (200 ud.) | 10 mm | 25 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|----------------------------------|---|--|
| 8 436534 159648 | 26524 | Distanciador LEVEL-PRO (200 ud.) | 0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm | 20 |

• Una medida por pestaña.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|----------------|---|--|
| 8 436534 157286 | 26525 | Cuña (300 ud.) | | 100 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------------------|---|--|
| 8 436534 157262 | 26520 | Cruceta pavés (120 ud.) | 10 mm | 1 |



Con el **Sistema de nivelación LEVEL-PRO** obtendrá una nivelación perfecta en la colocación de cualquier tipo de baldosas y azulejos. Evitará la presencia de escalones y reducirá considerablemente los tiempos de ejecución. El **Sistema de nivelación LEVEL-PRO** también está especialmente indicado para la instalación de mármoles, rectificadas porcelánicas y grandes formatos.

Base de nivelación para baldosas de 3-14 mm

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|---------------------------------|----------|
| 8 435469 802407 | 26540 | Base LEVEL-PRO 0,5 mm (250 ud.) | 12 / 144 |
| 8 435469 800601 | 26531 | Base LEVEL-PRO 1 mm (250 ud.) | 12 / 144 |
| 8 435469 802414 | 26541 | Base LEVEL-PRO 1,5 mm (250 ud.) | 12 / 144 |
| 8 435469 800625 | 26532 | Base LEVEL-PRO 2 mm (250 ud.) | 12 / 144 |
| 8 435469 800649 | 26533 | Base LEVEL-PRO 3 mm (250 ud.) | 12 / 144 |

• Fabricadas en polipropileno (PP).

Base de nivelación para baldosas de 14-22 mm

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|------------------------------|----|
| 8 435469 802476 | 26534 | Base LEVEL-PRO 1 mm (50 ud.) | 60 |
| 8 435469 802483 | 26535 | Base LEVEL-PRO 2 mm (50 ud.) | 60 |

• Fabricadas en polipropileno (PP).

Cuña de nivelación

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|------------------------------|----------|
| 8 435469 800656 | 26530 | Cuña de nivelación (100 ud.) | 14 / 168 |

• Fabricadas en polipropileno (PP).



Alicate

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



26536 Alicate



6 / 24

- Plástico reforzado de alta calidad.
- 5 puntos de regulación.
- Presión regulable.
- Apertura regulable.



• Incluye adaptadores para cuñas de 14 y 24 mm.

Alicate profesional

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



26537 Alicate profesional



6 / 24

- Alma metálico galvanizado de 3 mm.
- 6 puntos de regulación.
- Presión regulable.
- Apertura regulable.



• Incluye adaptadores para cuñas de 16 y 25 mm.

KITS DE NIVELACIÓN 3-14 mm

LEVEL-PRO

100 bases + 100 cuñas + alicate

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



26540B Kit LEVEL-PRO - 0,5 mm



26540P Kit LEVEL-PRO - 0,5 mm



26531B Kit LEVEL-PRO - 1 mm



26531P Kit LEVEL-PRO - 1 mm



26541B Kit LEVEL-PRO - 1,5 mm



26541P Kit LEVEL-PRO - 1,5 mm



26532B Kit LEVEL-PRO - 2 mm



26532P Kit LEVEL-PRO - 2 mm



26533B Kit LEVEL-PRO - 3 mm




26533P Kit LEVEL-PRO - 3 mm



Incluye alicate Ref. 26536.
Incluye alicate profesional Ref. 26537.

TABLA DE BASES NECESARIAS POR M²

| A \ B | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|
| 10 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 133 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 100 | 67 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 80 | 53 | 40 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 100 | 44 | 40 | 33 | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 100 | 67 | 50 | 40 | 29 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 100 | 67 | 50 | 40 | 33 | 29 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 89 | 59 | 44 | 36 | 30 | 25 | 22 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 80 | 53 | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | | | | | | | | | | |
| 55 | 73 | 48 | 35 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | | | | | | | | | |
| 60 | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | | | | | | | | |
| 65 | 69 | 45 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | | | | | | | |
| 70 | 71 | 48 | 36 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | | | | | | |
| 80 | 69 | 46 | 34 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | | | | | |
| 90 | 61 | 41 | 31 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | | | | |
| 100 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | |
| 110 | 59 | 39 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | | |
| 120 | 54 | 36 | 27 | 22 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | B |



Por ejemplo:

A (40 cm) - B (40 cm) = 25

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---|---|---|
|  8 436534 158214 | 20440 | Tenaza ferralla | 250 | 6 |
|  8 436534 158221 | 20445 | Tenaza ferralla profesional cromo-vanadio | 280 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|---|---|
|  8 436534 153820 | 20800 | Tenaza de Rulinas | 210 | 20 |

* Con cuerpo de acero forjado en carbono para impactos.
* Mango ergonómico, antideslizante, con muelle.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|--|--|
|  8 436534 153837 | 20801 | Tenaza Alicatador | 200 | 20 |

* Perfecto para reparar los agujeros interiores de la cerámica.
* Mango ergonómico, antideslizante, con muelle.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------------|---|---|
|  8 436534 153844 | 20802 | Tenaza para mosaico y ceramica | 210 | 20 |

* Para recortar baldosas de cerámica hasta 12 mm. de grosor.
* Mango ergonómico, antideslizante, con muelle.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------------|---|---|
|  8 436534 153851 | 20803 | Alicate cortador cerámica | 215 | 20 |

* Rulina de carburo de tungsteno de 13 mm. ø
* Mango ergonómico, antideslizante, con muelle.



VENTOSAS

- Indicadas para trasportar objetos pesados o de difícil agarre.
- Aptas para superficies no porosas: losas, azulejos, vidrios, metales, etc.
- Fabricadas en ABS de alta calidad.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------|---|--|
| 8 435469 805248 | 20461 | Ventosa | Ø120 | 48 |

- Capacidad de carga: 30 kg.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------|---|--|
| 8 435469 802124 | 20462 | Ventosa doble | Ø120 | 24 |

- Capacidad de carga: 60 kg.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|----------------|---|--|
| 8 435469 802131 | 20463 | Ventosa triple | Ø120 | 12 |

- Capacidad de carga: 90 kg.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|--------------------|--|---|
| 8 436042 578771 | 23231 | Rodilleras CONFORT | | 10 |

- Interior de espuma.
- Superficie antideslizante.
- No deja marcas.
- Bandas elásticas.
- Sujeción con velcro.



**PVC&FOAM
CONFORT**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------------------------|---|--|
| 8 435469 802070 | 23232 | Rodilleras de gel CONFORT PRO | | 6 |

- Interior de gel inyectado.
- Superficie antideslizante.
- No deja marcas.
- Banda ancha de neopreno.
- Sujeción con velcro.



**GEL NEOPRENO
CONFORT PRO**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|--------------------------------------|---|--|
| 8 435469 805217 | 23233 | Rodilleras de gel ROBUST PRO CONFORT | | 6 |

- Interior de gel inyectado.
- Excelente estabilidad sobre superficies con pequeñas irregularidades.
- No deja marcas.
- Bandas de neopreno.
- Sujeción con velcro.



**GEL NEOPRENO
ROBUST PRO
CONFORT**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------------|---|--|
| 0 035965 064514 | 16451 | Bandeja rodillera | 483x343 | 12 |



3 Cortadoras manuales de cerámica

Más información
y repuestos en:
www.dysauto.es



ST-60



ST-60: Indicada para realizar cortes de piezas de cerámica de hasta 610 mm. de longitud, con un espesor máximo de 14 mm. Sus extensiones laterales para cortar piezas más grandes. Sistema de doble rail que dotan una mayor visibilidad del rayado. Rodel de corte intercambiable de 6 mm ϕ . Regla / escuadra de aluminio para realizar cortes en paralelo, repetitivos y o angulares. Su ancha base metálica de 180 mm. ofrece una perfecta estabilidad y seguridad en el corte. Mango ergonómico antideslizante. Incluye maleta para guardar y transportar.

| | |
|---------------------------------|--------|
| Máxima longitud de corte | 610 mm |
| Máximo grosor de corte | 14 mm |
| Ancho de la base metálica | 180 mm |
| Diámetro de las guías | 16 mm |
| Diámetro del rodel de corte | 6 mm |
| Regla | 200 mm |
| Carga de rotura | 300 kg |
| Largo del carro con rodamientos | 45 mm |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|---|-------|--------------------------|-----|
|  | 20820 | Cortadora Cerámica ST-60 | 600 |

MD-90



MD-90: Indicada para realizar cortes de piezas cerámicas de hasta 950 mm. con un espesor máximo de 16 mm. Sus extensiones laterales posibilitan cortar piezas grandes. Sistema de carro de doble rail que nos dota una mayor visibilidad del rayado. Soporte del separador magnético que para una mayor comodidad de uso. Regla / escuadra lateral de aluminio para realizar cortes repetitivos, en paralelo o en ángulo. Rodel de corte intercambiable de 8 mm ϕ . Ancha base de 200 mm. que ofrece una perfecta estabilidad y seguridad al realizar los cortes. Mango ergonómico y antideslizante. Incluye bolsa de nylon para guardar y transportar.

| | |
|---------------------------------|--------|
| Máxima longitud de corte | 950 mm |
| Máximo grosor de corte | 16 mm |
| Ancho de la base metálica | 200 mm |
| Diámetro de las guías | 20 mm |
| Diámetro del rodel de corte | 8 mm |
| Regla | 200 mm |
| Carga de rotura | 600 kg |
| Largo del carro con rodamientos | 85 mm |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|---|-------|--------------------------|-----|
|  | 20825 | Cortadora Cerámica MD-90 | 900 |



C/ Serrezuela 16, 06400 Don Benito, Badajoz.
924855005
www.dysauto.es



XT-120



XT-120: Indicada para realizar cortes de piezas cerámicas de hasta 1220 mm. con un espesor máximo de 16 mm. Cuatro extensiones laterales permiten cortar piezas gran formato. Sistema de monorail muy resistente. Regla / escuadra de aluminio para realizar cortes repetitivos y o angulares. Rulina de corte reemplazable de 22 mm Ø. Ancha base metálica de 180 mm. que ofrece una perfecta estabilidad y seguridad en el corte. Mango ergónomico en TPR para un fácil y cómodo agarre. Su base metálica dispone de ruedas y de asa para facilitar su transporte. Incluye bolsa de nylon para guardar y transportar.

| | |
|---------------------------------|---------|
| Máxima longitud de corte | 1220 mm |
| Máximo grosor de corte | 16 mm |
| Ancho de la base metálica | 180 mm |
| Diámetro de las guías | 16 mm |
| Diámetro del rodel de corte | 22 mm |
| Regla | 300 mm |
| Carga de rotura | 1200 kg |
| Largo del carro con rodamientos | 85 mm |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|---|-------|---------------------------|------|
|  | 20830 | Cortadora Cerámica XT-120 | 1200 |



RODELES DE CORTE

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--|-------|----------------|----|---|
|  | 20832 | Rodel 6 mm Ø | 6 | 1 |
| * Corte fino y rápido de bajo rayado. Indicado para cerámica. Compatible ST-60 Y MD-90 | | | | |
|  | 20833 | Rodel 8 mm Ø | 8 | 1 |
| * Corte fino y rápido de rayado medio. Indicado para cerámica y Gres porcelánico. Compatible ST-60 y MD-90 | | | | |
|  | 20834 | Rodel 10 mm Ø | 10 | 1 |
| * Corte ancho de rayado poco profundo. Indicado para Gres porcelánico y cerámica rugosa. ST-60 y MD-90 | | | | |
|  | 20835 | Rodel 18 mm Ø | 18 | 1 |
| * Corte fino de rayado profundo. Indicado para cerámicas rugosas o de corte dificultoso. Sólo MD-90 | | | | |
|  | 20836 | Rulina 22 mm Ø | 22 | 1 |



* De **Carburo de Tungsteno recubierta de Titanio**. Alto Rendimiento. Compatible sólo para XT-120. Indicado para cerámica con esmalte liso de gran espesor y alta dureza.

NOVEDADES

2023



XT-165

¡NOVEDAD!
New!



XT-165: Para cortar piezas cerámicas de hasta 1650 mm. de largo, con un espesor máximo de 16 mm. 4 extensiones laterales para cortar piezas de gran formato. Sistema guía monorail altamente resistente con barra de deslizamiento para marcar suavemente en azulejos grandes. Regla / escuadra de aluminio para cortes repetitivos y angulares. 2 Rulinas reemplazables de 22 mm Ø de Carburo de Tungsteno recubierto de Titanio. Ancha base de aluminio que ofrece una perfecta estabilidad y seguridad de corte. Mango ergonómico en TPR para un cómodo agarre.



- Incluye 2 rulina de 22 mm Ø de titanio.
- Incluye bolsa de nylon.

| | |
|---------------------------------|---------|
| Máxima longitud de corte | 1650 mm |
| Máximo grosor de corte | 16 mm |
| Ancho de la base metálica | 195 mm |
| Longitud de la guía monorail | 1850 mm |
| Diámetro del rodil de corte | 22 mm |
| Regla | 800 mm |
| Carga de rotura | 1200 kg |
| Largo del carro con rodamientos | 85 mm |
| Peso | 17,6 kg |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|---------------------------|------|--|
| 8 435469 807327 | 20815 | Cortadora Cerámica XT-165 | 1650 | |

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CORTADORA XT-165

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|--------------------------------|---|--|
| 8 435469 807662 | 20818 | Kit ingletado XT-165 | 1 | |
| 8 435469 807365 | 20816 | Soporte lateral inglete XT-165 | 1 | |
| 8 435469 807372 | 20817 | Tope lateral inglete XT-165 | 1 | |
| 8 435469 807419 | 20874 | Tapón cortadora XT-165 | 1 | |
| 8 435469 807358 | 20870 | Espuma Base XT-165 | 1 | |
| 8 435469 807334 | 20871 | Deslizador cortadora XT-165 | 1 | |
| 8 436534 154148 | 20862 | Separador XT-165 / XT-120 | 1 | |
| 8 436534 154155 | 20863 | Par Extensión aluminio | 1 | |
| 8 435469 807341 | 20875 | Regla cortadora XT-165 | 1 | |



XT-120



XT-120: Para cortes de piezas cerámicas de hasta 1220 mm. con un espesor máximo de 16 mm. 4 extensiones laterales permiten cortar piezas de gran formato. Sistema de monorail muy resistente. Regla / escuadra de aluminio para realizar cortes repetitivos y/o angulares. Incluye rulina de corte reemplazable de 22 mm Ø. Ancha base metálica de 180 mm. perfecta estabilidad y seguridad en el corte. Mango ergonómico en TPR para un fácil y cómodo agarre. Su base metálica dispone de ruedas y asa para facilitar su transporte. Incluye bolsa de nylon para guardar y transportar.



- Incluye rulina de 22 mm Ø de titanio.
- Incluye bolsa de nylon.

| | |
|---------------------------------|---------|
| Máxima longitud de corte | 1220 mm |
| Máximo grosor de corte | 16 mm |
| Ancho de la base metálica | 180 mm |
| Diámetro de las guías | 16 mm |
| Diámetro del rodil de corte | 22 mm |
| Regla | 300 mm |
| Carga de rotura | 1200 kg |
| Largo del carro con rodamientos | 85 mm |
| Peso | 15,3 kg |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|---|-------|---------------------------|------|
|  | 20830 | Cortadora Cerámica XT-120 | 1200 |

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CORTADORA XT-120

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|---|-------|--------------------------------|---|
|  | 20860 | Espuma Base XT-120 | 1 |
|  | 20861 | Deslizador cortadora XT-120 | 1 |
|  | 20862 | Separador XT-165 / XT-120 | 1 |
|  | 20863 | Par Extensión aluminio | 1 |
|  | 20865 | Regla cortadora ST-60 / XT-120 | 1 |



ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CORTADORA MD-90

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-----------------|-------|-------------------------|---|
| 8 436042 578245 | 20850 | Espuma Base MD-90 | 1 |
| 8 436534 152816 | 20851 | Mango Cortadora MD-90 | 1 |
| 8 436534 150348 | 20852 | Separador MD-90 | 1 |
| 8 436534 152823 | 20854 | Tornillo de regla MD-90 | 1 |
| 8 436534 150355 | 20855 | Regla cortadora MD-90 | 1 |
| 8 436534 154155 | 20863 | Par Extensión aluminio | 1 |



ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CORTADORA ST-60

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-----------------|-------|------------------------------|---|
| 8 436534 158597 | 20840 | Espuma Base ST-60 | 1 |
| 8 436534 158603 | 20841 | Mango Cortadora ST-60 | 1 |
| 8 436534 154759 | 20842 | Separador ST-60 | 1 |
| 8 436042 578238 | 20843 | Par Extensión aluminio ST-60 | 1 |
| 8 436042 578337 | 20864 | Tornillo de regla ST-60 | 1 |
| 8 436534 154162 | 20865 | Regla cortadora ST-60 | 1 |



4 Mezclado

Más información
y repuestos en:
www.dysauto.es



VARILLAS MEZCLADORAS

Universal

| CÓDIGO | REF. | Ø | CONEXIÓN | EJE |  |  |
|---|-------|-----|----------|-----|---|--|
|  8 436534 157446 | 26006 | 60 | Hex 8 | 400 | 10-15 | 12 / 48 |
|  8 436534 152595 | 26008 | 80 | Hex 8 | 400 | 15-20 | 12 / 48 |
|  8 436534 152601 | 26010 | 100 | Hex 10 | 600 | 15-25 | 6 / 24 |
|  8 436534 152618 | 26012 | 120 | Hex 10 | 600 | 25-50 | 6 / 18 |
|  8 436534 152656 | 26024 | 120 | M14 | 600 | 25-50 | 6 / 18 |

•Cromados



Yeso

| CÓDIGO | REF. | Ø | CONEXIÓN | EJE |  |  |
|---|-------|-----|----------|-----|---|---|
|  8 435469 805774 | 26028 | 120 | M14 | 600 | 15-25 | 6 / 12 |

•Cromados



Materiales densos

| CÓDIGO | REF. | Ø | CONEXIÓN | EJE |  |  |
|---|-------|-----|----------|-----|---|--|
|  8 436534 152625 | 26032 | 120 | M14 | 600 | 25-50 | 6 / 12 |
|  8 436534 152632 | 26034 | 140 | M14 | 600 | 40-75 | 6 / 12 |

•Cromados



Morteros

| CÓDIGO | REF. | Ø | CONEXIÓN | EJE |  |  |
|---|-------|-----|----------|-----|---|--|
|  8 436534 152663 | 26042 | 120 | M14 | 600 | 25-50 | 6 / 12 |
|  8 436534 152670 | 26044 | 140 | M14 | 600 | 40-75 | 6 / 12 |
|  8 436534 157453 | 26046 | 160 | M14 | 600 | 65-110 | 6 / 12 |

•Cromados



MEZCLADOR ELÉCTRICO 1250 W

Mezclador eléctrico profesional indicado para pinturas y morteros de baja densidad.



Protección 360°




Selector de velocidad 1-2




Bloqueo de interruptor



Rueda de velocidad variable




Ø120 mm



Nº 1: 150-300min⁻¹



230V 50Hz



4,00 m



5,70



40 Lts. Máx.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



8 436042 574247

20480 Mezclador eléctrico 1250 W

• Incluye varilla mezcladora Ref. 26042 (Ø120).



MEZCLADOR ELÉCTRICO 1600 W

Mezclador eléctrico profesional indicado para pinturas y morteros de densidad media.



Protección 360°



Selector de velocidad 1-2




Bloqueo de interruptor




Rueda de velocidad variable




Arranque progresivo




Ø140 mm



Nº 1: 150-300min⁻¹
Nº 2: 300-650min⁻¹



230V 50Hz



4,00 m



6,95



120 Lts. Máx.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



8 436042 574254

20470 Mezclador eléctrico 1600 W

• Incluye varilla mezcladora (Ø140).



MEZCLADOR ELÉCTRICO 1800 W

Mezclador eléctrico profesional indicado para pinturas y morteros de alta densidad.



Protección 360°



Selector de velocidad 1-2




Bloqueo de interruptor




Rueda de velocidad variable



Arranque progresivo




Ø140 mm



Nº 1: 150-300min⁻¹
Nº 2: 300-650min⁻¹



230V 50Hz



4,00 m



7,50



140 Lts. Máx.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



8 436534 154049


20476 Mezclador eléctrico 1800 W



8 436042 574254

20481 Mezclador eléctrico 1800 W

• Incluye varilla mezcladora Ref. 26046 (Ø160).




5 Coronas diamantadas y accesorios

Corona diamantada PRODRY HEX

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|----------|-----------------------------|---|---|
|  8 435469 801684 | 80030/5 | PRODRY HEX autorrefrigerada | Hex Ø 5 | 25 |
|  8 435469 801691 | 80030/6 | PRODRY HEX autorrefrigerada | Hex Ø 6 | 25 |
|  8 435469 801707 | 80030/8 | PRODRY HEX autorrefrigerada | Hex Ø 8 | 25 |
|  8 435469 801714 | 80030/10 | PRODRY HEX autorrefrigerada | Hex Ø 10 | 25 |
|  8 435469 801721 | 80030/12 | PRODRY HEX autorrefrigerada | Hex Ø 12 | 25 |


• Indicadas para taladros sin percusión. Corte seco de cerámicas, porcelánicos, mármoles, piedras y granitos. Unión por electrodeposición. Los modelos autorrefrigerados con cera, una vez ésta se termine, podrán utilizarse como corte húmedo y alargar su vida útil.



Corona diamantada PRODRY M14

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|----------|-----------------------------|---|---|
|  8 435469 801738 | 80040/6 | PRODRY M14 autorrefrigerada | M14 Ø 6 | 10 |
|  8 435469 801745 | 80040/8 | PRODRY M14 autorrefrigerada | M14 Ø 8 | 10 |
|  8 435469 801752 | 80040/10 | PRODRY M14 autorrefrigerada | M14 Ø 10 | 10 |
|  8 435469 801769 | 80040/12 | PRODRY M14 autorrefrigerada | M14 Ø 12 | 10 |
|  8 435469 801776 | 80040/14 | PRODRY M14 autorrefrigerada | M14 Ø 14 | 10 |
|  8 435469 801783 | 80040/25 | PRODRY M14 | M14 Ø 25 | 10 |
|  8 435469 801790 | 80040/30 | PRODRY M14 | M14 Ø 30 | 10 |
|  8 435469 801806 | 80040/35 | PRODRY M14 | M14 Ø 35 | 10 |
|  8 435469 801813 | 80040/45 | PRODRY M14 | M14 Ø 45 | 10 |

• Indicadas para amoladoras. Corte seco de cerámicas, porcelánicos, mármoles, piedras y granitos. Unión por electrodeposición. Los modelos autorrefrigerados con cera, una vez ésta se termine, podrán utilizarse como corte húmedo y alargar su vida útil.



Adaptador M14/HEX

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|--------------------------------|------------|---|
|  | 80045 | Adaptador M14/HEX para taladro | Hex Ø 5 | 1 |

- Adaptador para corona M14 a taladro.




Corona diamantada BASICWET DRILL HEX

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|----------|--------------------|-------------|----|
|  | 80050/6 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 6 | 25 |
|  | 80050/8 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 8 | 25 |
|  | 80050/10 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 10 | 25 |
|  | 80050/12 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 12 | 10 |
|  | 80050/14 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 14 | 10 |
|  | 80050/25 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 25 | 10 |
|  | 80050/30 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 30 | 10 |
|  | 80050/35 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 35 | 10 |
|  | 80050/40 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 40 | 10 |
|  | 80050/45 | BASICWET DRILL HEX | Hex Ø 45 | 10 |

- Indicadas para taladros sin percusión. Corte húmedo de cerámicas, mármoles y piedras. Unión por electrodeposición.



- Usar siempre refrigeradas con agua. Se recomienda el uso del Kit Guía refrigerante de coronas para mantener hidratada la corona.



Kit guía refrigerante

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|------------------------------------|--|---|
|  | 80060 | Kit guía refrigerante para coronas | | 1 |
|  | 80061 | Guía refrigerante para coronas | | 5 |
|  | 80062 | Pulverizador con manguera | | 1 |

- Incluye Ref. 80061 Guía refrigerante y Ref. 80062 Pulverizador con manguera.

- Ventosa de gran succión. Apertura ajustable de 4 a 85 mm.

- Sistema de presurización previa. 1 L. de capacidad. Manguera de 2,00 m.



6 Herramientas de corte

MÁQUINA DE CORTE

- Potencia: 4,8 hp/3,5 kw.
- Cilindrada: 61,5 cc.
- Motor: dos tiempos.
- Peso: 9,8 kg.
- Diámetro exterior del disco: 350 mm.
- Depósito: 0,7 L.
- Velocidad de funcionamiento en el vacío: 2600 rpm.
- Velocidad de giro sin carga: 900 rpm.
- Corte con agua y en seco.
- Ruedas de apoyo para reducir el esfuerzo de corte.
- Disco no incluido.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------|--|--|
|  8 436042 573820 | 80011 | Máquina de corte | | 1 |

Disco de corte hormigón fresco / asfalto

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-----------|---------------------------|---|---|
|  8 436042 573738 | 80001/300 | Hormigón fresco / asfalto | Ø Ext: 300 Ø Int: 25,40 | 10 |
|  8 436042 573721 | 80001/350 | Hormigón fresco / asfalto | Ø Ext: 350 Ø Int: 25,40 | 10 |



- **Aplicaciones en:** Asfalto, asfalto sobre hormigón, productos asfálticos, materiales abrasivos duros y hormigón fresco.

Disco de corte hormigón curado

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-----------|-----------------|---|---|
|  8 436042 573752 | 80002/300 | Hormigón curado | Ø Ext: 300 Ø Int: 25,40 | 10 |
|  8 436042 573745 | 80002/350 | Hormigón curado | Ø Ext: 350 Ø Int: 25,40 | 10 |



- **Aplicaciones en:** hormigón curado, productos derivados del hormigón, albañilería, bloques y tejas.

Disco general de obra SEGMENTADO

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----|--|
| 8 436042 573769 | 80005/115 | General de obra SEGMENTADO | Ø Ext: 115 Ø Int: 22,23 | 25 | |
| 8 436042 573776 | 80005/230 | General de obra SEGMENTADO | Ø Ext: 230 Ø Int: 22,23 | 33 | |



- **Aplicaciones:** Albañilería en general, mármol, hormigón, bloques, tejas y prefabricados constructivos.

Disco general de obra TURBO

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------------------|----|--|
| 8 436042 573783 | 80006/115 | General de obra TURBO | Ø Ext: 115 Ø Int: 22,23 | 25 | |
| 8 436042 573790 | 80006/230 | General de obra TURBO | Ø Ext: 230 Ø Int: 22,23 | 33 | |



- **Aplicaciones:** Albañilería en general, mármol, hormigón, bloques, tejas y prefabricados constructivos.

Disco corte cerámica

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-----------|-------------|----------------------------|----|--|
| 8 436042 573806 | 80009/115 | Cerámica | Ø Ext: 115 Ø Int: 22,23 | 25 | |
| 8 436042 573813 | 80009/230 | Cerámica | Ø Ext: 230 Ø Int: 22,23 | 33 | |
| 8 435469 802827 | 80009/300 | Cerámica | Ø Ext: 300 Ø Int: 25,40 | 10 | |



- **Aplicaciones:** Azulejo, cerámica, mármol y tejas.

Los discos de corte seco podrán alargar su vida útil si son refrigerados con agua.



Disco corte porcelánico TURBO

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-----------|-------------------|----------------------------|----|---|
|  8 436042 573851 | 80014/115 | Porcelánico TURBO | Ø Ext: 115 Ø Int: 22,23 | 25 |  |
|  8 435469 802834 | 80014/230 | Porcelánico TURBO | Ø Ext: 230 Ø Int: 22,23 | 33 |  |

• **Aplicaciones:** Cerámica, gres porcelánico y gres.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-----------|-----------------------|----------------------------|----|---|
|  8 435469 806030 | 80013/115 | Porcelánico TURBO PRO | Ø Ext: 115 Ø Int: 22,23 | 25 |  |
|  8 435469 806047 | 80013/230 | Porcelánico TURBO PRO | Ø Ext: 230 Ø Int: 22,23 | 33 |  |

• **Aplicaciones:** Cerámica, gres porcelánico y gres.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-----------|-------------------|----------------------------|----|---|
|  8 435469 802865 | 80017/300 | Porcelánico TURBO | Ø Ext: 300 Ø Int: 25,40 | 10 |  |

• **Aplicaciones:** Cerámica, gres porcelánico y gres.



Disco corte y desbaste

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-----------|----------------------|------------|----|---|
|  8 435469 802872 | 80018/115 | Corte y desbaste M14 | Ø Ext: 115 | 40 |  |

- Electrodepositado.
- Incluye adaptador para M14.

• **Aplicaciones en:** piedra natural, cerámica y materiales sintéticos.



Plato de rebaje

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------------------|----|---|
|  8 435469 802841 | 80016/115 | Plato de rebaje | Ø Ext: 115 Ø Int: 22,23 | 50 |  |
|  8 435469 802858 | 80016/125 | Plato de rebaje | Ø Ext: 125 Ø Int: 22,23 | 50 |  |

• **Aplicaciones:** Albañilería, mármol, granito y hormigón.





7 Herramientas de carburo tungsteno



¿POR QUÉ ELEGIR HERRAMIENTAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA EL LIJADO DE SUPERFICIES?

Duran 150 veces más que los convencionales de lija de papel.

Podrá lijar todo tipo de materiales, como cemento, estuco, yeso, piedra, hormigón, cerámica, mármol, PVC, madera, pintura, etc...

Consulte la amplia gama de modelos para las maquinas eléctricas existentes en el mercado; además, existe la posibilidad de poder desarrollar nuevos productos para cualquier máquina.

Nuestros discos abrasivos resistentes proporcionan grandes resultados y gracias a la dureza del tungsteno y su escasa ductilidad son totalmente recomendables para profesionales por su eficacia incluso en las superficies más difíciles.

Pueden limpiarse rápidamente con disolventes y un cepillo metálico.

Piense en la rentabilidad y haga muchos más metros con su abrasivo.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-----------|------------------------------------|---|---|
|  8 436534 151833 | 802115014 | Plato lijado - Inclinado 10° - G14 | 115x22,20 | 24 |
|  8 436534 151840 | 802115024 | Plato lijado - Inclinado 10° - G24 | 115x22,20 | 24 |
|  8 436534 151857 | 802115036 | Plato lijado - Inclinado 10° - G36 | 115x22,20 | 24 |
|  8 436534 150461 | 802125014 | Plato lijado - Plano - G14 | 125x22,20 | 24 |
|  8 436534 150478 | 802125024 | Plato lijado - Plano - G24 | 125x22,20 | 24 |
|  8 436534 150485 | 802125036 | Plato lijado - Plano - G36 | 125x22,20 | 24 |
|  8 436534 150492 | 802180014 | Plato lijado - Plano - G14 | 180x22,20 | 24 |
|  8 436534 150508 | 802180024 | Plato lijado - Plano - G24 | 180x22,20 | 24 |
|  8 436534 150515 | 802180036 | Plato lijado - Plano - G36 | 180x22,20 | 24 |
|  8 436534 151277 | 812125014 | Plato lijado - Curvo - G14 | 125x22,20 | 24 |
|  8 436534 151284 | 812125024 | Plato lijado - Curvo - G24 | 125x22,20 | 24 |
|  8 436534 151291 | 812125036 | Plato lijado - Curvo - G36 | 125x22,20 | 24 |
|  8 436534 151307 | 812180014 | Plato lijado - Curvo - G14 | 180x22,20 | 24 |
|  8 436534 151314 | 812180024 | Plato lijado - Curvo - G24 | 180x22,20 | 24 |
|  8 436534 151321 | 812180036 | Plato lijado - Curvo - G36 | 180x22,20 | 24 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-----------|--------------------|---|---|
|  8 436534 150522 | 803180014 | Disco lijado - G14 | 180x25 | 10 |
|  8 436534 150539 | 803180024 | Disco lijado - G24 | 180x25 | 10 |
|  8 436534 150546 | 803180036 | Disco lijado - G36 | 180x25 | 10 |
|  8 436534 150553 | 803180060 | Disco lijado - G60 | 180x25 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-----------|--------------------------------|------|----|
|  | 801180014 | Disco lijado con velcro - G14 | Ø180 | 10 |
|  | 801180024 | Disco lijado con velcro - G24 | Ø180 | 10 |
|  | 801180036 | Disco lijado con velcro - G36 | Ø180 | 10 |
|  | 801180060 | Disco lijado con velcro - G60 | Ø180 | 10 |
|  | 801180080 | Disco lijado con velcro - G80 | Ø180 | 10 |
|  | 801180120 | Disco lijado con velcro - G120 | Ø180 | 10 |
|  | 801180180 | Disco lijado con velcro - G180 | Ø180 | 10 |
|  | 801180240 | Disco lijado con velcro - G240 | Ø180 | 10 |
|  | 801200014 | Disco lijado con velcro - G14 | Ø200 | 10 |
|  | 801200024 | Disco lijado con velcro - G24 | Ø200 | 10 |
|  | 801200036 | Disco lijado con velcro - G36 | Ø200 | 10 |
|  | 801200060 | Disco lijado con velcro - G60 | Ø200 | 10 |
|  | 801200080 | Disco lijado con velcro - G80 | Ø200 | 10 |
|  | 801200120 | Disco lijado con velcro - G120 | Ø200 | 10 |
|  | 801200180 | Disco lijado con velcro - G180 | Ø200 | 10 |
|  | 801200240 | Disco lijado con velcro - G240 | Ø200 | 10 |
|  | 801225014 | Disco lijado con velcro - G14 | Ø225 | 10 |
|  | 801225024 | Disco lijado con velcro - G24 | Ø225 | 10 |
|  | 801225036 | Disco lijado con velcro - G36 | Ø225 | 10 |
|  | 801225060 | Disco lijado con velcro - G60 | Ø225 | 10 |
|  | 801225080 | Disco lijado con velcro - G80 | Ø225 | 10 |
|  | 801225120 | Disco lijado con velcro - G120 | Ø225 | 10 |
|  | 801225180 | Disco lijado con velcro - G180 | Ø225 | 10 |
|  | 801225240 | Disco lijado con velcro - G240 | Ø225 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-----------|-----------------------------|---|--|
|  8 436534 151543 | 805125024 | Disco orbital velcro - G24 | Ø125/9H | 10 |
|  8 436534 151550 | 805125036 | Disco orbital velcro - G36 | Ø125/9H | 10 |
|  8 436534 151567 | 805125060 | Disco orbital velcro - G60 | Ø125/9H | 10 |
|  8 436534 151574 | 805125080 | Disco orbital velcro - G80 | Ø125/9H | 10 |
|  8 436534 151581 | 805125120 | Disco orbital velcro - G120 | Ø125/9H | 10 |
|  8 436534 151598 | 805125180 | Disco orbital velcro - G180 | Ø125/9H | 10 |
|  8 436534 151604 | 805125240 | Disco orbital velcro - G240 | Ø125/9H | 10 |
|  8 436534 150638 | 805150024 | Disco orbital velcro - G24 | Ø150/9H | 10 |
|  8 436534 150645 | 805150036 | Disco orbital velcro - G36 | Ø150/9H | 10 |
|  8 436534 150652 | 805150060 | Disco orbital velcro - G60 | Ø150/9H | 10 |
|  8 436534 150669 | 805150080 | Disco orbital velcro - G80 | Ø150/9H | 10 |
|  8 436534 150676 | 805150120 | Disco orbital velcro - G120 | Ø150/9H | 10 |
|  8 436534 150683 | 805150180 | Disco orbital velcro - G180 | Ø150/9H | 10 |
|  8 436534 150690 | 805150240 | Disco orbital velcro - G240 | Ø150/9H | 10 |
|  8 436534 152847 | 805225014 | Disco orbital velcro - G14 | Ø225/9H | 10 |
|  8 436534 152854 | 805225024 | Disco orbital velcro - G24 | Ø225/9H | 10 |
|  8 436534 152861 | 805225036 | Disco orbital velcro - G36 | Ø225/9H | 10 |
|  8 436534 152878 | 805225060 | Disco orbital velcro - G60 | Ø225/9H | 10 |
|  8 436534 152885 | 805225080 | Disco orbital velcro - G80 | Ø225/9H | 10 |
|  8 436534 152892 | 805225120 | Disco orbital velcro - G120 | Ø225/9H | 10 |
|  8 436534 152908 | 805225180 | Disco orbital velcro - G180 | Ø225/9H | 10 |
|  8 436534 152915 | 805225240 | Disco orbital velcro - G240 | Ø225/9H | 10 |



*Compatible con:
FESTOOL - FLEX - ROTEX

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-----------|-----------------------------|--|--|--|
|  8 436534 151475 | 804125024 | Disco orbital velcro - G24 | Ø125/8H | 10 | |
|  8 436534 151482 | 804125036 | Disco orbital velcro - G36 | Ø125/8H | 10 | |
|  8 436534 151499 | 804125060 | Disco orbital velcro - G60 | Ø125/8H | 10 | |
|  8 436534 151505 | 804125080 | Disco orbital velcro - G80 | Ø125/8H | 10 | |
|  8 436534 151512 | 804125120 | Disco orbital velcro - G120 | Ø125/8H | 10 | |
|  8 436534 151529 | 804125180 | Disco orbital velcro - G180 | Ø125/8H | 10 | |
|  8 436534 151536 | 804125240 | Disco orbital velcro - G240 | Ø125/8H | 10 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-----------|-----------------------------|--|--|--|
|  8 436534 150560 | 804150024 | Disco orbital velcro - G24 | Ø150/6H | 10 | |
|  8 436534 150577 | 804150036 | Disco orbital velcro - G36 | Ø150/6H | 10 | |
|  8 436534 150584 | 804150060 | Disco orbital velcro - G60 | Ø150/6H | 10 | |
|  8 436534 150591 | 804150080 | Disco orbital velcro - G80 | Ø150/6H | 10 | |
|  8 436534 150607 | 804150120 | Disco orbital velcro - G120 | Ø150/6H | 10 | |
|  8 436534 150614 | 804150180 | Disco orbital velcro - G180 | Ø150/6H | 10 | |
|  8 436534 150621 | 804150240 | Disco orbital velcro - G240 | Ø150/6H | 10 | |



Compatible con:
BOSCH – DEWALT – MAKITA

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-----------|-------------------------------|--|---|
|  8 436534 150782 | 807200024 | Llana lijado en ángulo - G24 | 200x100x25 | 12 |
|  8 436534 150799 | 807200036 | Llana lijado en ángulo - G36 | 200x100x25 | 12 |
|  8 436534 150805 | 807200120 | Llana lijado en ángulo - G120 | 200x100x25 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-----------|----------------------|---|---|
|  8 436534 150706 | 806100000 | Taco lijado manual | | 24 |
|  8 436534 150713 | 806100024 | Lija repuesto - G24 | 100x60 | 24 |
|  8 436534 150720 | 806100036 | Lija repuesto - G36 | 100x60 | 24 |
|  8 436534 150737 | 806100060 | Lija repuesto - G60 | 100x60 | 24 |
|  8 436534 150744 | 806100080 | Lija repuesto - G80 | 100x60 | 24 |
|  8 436534 150751 | 806100120 | Lija repuesto - G120 | 100x60 | 24 |
|  8 436534 150768 | 806100180 | Lija repuesto - G180 | 100x60 | 24 |
|  8 436534 150775 | 806100240 | Lija repuesto - G240 | 100x60 | 24 |



Duran hasta 150 veces más que el papel de lija convencional
Herramientas de carburo tungsteno




herramientas de carburo tungsteno

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-----------|---------------------------|--|--|
|  | 808400014 | Disco lijado suelos - G14 | 400x25/8 | 10 |
|  | 808400024 | Disco lijado suelos - G24 | 400x25/8 | 10 |
|  | 808400036 | Disco lijado suelos - G36 | 400x25/8 | 10 |
|  | 808400060 | Disco lijado suelos - G60 | 400x25/8 | 10 |
|  | 808400080 | Disco lijado suelos - G80 | 400x25/8 | 10 |
|  | 808430014 | Disco lijado suelos - G14 | 430x25/8 | 10 |
|  | 808430024 | Disco lijado suelos - G24 | 430x25/8 | 10 |
|  | 808430036 | Disco lijado suelos - G36 | 430x25/8 | 10 |
|  | 808430060 | Disco lijado suelos - G60 | 430x25/8 | 10 |
|  | 808430080 | Disco lijado suelos - G80 | 430x25/8 | 10 |
|  | 808450014 | Disco lijado suelos - G14 | 450x25/8 | 10 |
|  | 808450024 | Disco lijado suelos - G24 | 450x25/8 | 10 |
|  | 808450036 | Disco lijado suelos - G36 | 450x25/8 | 10 |
|  | 808450060 | Disco lijado suelos - G60 | 450x25/8 | 10 |
|  | 808450080 | Disco lijado suelos - G80 | 450x25/8 | 10 |
|  | 808500014 | Disco lijado suelos - G14 | 500x25/8 | 10 |
|  | 808500024 | Disco lijado suelos - G24 | 500x25/8 | 10 |
|  | 808500036 | Disco lijado suelos - G36 | 500x25/8 | 10 |
|  | 808500060 | Disco lijado suelos - G60 | 500x25/8 | 10 |
|  | 808500080 | Disco lijado suelos - G80 | 500x25/8 | 10 |



•Discos con doble cara abrasiva



8 Químicos y productos para la construcción

IMPRIMACIONES

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--|--|---|
|  8 436534 154902 | 22077 | NOGOTACK 40 - Imprimación puente de unión efecto tacking | 1 | 12 |
|  8 436534 154919 | 22078 | NOGOTACK 40 - Imprimación puente de unión efecto tacking | 5 | 4 |
|  8 436534 154926 | 22079 | NOGOTACK 40 - Imprimación puente de unión efecto tacking | 25 | 24 |



Preparación de puentes de unión entre hormigones y morteros, nuevos y viejos, de no más de 1 centímetro de espesor.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|----------|------------------------------------|--|---|
|  8 435469 800991 | 22076/1 | NOGOTACK 25 Promotor de adherencia | 1 | 12 |
|  8 435469 801004 | 22076/5 | NOGOTACK 25 Promotor de adherencia | 5 | 4 |
|  8 435469 801011 | 22076/25 | NOGOTACK 25 Promotor de adherencia | 25 | 24 |



Promotor de adherencia de morteros nuevos sobre mezclas cementosas antiguas, de no más de 1 centímetro de espesor.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--|--|---|
|  8 436534 157095 | 22073 | NOGOAR - Imprimación puente de unión con árido | 0,750 (1,00 kg) | 12 |
|  8 436534 152793 | 22074 | NOGOAR - Imprimación puente de unión con árido | 4 (5,00 kg) | 72 |
|  8 436534 152809 | 22075 | NOGOAR - Imprimación puente de unión con árido | 15 (20,00 kg) | 33 |



Favorece el anclaje de revestimientos cementosos y/o calcáreos sobre soportes sin absorción superficial.

FIJADORES

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|----------|--|---|---|
|  8 4 3 6 0 4 2 5 7 7 9 6 5 | 20000/1 | NOGOFIX Fijador para polvo trazador | 1 | 12 |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 3 0 0 4 | 20000/5 | NOGOFIX Fijador para polvo trazador | 5 | 4 |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 2 7 5 5 | 20000/25 | NOGOFIX Fijador para polvo trazador | 25 | 24 |



Fija y protege las líneas realizadas con polvo trazador.

ADITIVOS

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|----------|---|---|---|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 3 4 7 | 22070/1 | NOGOLATEX Aditivo adhesivo para morteros | 1 | 12 |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 3 5 4 | 22070/5 | NOGOLATEX Aditivo adhesivo para morteros | 5 | 4 |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 3 6 1 | 22070/25 | NOGOLATEX Aditivo adhesivo para morteros | 25 | 24 |



En combinación con cemento, cal o yeso aporta a la mezcla una buena adherencia y resistencia al agua.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|----------|---|---|---|
|  8 4 3 6 0 4 2 5 7 4 1 5 5 | 22089/5 | NOGOSA RSH - Retardante superficial para hormigón | 5 | 4 |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 5 3 0 5 | 22089/25 | NOGOSA RSH - Retardante superficial para hormigón | 25 | 24 |



Indicado para retrasar el fraguado superficial del hormigón.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------------------------|---|---|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 5 2 7 5 | 22048 | NOGOSTOP Aditivo antideslizante | 150 | 1 |
|  8 4 3 6 0 4 2 5 7 8 2 2 1 | 22047 | NOGOSTOP Aditivo antideslizante | 2,5 kg | 1 |



Indicado para el tratamiento de pavimentos con el fin de obtener superficies antideslizantes no agresivas al tránsito de personas.

DECAPANTES - LIMPIADORES

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|---------|--|--|---|
|  8 436534 1157828 | 22096/1 | NOGOCLEAN AC QUITACEMENTOS ANTISALITRE Limpiador general de obra anti salitre | 1 | 12 |
|  8 436534 1157378 | 22096/5 | NOGOCLEAN AC QUITACEMENTOS ANTISALITRE Limpiador general de obra anti salitre | 5 | 4 |



Indicado para la eliminación de residuos de fin de obra, restos de mortero y cemento en pavimentos, aplacados y alicatados. Elimina las manchas de óxido y eflorescencias salinas en pavimentos de barro y ladrillos caravista.

LIGANTES

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|----------|---|---|--|
|  8 435469 801608 | 22068/5 | NOGOLAR PLUS Ligante de áridos al agua | 5 | 4 |
|  8 435469 801615 | 22068/25 | NOGOLAR PLUS Ligante de áridos al agua | 25 | 24 |



Aglomerante de áridos y piedras de diferentes granulometrías en pavimentos drenantes decorativos, alcorques de árboles, jardineras, parques, rotondas, etc.

DILUYENTES

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|---------|-----------------------------|--|---|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 8 7 3 3 | 22049/1 | Disolvente universal NOGOSA | 1 | 15 |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 5 0 7 | 22049/5 | Disolvente universal NOGOSA | 5 | 4 |



Diluyente de pinturas, esmaltes, barnices, lacas e imprimaciones. Apto para la limpieza de útiles y herramientas.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|---------------|--|--|---|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 5 2 1 | 22049/5 PLUS | NOGOSELL D DILUYENTE Diluyente para resina de sellado base disolvente | 5 | 4 |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 5 1 4 | 22049/25 PLUS | NOGOSELL D DILUYENTE Diluyente para resina de sellado base disolvente | 25 | 22 |



Diluyente para resinas de sellado base disolvente.

FIBRAS

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|------------|-----------------------------------|--|---|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 5 0 0 8 | 22046 /150 | NOGOFIB Fibra de polipropileno | 150 (6 mm) | 70 / 1400 |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 5 5 9 6 | 22046 /500 | NOGOFIB Fibra de polipropileno | 500 (12 mm) | 30 / 600 |
|  8 4 3 6 0 4 2 1 5 7 8 2 1 4 | 22046 /600 | NOGOFIB Fibra de polipropileno | 600 (12 mm) | 30 / 600 |



Mezclándolo con hormigones y morteros aumenta su resistencia y durabilidad. Evita la aparición de posibles fisuras.



HIDROFUGANTES

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|---------|--|--|---|
|  8 436534 157408 | 22085/1 | NOGOHYDRO HIDROFUGANTE Sellador hidrófugo base disolvente | 1 | 12 |
|  8 435469 803183 | 22085/5 | NOGOHYDRO HIDROFUGANTE Sellador hidrófugo base disolvente | 5 | 4 |



ACABADO NATURAL

Indicado para materiales cerámicos, ladrillos caravista, revestimientos monocapa, revestimientos cementosos, etc.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|----------|---|--|---|
|  8 436534 157927 | 22087/1 | NOGOHYDRO HIDROFUGANTE MULTISUPERFICIES Sellador hidrófugo base agua | 1 | 12 |
|  8 436534 157934 | 22087/5 | NOGOHYDRO HIDROFUGANTE MULTISUPERFICIES Sellador hidrófugo base agua | 5 | 4 |
|  8 436534 157941 | 22087/25 | NOGOHYDRO HIDROFUGANTE MULTISUPERFICIES Sellador hidrófugo base agua | 25 | 24 |



ACABADO NATURAL

Indicado para materiales cerámicos, ladrillos caravista, revestimientos monocapa, revestimientos cementosos, etc.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--|--|---|
|  8 436534 157774 | 22040 | NOGOHYDRO Aditivo hidrófugo en polvo para hormigones y morteros | 700 | 12 |



Disminuye la penetración de agua a través de superficies húmedas o en continuo contacto, como enlucidos en fachadas y tejados, revocos, sótanos, etc.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|---------|---|--|---|
|  8 435469 801646 | 22039/1 | NOGOHYDRO LÍQUIDO CONCENTRADO Aditivo hidrófugo líquido para hormigones y morteros | 1 | 12 |
|  8 435469 801653 | 22039/5 | NOGOHYDRO LÍQUIDO CONCENTRADO Aditivo hidrófugo líquido para hormigones y morteros | 5 | 4 |



Indicado para la hidrofugación de preparados cementosos en paramentos verticales y horizontales. Permite la transpiración de hormigones y morteros curados, y evita la aparición de eflorescencias durante el endurecimiento.

SELLADORES

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|----------|--|---|---|
|  8 436534 154940 | 22045/1 | NOGOSELL D Resina de sellado base disolvente | 1 | 15 |
|  8 436534 154957 | 22045/5 | NOGOSELL D Resina de sellado base disolvente | 5 | 4 |
|  8 436534 158696 | 22045/25 | NOGOSELL D Resina de sellado base disolvente | 25 | 22 |



Indicado para la protección y sellado en pavimentos y revestimientos de tipo cementosos y pétreos preservando su textura original. Acabado brillo.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|----------|---|---|---|
|  8 436042 578191 | 22044/1 | NOGOSELL M200 Resina de sellado base agua | 1 | 12 |
|  8 436534 155244 | 22044/5 | NOGOSELL M200 Resina de sellado base agua | 5 | 4 |
|  8 436534 155237 | 22044/25 | NOGOSELL M200 Resina de sellado base agua | 25 | 24 |



Indicado para la protección y sellado en pavimentos y revestimientos de tipo cementosos y pétreos preservando su textura original. Acabado satinado.

PIGMENTACIÓN

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-------------------|------|--|--|---|
| 22101R ~ 22129R | | NOGORENOVE Renovador pigmentado base agua | | 1 |
| 22101RD ~ 22129RD | | NOGORENOVE Renovador pigmentado base disolvente | | 1 |



Indicado para pigmentar resinas de sellado. Consultar carta de colores

Cartas de colores

NOGORENOVE - Renovador pigmentado base agua



Estas cartas de colores son orientativas. Los colores pueden verse modificados por la ejecución de obra y las condiciones ambientales.

ADHESIVOS

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | ML | |
|--|-------|--|------|----|
|  8 436534 155107 | LSG-1 | LAYSTONE GLUE Sellador adhesivo (formato cartucho) | 300 | 25 |
|  8 436534 155114 | LSG-2 | LAYSTONE GLUE Sellador adhesivo (formato cubo) | 6 kg | 1 |



Formulado para el sellado y/o pegado elástico de las láminas de pizarra natural LayStone®. Excelente adhesión sobre cualquier material comúnmente utilizado en construcción: hormigón, mármol, metal, madera, etc.

DESMOLDEANTES

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | L | |
|--|-------|--------------------------------------|----|----|
|  8 436042 578252 | 22050 | NOGODES LÍQUIDO Desmoldeante líquido | 1 | 12 |
|  8 436534 155282 | 22065 | NOGODES LÍQUIDO Desmoldeante líquido | 5 | 4 |
|  8 436534 155299 | 22066 | NOGODES LÍQUIDO Desmoldeante líquido | 25 | 22 |





En la ejecución de revestimientos y pavimentos impresos se utilizará para evitar que el mortero quede adherido a los moldes.

DECORACIÓN

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | L | |
|----------------------------|------|---|-------|----|
| Consultar carta de colores | | PÁTINAS NOGOSA - Pátinas para revestimientos decorativos y monocapa impreso | 0,750 | 15 |
| Consultar carta de colores | | PÁTINAS NOGOSA - Pátinas para revestimientos decorativos y monocapa impreso | 4 | 72 |
| Consultar carta de colores | | PÁTINAS NOGOSA - Pátinas para revestimientos decorativos y monocapa impreso | 15 | 33 |



Indicado para colorear revestimientos decorativos y acabados con morteros monocapa impresos. Apto para exterior e interior.

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| Blanco | | | Incolora | | | Arena | | | Beige kaolin | | |
| PAT-03/15 15 L. | PAT-03/4 4 L. | PAT-03 750 ML | PAT-05/15 15 L. | PAT-05/4 4 L. | PAT-05 750 ML | PAT-01/15 15 L. | PAT-01/4 4 L. | PAT-01 750 ML | PAT-02/15 15 L. | PAT-02/4 4 L. | PAT-02 750 ML |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| Gris oscuro | | | Ocre tostado | | | Óxido naranja | | | Óxido rojo | | |
| PAT-04/15 15 L. | PAT-04/4 4 L. | PAT-04 750 ML | PAT-06/15 15 L. | PAT-06/4 4 L. | PAT-06 750 ML | PAT-07/15 15 L. | PAT-07/4 4 L. | PAT-07 750 ML | PAT-08/15 15 L. | PAT-08/4 4 L. | PAT-08 750 ML |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| Rojo | | | Sombra | | | Tierra del sur | | | Albero | | |
| PAT-09/15 15 L. | PAT-09/4 4 L. | PAT-09 750 ML | PAT-10/15 15 L. | PAT-10/4 4 L. | PAT-10 750 ML | PAT-11/15 15 L. | PAT-11/4 4 L. | PAT-11 750 ML | PAT-12/15 15 L. | PAT-12/4 4 L. | PAT-12 750 ML |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| Amarillo oro | | | Caoba rojizo | | | Verde musgo | | | Pardo | | |
| PAT-13/15 15 L. | PAT-13/4 4 L. | PAT-13 750 ML | PAT-14/15 15 L. | PAT-14/4 4 L. | PAT-14 750 ML | PAT-15/15 15 L. | PAT-15/4 4 L. | PAT-15 750 ML | PAT-16/15 15 L. | PAT-16/4 4 L. | PAT-16 750 ML |

Estas cartas de colores son orientativas. Los colores pueden verse modificados por la ejecución de obra y las condiciones ambientales.

9 Cutters y rascavidrios



Cutters auto-blocantes

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|--------------------------|----------|
| 8 435469 802339 | 20411 | Cutter autoblocante 9 mm | 12 / 144 |

•Incluye 3 cuchillas.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|-------------------------------|----------|
| 8 436534 154766 | 20412 | Cutter autoblocante PRO 18 mm | 12 / 144 |

•Incluye 3 cuchillas.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|-------------------------------|---------|
| 8 435469 802346 | 20426 | Cutter autoblocante PRO 18 mm | 12 / 48 |

•Incluye 6 cuchillas.
•Auto-recargable.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|-------------------------------|---------|
| 8 435469 802353 | 20427 | Cutter autoblocante PRO 25 mm | 12 / 48 |

•Incluye 3 cuchillas.
•Auto-recargable.



Cutters con rueda

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|------------------------|----------|
| 8 436534 154773 | 20410 | Cutter con rueda 18 mm | 12 / 144 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|------------------------|----------|
| 8 436534 154797 | 20430 | Cutter con rueda 25 mm | 12 / 144 |



Cuchillas

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 8 436042 578863 | 23131 | Cuchillas segmentadas 18 mm (10 ud.) | 10 / 300 |

| | | | |
|-----------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 8 436534 152274 | 24185 | Cuchillas segmentadas 25 mm (10 ud.) | 20 / 100 |
|-----------------|-------|--------------------------------------|----------|



Zinc

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|-----------------|----------|
| 8 436042 576203 | 23128 | Cutter zinc PRO | 12 / 144 |



Navaja

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|-------------------|--------|
| 8 435469 802322 | 20420 | Cutter navaja PRO | 6 / 72 |

*Incluye 5 cuchillas.



Cuchillas trapezoidales

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|----------------------------------|----|
| 8 436042 576210 | 23129 | Cuchillas trapezoidales (50 ud.) | 48 |
| 8 436042 576227 | 23130 | Cuchillas trapezoidales (10 ud.) | 25 |



Rascavidrios

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|--------------------|----------|
| 8 435469 802308 | 20390 | Rascavidrios BRICO | 24 / 576 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|------------------|----------|
| 8 435469 802315 | 20391 | Rascavidrios PRO | 12 / 288 |



10 Escaleras de aluminio



Escalera sencilla



| CÓDIGO | REF. | Nº | m | kg | mm |
|------------------|---------|----|------|-------|-------|
| 8 436534 1153523 | 310507 | 7 | 2,00 | 4,00 | 66x25 |
| 8 436534 1153530 | 310509 | 9 | 2,50 | 4,50 | 66x25 |
| 8 436534 1153547 | 310511 | 11 | 3,00 | 5,50 | 66x25 |
| 8 436534 1153554 | 310513 | 13 | 3,50 | 6,50 | 66x25 |
| 8 436534 1157064 | 310523P | 15 | 4,00 | 9,40 | 73x25 |
| 8 436534 1157071 | 310526P | 19 | 5,00 | 12,25 | 73x25 |
| 8 436534 1157088 | 310529P | 23 | 6,00 | 14,70 | 73x25 |

* Base estabilizadora incluida: Ref. 310548/95 (950 mm.)
 ** Base estabilizadora incluida: Ref. 310548/120 (1200 mm.)
 IMPORTANTE: Utilizar con una inclinación entre 65 y 75°.



Escalera extensible DOS tramos




| CÓDIGO | REF. | Nº | m | m | m | kg | mm |
|------------------|---------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 8 436534 1153189 | 310607 | 2x7 | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 8,50 | 66x25 |
| 8 436534 1153196 | 310609 | 2x9 | 2,50 | 4,25 | 2,45 | 10,25 | 66x25 |
| 8 436534 1153202 | 310611 | 2x11 | 3,00 | 5,25 | 2,95 | 13,75 | 66x25 |
| 8 436534 1153219 | 310613 | 2x13 | 3,50 | 6,25 | 3,45 | 14,50 | 66x25 |
| 8 436534 1153462 | 310613P | 2x15 | 4,00 | 7,40 | 4,00 | 20,25 | 80x25 |
| 8 436534 1153455 | 310616 | 2x19 | 5,00 | 9,20 | 4,95 | 25,25 | 80x25 |
| 8 436534 1153233 | 310619 | 2x23 | 6,00 | 10,70 | 5,80 | 30,29 | 80x25 |

* Base estabilizadora incluida: Ref. 310648/95 (950 mm.)
 ** Base estabilizadora incluida: Ref. 310648/110 (1100 mm.)
 *** Base estabilizadora incluida: Ref. 310648/120 (1200 mm.)
 IMPORTANTE: Cuando se use apoyada deberá ser con una inclinación entre 65 y 75°.



Escalera extensible TRES tramos



| CÓDIGO | REF. | Nº | m | m | m | kg | mm |
|------------------|---------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 8 436534 1153257 | 310707 | 3x7 | 2,00 | 4,50 | 2,75 | 13,25 | 66x25 |
| 8 436534 1153264 | 310709 | 3x9 | 2,50 | 6,00 | 3,25 | 15,50 | 66x25 |
| 8 436534 1153271 | 310711 | 3x11 | 3,00 | 7,50 | 3,90 | 18,50 | 66x25 |
| 8 436534 1153288 | 310713 | 3x13 | 3,50 | 9,00 | 4,60 | 22,25 | 66x25 |
| 8 436534 1153479 | 310713P | 3x15 | 4,00 | 10,45 | 6,90 | 27,70 | 80x25 |

* Base estabilizadora incluida: Ref. 310648/95 (950 mm.)
 ** Base estabilizadora incluida: Ref. 310648/110 (1100 mm.)
 *** Base estabilizadora incluida: Ref. 310648/120 (1200 mm.)
 IMPORTANTE: Cuando se use apoyada deberá ser con una inclinación entre 65 y 75°.



Escalera doméstica



| CÓDIGO | REF. | Nº | m | m | kg | mm |
|------------------|--------|----|------|------|------|----------------|
| | | | | | | frente trasera |
| 8 436534 1153301 | 310102 | 2 | 0,98 | 0,38 | 2,00 | 50x20 33x20 |
| 8 436534 1150096 | 310103 | 3 | 1,32 | 0,62 | 2,70 | 50x20 33x20 |
| 8 436534 1150102 | 310104 | 4 | 1,56 | 0,86 | 3,00 | 50x20 33x20 |
| 8 436534 1150119 | 310105 | 5 | 1,70 | 1,13 | 3,90 | 50x20 33x20 |
| 8 436534 1150126 | 310106 | 6 | 2,05 | 1,34 | 4,60 | 50x20 33x20 |
| 8 436534 1150133 | 310107 | 7 | 2,30 | 1,57 | 5,00 | 50x20 33x20 |
| 8 436534 1150072 | 310108 | 8 | 2,54 | 1,79 | 5,50 | 50x20 33x20 |



Escalera doméstica PRO

Peldaño ancho: 12 cm.



| CÓDIGO | REF. | Nº | m | | kg | mm | |
|-----------------|--------|----|------|------|------|--------|---------|
| | | | m | m | | frente | trasera |
| 8 435469 801059 | 311102 | 2 | 1,06 | 0,40 | 2,50 | 50x20 | 40x20 |
| 8 435469 801066 | 311103 | 3 | 1,32 | 0,62 | 3,50 | 50x20 | 40x20 |
| 8 435469 801073 | 311104 | 4 | 1,55 | 0,86 | 4,00 | 50x20 | 40x20 |
| 8 435469 801080 | 311105 | 5 | 1,80 | 1,11 | 4,50 | 50x20 | 40x20 |
| 8 435469 801097 | 311106 | 6 | 2,05 | 1,34 | 5,50 | 50x20 | 40x20 |
| 8 435469 801103 | 311107 | 7 | 2,30 | 1,58 | 6,50 | 50x20 | 40x20 |
| 8 435469 801110 | 311108 | 8 | 2,56 | 1,81 | 7,00 | 50x20 | 40x20 |



Banco



| CÓDIGO | REF. | Nº | m | | kg | mm | |
|-----------------|--------|----|------|------|------|--------|---------|
| | | | m | m | | frente | trasera |
| 8 436534 150140 | 310203 | 3 | 0,85 | 0,67 | 2,40 | 50x20 | 40x20 |



Escalera a dos caras



| CÓDIGO | REF. | Nº | m | | kg | mm |
|-----------------|--------|----|------|------|------|-------|
| | | | m | m | | |
| 8 436534 153400 | 310804 | 4 | 0,94 | 0,86 | 4,50 | 50x20 |
| 8 436534 153417 | 310805 | 5 | 1,20 | 1,10 | 5,50 | 50x20 |
| 8 436534 153424 | 310806 | 6 | 1,46 | 1,34 | 6,00 | 50x20 |



Escalera multiposiciones



| CÓDIGO | REF. | Nº | m | | | | kg | mm | |
|-----------------|--------|-----|------|------|------|------|-------|----------|----------|
| | | | m | m | m | m | | Interior | Exterior |
| 8 436534 150171 | 310443 | 4x4 | 1,17 | 3,83 | 1,15 | 1,83 | 10,50 | 66x25 | 75x31 |
| 8 436534 158634 | 310445 | 5x4 | 1,42 | 4,83 | 1,40 | 2,29 | 12,00 | 66x25 | 75x31 |
| 8 436534 158641 | 310446 | 6x4 | 1,68 | 5,83 | 1,66 | 2,78 | 13,50 | 66x25 | 75x31 |

IMPORTANTE: Cuando se use apoyada deberá ser con una inclinación entre 65 y 75°.



escaleras de aluminio

Escalera multiusos



| CÓDIGO | REF. | Nº | m | | | | kg | mm |
|-----------------|---------|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| 8 436534 150157 | 310343 | 3x4 | 0,90 | 3,21 | 1,58 | 0,88 | 11,80 | 66x25 |
| 8 436534 154841 | 310343P | 3x4 | 0,90 | 3,21 | 1,58 | 0,88 | 11,80 | 66x25 |
| 8 436534 150164 | 310344 | 4x4 | 1,16 | 4,20 | 2,04 | 1,14 | 13,80 | 66x25 |
| 8 436534 154858 | 310344P | 4x4 | 1,16 | 4,20 | 2,04 | 1,14 | 13,80 | 66x25 |

- * Incluye plataforma de 1305x325 mm.
 - ** Incluye plataforma de 1785x325 mm.
 - * Base estabilizadora incluida: Ref. 310348/62 (620 mm.)
 - ** Base estabilizadora incluida: Ref. 310348/95 (950 mm.)
- IMPORTANTE: Cuando se use apoyada deberá ser con una inclinación entre 65 y 75°.



Guías

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|--------|---------------------------------|---|---|
| 8 436534 159273 | 310649 | Guía escaleras dobles y triples | 66x25 | 1 |
| 8 436534 159280 | 310650 | Guía escaleras dobles y triples | 80x25 | 1 |



Bisagras

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|--------|------------------------------|---|---|
| 8 436534 151895 | 310350 | Bisagra esc. multiusos | 66x25 | 2 |
| 8 436042 579198 | 310450 | Bisagra esc. multiposiciones | 66x25 | 2 |



* 3 posiciones. Caja indivisible.
** 2 posiciones. Caja indivisible.

Tacos antideslizantes



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|
| 8 436534 159600 | 3107TC1 | Taco escalera profesional | 65x25 | 1 |
| 8 436534 158955 | 3107TC4 | Taco escalera profesional | 73x25 | 1 |
| 8 436534 153608 | 3107TC2 PRO | Taco escalera profesional | 80x25 | 1 |
| 8 436534 159624 | 3107TC3 | Taco "U" escalera profesional | | 1 |
| 8 435469 806818 | 310400 | Taco peldaño Esc. Multiposiciones | | 1 |
| 8 436534 158764 | 310100DE | Taco delantero esc. doméstica | 50x20 | 1 |
| 8 436534 152281 | 310100TE | Taco trasero esc. doméstica | 33x10 | 1 |
| 8 436534 159617 | 3107TC2 | Taco barra estabilizadora | 65 | 1 |

* Tacos embutidos en los perfiles.





Bases estabilizadoras



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | α |  |
|---|------------|------------------------|------|---|
|  8 436534 151208 | 310548/95 | Base escalera sencilla | 950 | 1 |
|  8 436042 574001 | 310548/120 | Base escalera sencilla | 1200 | 1 |





| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | α |  |
|--|------------|--------------------------|------|---|
|  8 435469 801967 | 310648/95 | Base escalera extensible | 950 | 1 |
|  8 436534 151338 | 310648/110 | Base escalera extensible | 1100 | 1 |
|  8 436042 577033 | 310648/120 | Base escalera extensible | 1200 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | α |  |
|---|-----------|-----------------------------|-----|---|
|  8 435469 805231 | 310348/62 | Base escalera multiusos 3x4 | 620 | 1 |
|  8 436042 574773 | 310348/95 | Base escalera multiusos 4x4 | 950 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | α |  |
|---|--------|-------------------------------|-----|---|
|  8 435469 805224 | 310448 | Base escalera multiposiciones | 950 | 1 |




11 Mallas

Malla antihierba

| MEDIDAS HABITUALES | | REF. |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Rollos 1,00 x 100 m 2,00 x 100 m (otras dimensiones, consultar) | Paño 2,00 x 20 m | 26400 |
| | | FORMATOS DISPONIBLES |
| | | Rollos |
| | | Paño |

• Colores disponibles:



Malla de sombreado

| MEDIDAS HABITUALES | | REF. |
|---|--|---|
| Rollos 1,50 x 100 m 2,00 x 100 m 3,00 x 100 m 5,00 x 100 m | Paños 1,50 x 20 m 2,00 x 20 m 3,00 x 20 m 5,00 x 20 m | Sombreo 65%: 26425 Sombreo 90%: 26415 |
| | | FORMATOS DISPONIBLES |
| | | Rollos • Sombreo 65% • Sombreo 90% |
| | | Paños • Sombreo 65% • Sombreo 90% |
| (otras dimensiones, consultar) | | |

• Disponible al 90% y al 65% de ocultación


• Colores disponibles:



Mosquitera de construcción (malla de andamio)


| MEDIDAS HABITUALES | | REF. |
|--|--|-----------------------------|
| Paños 3,00 x 15 m 3,00 x 25 m 5,00 x 10 m 5,00 x 14 m 6,00 x 10 m 6,00 x 14 m (otras dimensiones, consultar) | | 26430 |
| | | FORMATOS DISPONIBLES |
| | | Rollos |
| | | Paño |

Colores disponibles:



Malla antipájaro / antigranizo

| MEDIDAS HABITUALES | | REF. |
|--|--|-----------------------------|
| Rollos 3,20 x 50 m (2,6 x 4 mm) | Paño 2,00 x 10 m (2,6 x 4 mm) | 26440 |
| | | FORMATOS DISPONIBLES |
| | | Rollos |
| (otras dimensiones, consultar) | | Paño |



Colores disponibles: 

Malla de señalización

| MEDIDAS HABITUALES | | REF. |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Rollo 1,00 x 100 m | | 26405 |
| | | FORMATOS DISPONIBLES |
| | | Rollos |
| (otras dimensiones, consultar) | | Paño |



Colores disponibles:  

Pinza de sujeción para mallas

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------------|---|--|
|  8 1436534 1159532 | 26435 | Pinza de sujeción para mallas | | 250 |



- Reparte las fuerzas de tensión sin dañar la malla
- Superficie de sujeción: 50x40
- 10 puntos de agarre



12 Limpieza

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------|---|---|
|  | 25150 | Cepillo metálico manual | 240 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  | | |
|--|-------|--------------------------|---|----|--|
|  | 25101 | Escoba brico | 300x80 | 12 |  |
|  | 25102 | Escoba taco recto | 350x80 | 12 |  |
|  | 25130 | Fregona algodón | 180 gr | 24 |  |
|  | 25120 | Cepillo buque fibra 5x10 | 220x60 | 12 |  |

| | | | | | |
|---|-------|--------------------------|-------------|----|---|
|  | 25161 | Mango metálico con rosca | 1200 Ø21 | 12 |  |
|  | 25162 | Mango metálico con rosca | 1400 Ø21 | 12 | |
|  | 25164 | Mango madera con rosca | 1150 Ø21 | 12 |  |
|  | 25165 | Mango madera con rosca | 1350 Ø21 | 12 | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------|---|---|
|  | 25170 | Recogedor con mango | 225x230 | 24 |

• Mango: 685 mm.



Más fratasas, talochas y esponjas de limpieza en la sección 2; página 3



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|--|--|--|--|
|  | 25124 | Cepillo rígido barrendero con garra y mango madera | 520x90 | 12 | |
|  | 25125 | Cepillo rígido barrendero (solo cepillo) | 520x90 | 12 | |
|  | 25127 | Cepillo fibra suave con garra y mango madera | 520x90 | 12 | |
|  | 25128 | Cepillo fibra suave (solo cepillo) | 520x90 | 12 | |
|  | 25129 | Garra | | 12 | |
|  | 25168 | Mango madera con rosca | 1200 Ø28 | 12 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|----------|------------------------|--|---|--|
|  | 25190/45 | Haragán industrial | 450 | 10 | |
|  | 25190/60 | Haragán industrial | 600 | 10 | |
|  | 25190/75 | Haragán industrial | 750 | 10 | |
|  | 25167 | Mango madera con rosca | 1200 Ø24 | 12 | |
|  | 20609 | Mango madera barnizado | 1200 Ø24 | 12 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|---------------------|---|--|--|
|  | 25180 | Cubo con escurridor | 13 | 24 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|---------------------------|---|--|--|
|  | 25112 | Cubo de plástico graduado | 12 L 240xØ280 | 24 | |

• 24 unidades indivisibles.



13 Brochas, pinceles, rodillos y accesorios

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|----------------------------|---|---|
|  8 429735 1123099 | 46309 | Paletina doble brico nº 9 | 20 | 12 |
|  8 429735 1123129 | 46312 | Paletina doble brico nº 12 | 25 | 12 |
|  8 429735 1123150 | 46315 | Paletina doble brico nº 15 | 35 | 12 |
|  8 429735 1123181 | 46318 | Paletina doble brico nº 18 | 40 | 12 |
|  8 429735 1123211 | 46321 | Paletina doble brico nº 21 | 45 | 12 |
|  8 429735 1123242 | 46324 | Paletina doble brico nº 24 | 50 | 12 |
|  8 429735 1123273 | 46327 | Paletina doble brico nº 27 | 60 | 12 |
|  8 429735 1123303 | 46330 | Paletina doble brico nº 30 | 65 | 12 |
|  8 429735 1123334 | 46333 | Paletina doble brico nº 33 | 70 | 12 |
|  8 429735 1123365 | 46336 | Paletina doble brico nº 36 | 80 | 12 |



•30% cerda natural.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------------------|---|---|
|  8 429735 161121 | 46415 | Paletina radiador profesional nº 12 | 25 | 12 |
|  8 429735 161152 | 46416 | Paletina radiador profesional nº 15 | 30 | 12 |
|  8 429735 161213 | 46421 | Paletina radiador profesional nº 21 | 45 | 12 |
|  8 429735 161244 | 46424 | Paletina radiador profesional nº 24 | 50 | 12 |
|  8 429735 161275 | 46427 | Paletina radiador profesional nº 27 | 60 | 12 |
|  8 429735 161305 | 46430 | Paletina radiador profesional nº 30 | 65 | 12 |



•50% cerda natural.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------------|--|---|
|  8 436534 158863 | 46304 | Paletina canaria nº 4 | 100 | 12 |
|  8 436534 158870 | 46305 | Paletina canaria nº 5 | 115 | 12 |
|  8 436534 158887 | 46306 | Paletina canaria nº 6 | 150 | 12 |

*100% fibra sintética despuntada.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------|---|--|
|  8 436534 158771 | 46300 | Brochón | 165x70 | 12 |

*100% fibra sintética despuntada.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------|---|--|
|  8 436042 576746 | 46290 | Brocha americana | Ø80 | 1 |

*100% fibra sintética despuntada.
*Aplicación de pinturas plásticas, temple y colas celulósicas.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------------|---|--|
|  8 436534 157392 | 46406 | Brocha prensada nº 6 | Ø27 | 12 |
|  8 429735 317085 | 46408 | Brocha prensada nº 8 | Ø30 | 12 |
|  8 429735 317108 | 46410 | Brocha prensada nº 10 | Ø33 | 12 |
|  8 429735 317122 | 46412 | Brocha prensada nº 12 | Ø36 | 12 |
|  8 436534 158979 | 46414 | Brocha prensada nº 14 | Ø39 | 12 |

*50% cerda natural / Mango encerado.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------------------|---|--|
|  8 429735 211062 | 46506 | Pincel cabo lata redondo nº 6 | Ø5 | 12 |
|  8 429735 211123 | 46512 | Pincel cabo lata redondo nº 12 | Ø9 | 12 |
|  8 435469 802919 | 46514 | Pincel cabo lata redondo nº 14 | Ø10 | 12 |
|  8 429735 211161 | 46516 | Pincel cabo lata redondo nº 16 | Ø11 | 12 |
|  8 429735 211185 | 46518 | Pincel cabo lata redondo nº 18 | Ø13 | 12 |

*30% cerda natural.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------------|--|---|
|  8 429735 223201 | 46520 | Pincel cabo lata redondo nº 20 | Ø15 | 12 |
|  8 436534 158900 | 46522 | Pincel cabo lata redondo nº 22 | Ø17 | 12 |
|  8 429735 223249 | 46524 | Pincel cabo lata redondo nº 24 | Ø19 | 12 |
|  8 429735 223263 | 46526 | Pincel cabo lata redondo nº 26 | Ø21 | 12 |
|  8 429735 223287 | 46528 | Pincel cabo lata redondo nº 28 | Ø24 | 12 |

•30% cerda natural.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------|---|--|
|  8 436042 577972 | 20701 | Cinta krepp | 24mm x 45m | 12 / 48 |
|  8 436042 577989 | 20704 | Cinta krepp | 48mm x 45m | 6 / 24 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------|---|---|
|  8 436534 157460 | 46202 | Rodillo antigota | 220 | 20 |

• Tejido poliacrílico termofusionado 11 mm. / Cono Ø50 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------------|---|---|
|  8 436534 158580 | 46203 | Rodillo termofusión hilo largo | 220 | 20 |

• Tejido poliacrílico termofusionado 18 mm. / Cono Ø50 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------------|---|---|
|  8 435469 800571 | 46204 | Rodillo de hilo acolchado | 220 | 40 |

• Especial para fachadas / Tejido poliacrílico 18 mm. / Cono Ø60 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|---|---|
|  8 436042 579518 | 46200 | Alargo extensible | 1000-2000 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------------|--|---|
|  | 25325 | Cubeta pintor con rejilla | 16 | 560 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|---|--|
|  | 25320 | Cubeta bandeja pintura | 270x150 | 110 |
|  | 25321 | Cubeta bandeja pintura | 310x240 | 65 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------------|---|--|
|  | 46220 | Mini recambio perlón amarillo | 100 Ø28 | 10 |

• Tejido poliacrílico 11 mm. / Cono Ø17 mm.
Compatible con varillas Ref. 46230/10 y 46230/10L.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|----------|----------------------|---|--|
|  | 46221/5 | Mini recambio velour | 50 | 20 |
|  | 46221/10 | Mini recambio velour | 100 | 10 |

• Fibra natural felpa de lana 5 mm. / Cono Ø 17mm.
Compatible con varillas Ref. 46230/10 y 46230/10L.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------------------|---|--|
|  | 46222 | Mini recambio espuma superfein | 100 Ø35 | 10 |

• Poliuretano de alta densidad / Cono Ø 15mm.
Compatible con varillas Ref. 46230/10 y 46230/10L.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|----------|-------------------------|---|--|
|  | 46223/5 | Mini recambio microstar | 60 | 20 |
|  | 46223/10 | Mini recambio microstar | 100 | 10 |

• Tejido microfibra 8 mm. / Cono Ø 17 mm.
Compatible con varillas Ref. 46230/10 y 46230/10L.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-----------|------------------------------|---|--|
|  | 46230/5 | Varilla corta | 50 Ø6 | 250 |
|  | 46230/10 | Varilla semilarga | 100 Ø6 | 200 |
|  | 46230/10L | Varilla larga (largo 420 mm) | 100 Ø6 | 200 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436042 578092 | 46110 | Especial primeras capas | 490 | 6 |

• Indicado para suelos de epoxis, resinas y clorocauchos. Tejido poliamida termofusionado 7 mm. Cono Ø45 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|---|---|
|  8 436042 578108 | 46120 | Especial acabados | 490 | 6 |

• Indicado para suelos de epoxis, resinas, clorocauchos, barnices y



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436042 578115 | 46130 | Especial grandes cargas | 490 | 6 |

• Indicado para suelos de epoxis, resinas y clorocauchos.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------|---|---|
|  8 435469 806344 | 46140 | Especial acabados finos | 490 | 6 |

• Indicado para parquet, barnices, poliuretanos, lacas. Tejido microfibra de 8 mm. Cono Ø45 mm.




| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------|---|---|
|  8 436042 578085 | 46100 | Soporte rodillo | 490 | 5 |

* Compatible con Ref. 46200 Alargo extensible.



| | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------|----|
|  8 436534 158368 | 20610 | Mango madera barnizado | 1200 Ø28 | 12 |
|--|-------|------------------------|-------------|----|





14 Mallas, velos y mat emulsión de fibra de vidrio

NOGOFIBER

 Fabricación europea
European manufacturing

PINTURAS

Pinturas

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | m ² |  peso |  color |  |
|---|-------|------------------------------------|----------------|--|---|--|
|  8 435469 801196 | 24900 | 45 gr/m ² 2,4x2,4 mm | 50 | 2,25 |  | 66 |



- Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial de elevada resistencia a los álcalis. Actúa como armadura reforzando las cualidades de la pintura y previene la aparición de posibles fisuras en puntos conflictivos como rincones, esquinas, encuentros entre paramentos, etc.

Impermeabilización

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | m ² |  peso |  color |  |
|---|-------|-------------------------------------|----------------|--|---|--|
|  8 435469 801202 | 24901 | 60 gr/m ² 2,5x1,25 mm | 50 | 3,00 |  | 60 |



- Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial de elevada resistencia a los álcalis especialmente indicada en la aplicación de pinturas en impermeabilizaciones de cubiertas y terrazas. Garantiza la estabilidad de los soportes favoreciendo una excelente resistencia a posibles fisuras.

Velo de superficie

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | m ² |  peso |  color |  |
|---|-------|----------------------|----------------|--|---|--|
|  8 435469 801301 | 24916 | 30 gr/m ² | 50 | 1,50 |  | 40 |
|  8 435469 801318 | 24918 | 50 gr/m ² | 50 | 2,50 |  | 30/32 |



- Velo de fibra de vidrio de bajo gramaje cohesionado gracias a una emulsión soluble de resinas especialmente indicado para la obtención de acabados de pintura lisos y uniformes en paredes y techos. Actúa como armadura reforzando las cualidades de la pintura y previene la aparición de posibles fisuras en puntos conflictivos como rincones, esquinas, encuentros entre paramentos, etc.

MORTEROS

Mortero

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | m ² |  peso |  color |  |
|-----------------|--------|-----------------------------------|----------------|--|---|--|
| 8 436042 574162 | 24904A | 90 gr/m ² 10x10 mm | 50 | 4,50 |  | 34 |
| 8 435469 801226 | 24904B | 90 gr/m ² 10x10 mm | 50 | 4,50 |  | 34 |
| 8 435469 801233 | 24906A | 110 gr/m ² 10x10 mm | 50 | 5,50 |  | 34 |
| 8 436534 155725 | 24906B | 110 gr/m ² 10x10 mm | 50 | 5,50 |  | 34 |



• Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial de elevada resistencia a los álcalis especialmente indicada en la aplicación de morteros, revocos y enfoscados. Garantiza la estabilidad de los soportes favoreciendo una excelente resistencia a posibles fisuras.

Pavimento PRO

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | m ² |  peso |  color |  |
|-----------------|-------|-----------------------------------|----------------|--|---|--|
| 8 435469 801295 | 24914 | 140 gr/m ² 40x40 mm | 25 | 3,50 |  | 24 |



• Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial de elevada resistencia a los álcalis especialmente indicada como refuerzo y armado de soleras, capas de recocado tradicionales o microhormigones. Reduce hasta un 70% las fisuras de retracción frente al mallazo metálico. Con tratamiento de apresto especial para una mayor consistencia y firmeza.



Fibras



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 8 436534 155008 | 22046/150 | NOGOFIB Fibra de polipropileno | 150 gr 6 mm | 70 / 1400 | |
| 8 436534 155596 | 22046/500 | NOGOFIB Fibra de polipropileno | 500 gr 12 mm | 30 / 600 | |
| 8 436042 578214 | 22046/600 | NOGOFIB Fibra de polipropileno | 600 gr 12 mm | 30 / 600 | |



• Mezclándolo con hormigones y morteros aumenta su resistencia y durabilidad. Evita la aparición de posibles fisuras.

Aislamiento térmico PRO



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | m ² | | | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|----------------|------|--------------------------|----|--|
| 8 435469 801271 | 24911 | 160 gr/m ² 5x5 mm | 50 | 8,00 | <input type="checkbox"/> | 33 | |



• Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial de elevada resistencia a los álcalis especialmente indicada en la aplicación de sistemas de aislamiento **SATE**. Absorbe y reparte las tensiones generadas entre las placas. Garantiza la estabilidad de los soportes favoreciendo una excelente resistencia a posibles fisuras.

Yeso



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | m ² | | | | |
|-----------------|-------|--------------------------------|----------------|------|--------------------------|----|--|
| 8 435469 801219 | 24902 | 75 gr/m ² 5x5 mm | 50 | 3,75 | <input type="checkbox"/> | 48 | |



• Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial de elevada resistencia a los álcalis especialmente indicada en la aplicación de yesos en interior. También puede ser utilizada en aplicaciones de microcemento y como refuerzo en greses y mosaicos. Garantiza la estabilidad de los soportes favoreciendo una excelente resistencia a posibles fisuras.

YESO LAMINADO

Malla autoadhesiva


| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  color |  |
|---|-----------|--------------------------------------|---|---|--|
|  8 435469 801035 | 23210/20 | 65 gr/m ² 2,85x2,85 mm | 20 m 50 mm |  | 60 |
|  8 435469 801042 | 23210/90 | 65 gr/m ² 2,85x2,85 mm | 90 m 50 mm |  | 24 |
|  8 436042 576241 | 23210/153 | 65 gr/m ² 2,85x2,85 mm | 153 m 50 mm |  | 12 |



- Indicada para juntas de placas de yeso laminado y tratamiento de posibles fisuras o reparaciones. No necesita capa previa de pasta de juntas. No crea burbujas.

MAT EMULSIÓN

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  peso |  |  |
|---|----------|-----------------------|---|---|--|
|  8 435469 801332 | 24924/50 | 100 gr/m ² | 50 | 5,00 | 4 64 |
|  8 435469 801370 | 24928/50 | 225 gr/m ² | 50 | 11,25 | 4 36 |
|  8 435469 801400 | 24930/50 | 300 gr/m ² | 50 | 15,00 | 4 25 |



- Malla realizada a base de hilos cortados de fibra de vidrio cohesionada gracias a una emulsión soluble de resinas especialmente indicada para impermeabilizaciones, construcción de laminados estructurales y fabricación de moldes con resinas de poliéster.

DOSIFICADOR DE MALLA

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|---|-------|----------------------|---|
|  8 435469 800120 | 25050 | Dosificador de malla | 1 |



- Ancho máximo del rollo: 1 m. Medidor incorporado. Diseñado para colgarlo en andamios. Muy ligero, fabricado en aluminio.


15 Herramientas para sistemas SATE

herramientas para sistemas SATE

CORTE TÉRMICO DE POLIESTIRENOS (expandido y extruido)

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|---|---|--|---|
|  8 435469 800274 | 25044 | Arco de corte por hilo caliente para poliestireno | | 1 |  |

- Corte limpio por hilo caliente sin desprendimiento de poliestireno.
- Apto para espuma de poliestireno expandido y extruido (E.P.S y X.P.S).
- Profundidad máx.: 330 mm.
- Ancho máx.: 1370 mm.
- Transformador: 40V/200W/230 V. (Ref 25047)



| | | | | | |
|---|---------|--|------|---|---|
|  8 435469 800557 | 25044/1 | Hilo de repuesto para mesa y arco de corte | 1370 | 1 |  |
|---|---------|--|------|---|---|

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|---|---|--|---|
|  8 435469 800540 | 25046 | Mesa de corte por hilo caliente para poliestireno | | 1 |  |

- Corte limpio por hilo caliente sin desprendimiento de poliestireno.
- Apto para espuma de poliestireno expandido y extruido (E.P.S y X.P.S).
- Cortes rectos, en ángulo y biselados.
- Profundidad máx.: 330 mm.
- Ancho máx.: 1370 mm.
- Temperatura del hilo caliente: 350 °C.
- Transformador: 40V/200W/230V. (Ref 25047)
- Certificado U.E.



| | | | | | |
|---|---------|--|------|---|---|
|  8 435469 800557 | 25044/1 | Hilo de repuesto para mesa y arco de corte | 1370 | 1 |  |
|---|---------|--|------|---|---|

| | | | | | |
|---|--------|--------------------|--|---|---|
|  8 435469 802490 | 25046F | Fijador de andamio | | 1 |  |
|---|--------|--------------------|--|---|---|

| | | | | | |
|---|--------|------------------------|--|---|---|
|  8 435469 802506 | 25046S | Pie para mesa de corte | | 1 |  |
|---|--------|------------------------|--|---|---|

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



| | |
|-------|---|
| 25040 | Mesa de corte por hilo caliente para poliestireno PRO |
|-------|---|

| |
|---|
| 1 |
|---|

- Corte limpio por hilo caliente sin desprendimiento de poliestireno.
- Apto para espuma de poliestireno expandido y extruido (E.P.S y X.P.S).
- Profundidad máx.: 330 mm.
- Altura máx.: 1370 mm.
- Ancho máx.: 1550 mm.
- Corte en ángulo de 0° a 90°.
- Corte biselado de 90° a 15°.
- Ranurado hasta 300 mm de profundidad.
- Temperatura del hilo caliente: 350 °C.
- Transformador: 40V/200W/230V. (Ref 25047)
- Certificado U.E.
- Accesorios incluidos:
 - Maleta de transporte
 - Accesorio de soporte para andamios
 - Patas plegables
 - 2 hilos



| | |
|---------|---|
| 25040/1 | Hilo de repuesto para mesa de corte PRO |
|---------|---|

| |
|------|
| 1500 |
|------|

| |
|---|
| 1 |
|---|



| | |
|---------|--------------------------|
| 25040/2 | Pedal para mesa de corte |
|---------|--------------------------|

| |
|---|
| 1 |
|---|



| | |
|---------|---------------------------------------|
| 25040/3 | Accesorio vertical para mesa de corte |
|---------|---------------------------------------|

| |
|---|
| 1 |
|---|



| | |
|----------|--|
| 25040/3H | Hilo de repuesto para accesorio vertical |
|----------|--|

| |
|-----|
| 610 |
|-----|

| |
|---|
| 1 |
|---|



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



| | |
|-------|---|
| 25045 | Mesa de corte por hilo caliente a batería |
|-------|---|

| |
|---|
| 1 |
|---|

- Corte limpio por hilo caliente sin desprendimiento de poliestireno.
- Apto para espuma de poliestireno expandido y extruido (E.P.S. y X.P.S.).
- Profundidad máx.: 330 mm.
- Altura máx.: 1320 mm.
- Ancho máx.: 1000 mm.
- Corte en ángulo de 0° a 90°.
- Corte biselado de 90° a 15°.
- Certificado U.E.
- Accesorios incluidos:
 - Batería: 2 x Li-Ion 36V 2.0 Ah (2 x Ref. 25048)
 - Cargador (Ref. 25049)
 - Accesorio de soporte para andamios
 - 2 hilos



Pie no incluido



| | |
|---------|--|
| 25044/1 | Hilo de repuesto para mesa y arco de corte |
|---------|--|

| |
|------|
| 1370 |
|------|

| |
|---|
| 1 |
|---|



| | |
|--------|------------------------|
| 25046S | Pie para mesa de corte |
|--------|------------------------|

| |
|---|
| 1 |
|---|



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|------------------|--|---|--|
| 8 435469 800090 | 25042 | Cuchillo térmico | | 1 | |

- Corte limpio de aislantes de poliestileno (expandido y extruido) y de poliuretano, sin esfuerzo ni desprendimiento de material.
- Temperatura máxima de la cuchilla: 500°C
- Cuchilla de 200 mm.
- Potencia: 190 W.
- Certificado U.E.
- Accesorios incluidos:
 - Maletín de transporte
 - Cepillo metálico de limpieza
 - Llave Allen



| | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------|-----|---|--|
| 8 435469 800298 | 25042/1 | Cuchilla de repuesto | 200 | 1 | |
|-----------------|---------|----------------------|-----|---|--|

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------------------|-----|---|--|
| 8 435469 800304 | 25042/2 | Cuchilla para cajas de registro | Ø70 | 1 | |
|-----------------|---------|---------------------------------|-----|---|--|


- Regulable de 25 a 70 mm de profundidad.

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------|----|---|--|
| 8 435469 800311 | 25042/3 | Cuchilla para rozas | 30 | 1 | |
|-----------------|---------|---------------------|----|---|--|

- Acanalado de 30 mm.

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------------|--|---|--|
| 8 435469 800335 | 25042/4 | Guía de corte | | 1 | |
|-----------------|---------|---------------|--|---|--|

- Corte perfecto hasta 210 mm de ancho.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|----------------------------|--|---|--|
| 8 436042 576562 | 25043 | Cuchillo térmico a batería | | 1 | |

- Corte limpio de aislantes de poliestileno (expandido y extruido) y de poliuretano, sin esfuerzo ni desprendimiento de material.
- Temperatura máxima de la cuchilla: 350 °C
- Cuchilla de 200 mm.
- Potencia: 36V DC
- Certificado U.E.
- Accesorios incluidos:
 - Batería: 2 x Li-Ion 36V 2.0 Ah (2 x Ref. 25048)
 - Cargador (Ref. 25049)
 - Maletín de transporte
 - Cepillo metálico de limpieza
 - Llave Allen



| CÓDIGO / code | REF. | DESCRIPCIÓN / description | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|-----|---|--|
| 8 435469 806481 | 25043/1 | Cuchilla de repuesto 200 mm | 200 | 1 | |
| 8 435469 806559 | 25043/2 | Cuchilla de repuesto 150 mm | 150 | 1 | |



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA HERRAMIENTAS DE CORTE TÉRMICO DE AISLAMIENTOS (expandido y extruido)

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|---|---|--|
| 8 436534 151727 | 25047 | Fuente de alimentación para mesas y arco de corte | 1 | |



- Indicada para Ref. 25040, 25044 y 25046.
- Potencia: 200 W
- Entrada: 230V ~ 50 Hz
- Salida: 5V ~ 5.0 Ah

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|--|---|--|
| 8 436534 158894 | 25048 | Batería Li-Ion para mesa y cuchillo de corte a batería | 1 | |



- Indicada para Ref. 25043 y 25045.
- Capacidad: 2.0 Ah - 72 Wh
- Voltaje: 36V


| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|------------------------------|---|--|
| 8 436534 158917 | 25049 | Cargador para batería Li-Ion | 1 | |



- Indicado para Ref. 25048.
- Entrada: 100 - 240V ~ 50/60 Hz
- Salida: 42V ~ 2.0 Ah

CORTE DE AISLAMIENTOS MINERALES (lana de roca, lana de oveja, lana de vidrio y celulosa)

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|---|---|--|
| 8 435469 800946 | 25055 | Mesa de corte para aislamientos minerales | 1 | |



- Corte limpio de aislantes minerales sin esfuerzos.
- Guía central para realizar cortes rectos y precisos.
- Corte inclinado en dos direcciones:
 - Eje Y (vertical): 45° - 90°
 - Eje X (horizontal): 0° - 45°
- Longitud máx.: 1300 mm.
- Espesor máx.: 250 - 270 mm.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|------------------------------------|---|--|
| 8 435469 800564 | 25052 | Sierra para aislamientos minerales | 1 | |



1.5Ah • 14.4V
LI-ION



- Corte limpio de aislantes minerales sin esfuerzos.
- Cuchilla de acero inoxidable de 300 mm.
- Certificado U.E.
- Accesorios incluidos:
 - Batería: 1 x Li-Ion 14.4V 1.5 Ah
 - Cargador
 - Maletín de transporte

HERRAMIENTAS MANUALES PARA SISTEMAS SATE

herramientas para sistemas SATE

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|---------------------------|---|---|--|
|  8 436042 574551 | 20325 | Cuchillo para aislamiento | 200 | 10 | |
|  8 436534 152298 | 20327 | Funda cuchillo | 200 | 10 | |



- Extremadamente afilado.
- Corte sin esfuerzos.
- Mango de madera.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|---|---|--|
|  8 436042 579549 | 20162 | Llana ABS | 280x130x3 | 6 | |



- Indicada para acabados finos.
- Muy ligera y resistente.
- Mango de plástico.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|------------------|--|---|--|
|  8 436042 574223 | 23168 | Paletín rincones | 130x10 | 6 / 48 | |
|  8 436042 574230 | 23169 | Paletín esquinas | 130x10 | 6 / 48 | |



- Permite el enlucido en ambos lados de la esquina.
- Muy ligero y resistente.
- Mango confort.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|----------------|---|---|--|
|  0 035965 060929 | 16092 | Llana abrasiva | 380x160 | 6 | |



- Especial para el aislamiento térmico exterior y el hormigón celular.
- Fácil y sin esfuerzos.

• Detalle de la superficie:



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|------------------------|---|---|--|
|  8 436534 151697 | 20192 | Rascador para acabados | 360x160 | 6 | |



- Indicada para sistemas SATE.

• Detalle de la superficie:



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------------|--|--|
| 8 435469 800397 | 20195 | Talocha para lija | 500x280 | 16 |

- Indicada para sistemas SATE.
- Lija abrasiva no incluida.



| | | | | |
|-----------------|-------|---------------------|---------|----|
| 8 435469 800403 | 20196 | Lija abrasiva - G16 | 500x280 | 50 |
|-----------------|-------|---------------------|---------|----|



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|--------------------|---|--|
| 8 435469 800977 | 20190 | Talocha lija - G16 | 280x120 | 15 |


- Indicada para sistemas SATE.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------|---|--|
| 8 436042 575961 | 20170 | Talocha pur | 360x200 | 35 |
| 8 436042 575978 | 20172 | Talocha pur | 320x180 | 40 |



Más llanas en la sección 18, páginas 1 y 2; y sección 19, páginas 8, 9 y 10.



Consulte la gama de Pafellis y Liso perfecto en la sección 18; pág. 3.



Hojas intercambiables



Agarre ergonómico

LayStone® *Lámina flexible de pizarra natural*

- Láminas de pizarra 100% natural indicadas para el revestimiento de paredes y techos.
- Dimensiones de las láminas: 1220x610 mm (0,74 m²). Otras medidas, consultar.
- Extremadamente fino y ligero. Con un espesor de entre 1 y 2 mm. no aporta peso a la superficie revestida.
- Gran flexibilidad. Capaz de moldearse para realizar acabados curvos.
- Fácil y rápida colocación.
- Limpio, sin escombros.
- 12 modelos disponibles.

laystone® láminas flexibles de pizarra natural



C/ Serrezuela 16, 06400 Don Benito, Badajoz.

924855005

www.dysauto.es

dysauto
Soluciones Técnicas



LS-1 BLANCO PERLA



LS-2 TERRA ROSSA



LS-3 AUTUMN



LS-4 FOREST



LS-5 COBRE



LS-6 KANE



LS-7 GREEN SEA



LS-8 GRAFITO



LS-9 SILVER RAIN



LS-10 GALAXY



LS-11 MULTICOLOR



LS-12 VULCANO

17

Encintado automático

EXULANS[®]
TAPING TOOLS

EXULANS[®]
TAPING TOOLS



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-------|------------------------|
| 8 435469 803237 | 29000 | Encintadora automática |

• Aplica la cinta y la pasta de juntas en un solo proceso.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-------|------------------------------------|
| 8 435469 803244 | 29006 | Bomba de carga (boquilla incluida) |

• Impulsa la pasta desde el recipiente donde se aloja hasta los componentes de encintado automático.

| | | |
|-----------------|-------|-----------------|
| 8 435469 803251 | 29008 | Cuello de cisne |
|-----------------|-------|-----------------|

• Carga la encintadora automática.

| | | |
|-----------------|-------|-------------------|
| 8 435469 803268 | 29007 | Boquilla de carga |
|-----------------|-------|-------------------|

• Carga las cajas planas, los alimentadores de rincón y las cajas tapatornillos.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|-------|-----------------------|
| 8 435469 803275 | 29010 | Caja de acabado plana |

| | | |
|-----------------|-------|-----------------------|
| 8 435469 803282 | 29011 | Caja de acabado plana |
|-----------------|-------|-----------------------|

| | | |
|-----------------|-------|-----------------------|
| 8 435469 803299 | 29012 | Caja de acabado plana |
|-----------------|-------|-----------------------|

• Distribuye la pasta uniformemente y remata las juntas gracias a la cuchilla incorporada, ya sean horizontales o verticales.



| | | | |
|-----------------|-------|--------------------|--------|
| 8 435469 803305 | 29015 | Mango cajas planas | 1066,8 |
|-----------------|-------|--------------------|--------|

| | | | |
|-----------------|-------|--------------------|--------|
| 8 435469 803312 | 29016 | Mango cajas planas | 1371,6 |
|-----------------|-------|--------------------|--------|

| | | | |
|-----------------|-------|-------------------------------|-----------|
| 8 435469 803329 | 29017 | Mango cajas planas EXTENSIBLE | 1016-1626 |
|-----------------|-------|-------------------------------|-----------|



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



| | |
|-------|-------------------|
| 29045 | Rodillo de rincón |
|-------|-------------------|

- Una vez aplicada la cinta en rincones, se utilizará para presionar la cinta sobre la superficie y expulsar el exceso de pasta.



| | |
|-------|---------------------|
| 29048 | Rodillo de esquinas |
|-------|---------------------|

- Una vez colocados los guardavivos en las esquinas se utilizará para presionarlos y expulsar el exceso de pasta.



| | | |
|-------|---------------------|------|
| 29057 | Mango para rodillos | 1270 |
|-------|---------------------|------|



| | | |
|-------|----------------------------|----------|
| 29070 | Mango universal EXTENSIBLE | 965-1575 |
|-------|----------------------------|----------|



| | |
|-------|-------------------------|
| 29055 | Adaptador para rodillos |
|-------|-------------------------|



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



| | | |
|-------|----------------------|--------------|
| 29030 | Terninador de rincón | 63,5 2,5" |
|-------|----------------------|--------------|



| | | |
|-------|----------------------|--------------|
| 29032 | Terninador de rincón | 88,9 3,5" |
|-------|----------------------|--------------|

- Tras utilizar el rodillo de rincón, remata los rincones donde se ha aplicado la cinta.



| | | |
|-------|------------------------------|------|
| 29037 | Mango terminadores de rincón | 1270 |
|-------|------------------------------|------|



| | | |
|-------|----------------------------|----------|
| 29070 | Mango universal EXTENSIBLE | 965-1575 |
|-------|----------------------------|----------|



| | |
|-------|----------------------------------|
| 29035 | Adaptador terminadores de rincón |
|-------|----------------------------------|



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|



| | | |
|-------|-----------------------|-------------|
| 29020 | Alimentador de rincón | 203,2 8" |
|-------|-----------------------|-------------|

- Junto con los terminadores de rincón, se utilizará para cargar pasta y rematar el rincón cuando sea necesario.



| | | |
|-------|-----------------------------|------|
| 29027 | Mango alimentador de rincón | 1270 |
|-------|-----------------------------|------|



| | | |
|-------|----------------------------|----------|
| 29070 | Mango universal EXTENSIBLE | 965-1575 |
|-------|----------------------------|----------|



| | |
|-------|---------------------------------|
| 29025 | Adaptador alimentador de rincón |
|-------|---------------------------------|



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|------------------------------|----------|
| 8 435469 803411 | 29040 | Caja tapatornillos | 76 3" |
| 8 435469 803459 | 29057 | Mango caja tapatornillos | 1270 |
| 8 435469 803466 | 29070 | Mango universal EXTENSIBLE | 965-1575 |
| 8 435469 803442 | 29055 | Adaptador caja tapatornillos | |



• Junto con los terminadores de rincón, se utilizará para cargar pasta y rematar el rincón cuando sea necesario.


Encintado semiautomático

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|--|-----------|
| 8 435469 803497 | 29084 | Aplicador de pasta | 609,6 |
| 8 435469 803503 | 29086 | Aplicador de pasta | 914,4 |
| 8 435469 806849 | 29087 | Aplicador de pasta | 1219,2 |
| 8 436534 151628 | 29088 | Cabezal aplicador de pasta con ruedas - PLANO | 120x62 |
| 8 435469 803527 | 29089 | Cabezal aplicador de pasta con patines - PLANO | 102x62 |
| 8 435469 803534 | 29090 | Cabezal aplicador de pasta RINCONES | 75x100x55 |
| 8 435469 803541 | 29095 | Cabezal aplicador de pasta ESQUINAS | 85x100x65 |

Aplica pasta de juntas a través de los terminadores de rincón y los cabezales.

• Fabricados en aluminio anodizado.

• Fabricado en PVC.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-----------------|-------|---------------------------------|--------------|
| 8 435469 803473 | 29060 | Repasador de rincón | 63,5 2,5" |
| 8 435469 803480 | 29061 | Repasador de rincón | 89 3,5" |
| 8 435469 803404 | 29037 | Mango repasador de rincón | 1270 |
| 8 435469 803466 | 29070 | Mango universal EXTENSIBLE | 965-1575 |
| 8 435469 803398 | 29035 | Adaptador repasadores de rincón | |

• Repasa y deja perfectamente terminados los rincones.



Conjuntos

| 29100 EQUIPO COMPLETO A | | |
|-------------------------|--|---|
| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
| 29000 | Encintadora automática | |
| 29006 | Bomba de carga (boquilla incluida) | |
| 29008 | Cuello de cisne | |
| 29010 | Caja de acabado plana | 203 8" |
| 29011 | Caja de acabado plana | 254 10" |
| 29045 | Rodillo de rincón | |
| 29048 | Rodillo de esquinas | |
| 29030 | Terminador de rincón | 64 2,5" |
| 29032 | Terminador de rincón | 89 3,5" |
| 29020 | Alimentador de rincón | 203 8" |
| 29040 | Caja tapatornillos | 76 3" |
| 29015 | Mango para cajas planas | 1067 |
| 29016 | Mango para cajas planas | 1372 |
| 29057 | Mango para rodillos y caja tapatornillos | 1270 |
| 29037 | Mango para terminadores de rincón | 1270 |
| 29027 | Mango para alimentador de rincón | 1270 |

| 29101 EQUIPO COMPLETO B | | |
|-------------------------|--|---|
| REF. | DESCRIPCIÓN / description |  |
| 29000 | Encintadora automática | |
| 29006 | Bomba de carga (boquilla incluida) | |
| 29008 | Cuello de cisne | |
| 29011 | Caja de acabado plana | 254 10" |
| 29012 | Caja de acabado plana | 305 12" |
| 29045 | Rodillo de rincón | |
| 29048 | Rodillo de esquinas | |
| 29030 | Terminador de rincón | 64 2,5" |
| 29032 | Terminador de rincón | 89 3,5" |
| 29020 | Alimentador de rincón | 203 8" |
| 29040 | Caja tapatornillos | 76 3" |
| 29015 | Mango para cajas planas | 1067 |
| 29016 | Mango para cajas planas | 1372 |
| 29057 | Mango para rodillos y caja tapatornillos | 1270 |
| 29037 | Mango para terminadores de rincón | 1270 |
| 29027 | Mango para alimentador de rincón | 1270 |

Le recomendamos la adquisición de dos bombas de carga en situaciones donde se estén realizando los procesos de encintado y acabado a la vez.

| 29105 EQUIPO DE ACABADO A | | |
|---------------------------|--|---|
| REF. | DESCRIPCIÓN / description |  |
| 29006 | Bomba de carga (boquilla incluida) | |
| 29010 | Caja de acabado plana | 203 8" |
| 29011 | Caja de acabado plana | 254 10" |
| 29045 | Rodillo de rincón | |
| 29048 | Rodillo de esquinas | |
| 29030 | Terminador de rincón | 64 2,5" |
| 29020 | Alimentador de rincón | 203 8" |
| 29040 | Caja tapatornillos | 76 3" |
| 29015 | Mango para cajas planas | 1067 |
| 29016 | Mango para cajas planas | 1372 |
| 29057 | Mango para rodillos y caja tapatornillos | 1270 |
| 29037 | Mango para terminadores de rincón | 1270 |
| 29027 | Mango para alimentador de rincón | 1270 |

| 29106 EQUIPO DE ACABADO B | | |
|---------------------------|--|---|
| REF. | DESCRIPCIÓN / description |  |
| 29006 | Bomba de carga (boquilla incluida) | |
| 29011 | Caja de acabado plana | 254 10" |
| 29012 | Caja de acabado plana | 305 12" |
| 29045 | Rodillo de rincón | |
| 29048 | Rodillo de esquinas | |
| 29032 | Terminador de rincón | 89 3,5" |
| 29020 | Alimentador de rincón | 203 8" |
| 29040 | Caja tapatornillos | 76 3" |
| 29015 | Mango para cajas planas | 1067 |
| 29016 | Mango para cajas planas | 1372 |
| 29057 | Mango para rodillos y caja tapatornillos | 1270 |
| 29037 | Mango para terminadores de rincón | 1270 |
| 29027 | Mango para alimentador de rincón | 1270 |

NOVEDADES

2023



MALETA ACABADO EXULANS Nº1



* Incluye

- 1 ud. Ref: 29011 Caja Plana 254 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29012 Caja Plana 304,8 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29020 Alimentador Rincón 203,2 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29030 Terminador de Rincón 63,5 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29032 Terminador de Rincón 88,9 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29040 Caja Tapatornillos 76,2 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29017 Mango Caja Plana Extensible 1016 - 1626 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29025 Adaptador Alimentador Rincón EXULANS
- 1 ud. Ref: 29035 Adaptador Terminador/Repasador EXULANS
- 1 ud. Ref: 29055 Adaptador Rodillos/Caja Tapatornillos EXULANS
- 1 ud. Ref: 29070 Mango Extensible Universal EXULANS
- 1 ud. Ref: 29110 Maleta 1305 mm EXULANS

* Contenido de la maleta indivisible



CÓDIGO

REF.

DESCRIPCIÓN



29111

Maleta Acabado Exulans nº1

1305

1

MALETA EXULANS SEMIAUTOMÁTICO Nº2



* Incluye

- 1 ud. Ref: 29087 Aplicador de pasta 1143 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29088 Cabezal aplicador pasta plano c/ ruedas EXULANS
- 1 ud. Ref: 29090 Cabezal aplicador de pasta rincones EXULANS
- 1 ud. Ref: 29095 Cabezal aplicador de pasta esquinas EXULANS
- 1 ud. Ref: 29061 Repasador de rincón 88,9 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29037 Mango fijo terminador de rincón 1270 mm
- 1 ud. Ref: 29057 Mango fijo rodillos/ Caja Tapatornillos 1270 mm
- 1 ud. Ref: 23285 Espátula punta destornillador 152 mm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 23168 Paletín interior INOX 100 x 130 cm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 29045 Rodillo de Rincón EXULANS
- 1 ud. Ref: 29048 Rodillo de Esquinas EXULANS
- 1 ud. Ref: 29032 Terminador de Rincón 88,9 mm EXULANS
- 1 ud. Ref: 29110 Maleta 1305 mm EXULANS

* Contenido de la maleta indivisible



CÓDIGO

REF.

DESCRIPCIÓN



29112

Maleta Semiautomático Exulans nº2

1305

1

CÓDIGO

REF.

DESCRIPCIÓN



29110

Maleta 1350 EXULANS

1350

1



18 Yeso laminado, pintura y revestimiento vertical

RODILLO ESPECIAL MASILLAS

Con los rodillos especiales para masilla puede transportar fácilmente la masilla a la pared. Gracias a sus fibras podrá cargar y distribuir el material en menos tiempo. Se recomienda especialmente su uso en combinación con el liso perfecto para conseguir el mejor acabado.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|----------------------------------|---|---|
| 8  436534 153974 | 24160 | Rodillo Especial Masillas 80 mm | 80 | 15 |
| 8  436534 153981 | 24161 | Rodillo Especial Masillas 180 mm | 180 | 10 |
| 8  436534 153998 | 24162 | Rodillo Especial Masillas 230 mm | 230 | 6 |
| 8  436042 573172 | 24166 | Recambio Esp. Masillas 80mm | 80 | 45 |
| 8  435469 801974 | 24167 | Recambio Esp. Masillas 180 mm | 180 | 20 |
| 8  436042 574735 | 24168 | Recambio Esp. Masillas 230 mm | 230 | 15 |



- Montaje por sistema de clip. Fibra ventilada de 16 mm, 100% Nylon. Buen agarre y aplicación uniforme. Un lado lateral redondo para no dejar huellas y el otro recto para las esquinas. Mango ergonómico bicomponente y antideslizante.

LISO PERFECTO

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------|---|---|
| 8  435469 802629 | 24011 | Liso perfecto | 150 | 4 |
| 8  435469 802636 | 24012 | Liso perfecto | 200 | 4 |
| 8  435469 802643 | 24013 | Liso perfecto | 300 | 4 |
| 8  435469 802650 | 24014 | Liso perfecto | 400 | 4 |
| 8  435469 802667 | 24015 | Liso perfecto | 500 | 4 |
| 8  435469 802674 | 24016 | Liso perfecto | 600 | 4 |
| 8  435469 802681 | 24018 | Liso perfecto | 800 | 4 |
| 8  436042 577866 | 24020 | Liso perfecto | 1000 | 4 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|--------------------|--|---|
| 8 435469 802698 | 24021 | Hoja Liso perfecto | 150 | 10 |
| 8 435469 802704 | 24022 | Hoja Liso perfecto | 200 | 10 |
| 8 435469 802711 | 24023 | Hoja Liso perfecto | 300 | 10 |
| 8 435469 802728 | 24024 | Hoja Liso perfecto | 400 | 10 |
| 8 435469 802735 | 24025 | Hoja Liso perfecto | 500 | 10 |
| 8 435469 802742 | 24026 | Hoja Liso perfecto | 600 | 10 |
| 8 435469 802759 | 24028 | Hoja Liso perfecto | 800 | 10 |
| 8 436042 577873 | 24030 | Hoja Liso perfecto | 1000 | 10 |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------------------|---|--|
| 8 435469 802766 | 24005 | Adaptador Liso perfecto | | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------------------------|---|--|
| 8 435469 802773 | 24006 | Mango telescópico Liso perfecto | 400-600 | 15 |
| 8 435469 802780 | 24007 | Mango telescópico Liso perfecto | 720-1300 | 15 |
| 8 435469 802797 | 24008 | Mango telescópico Liso perfecto | 1140-2000 | 15 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------------|---|--|
| 8 436534 158535 | 20019 | Espátula Pafellis | 250 | 1 |
| 8 436042 577750 | 20047 | Espátula Pafellis | 450 | 1 |
| 8 436042 574056 | 20020 | Espátula Pafellis | 600 | 1 |
| 8 436042 574063 | 20021 | Espátula Pafellis | 800 | 1 |
| 8 436042 574346 | 20044 | Espátula Pafellis | 1000 | 1 |
| 8 436042 577767 | 20048 | Mango extensible | 1000-2000 | 6 |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|------------------------------|---------|--------|--|
|  | 23235 | Llana mango confort | 280x120 | 6 / 36 | |
|  | 23240 | Llana biselada mango confort | 280x120 | 6 / 36 | |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|---------------|---------|--------|--|
|  | 20260 | Llana cóncava | 280x120 | 6 / 48 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|--------------------------------|---------|--------|--|
|  | 12612 | Llana cóncava acero al carbono | 297x114 | 1 / 12 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|------------------------|---------|--------|--|
|  | 20223 | Llana cantos cuadrados | 356x100 | 6 / 36 | |
|  | 20224 | Llana cantos cuadrados | 406x100 | 6 / 36 | |

•Cantos biselados

**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**




| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------|---------|--------|--|
|  | 23245 | Llana suiza | 480x130 | 6 / 24 | |
|  | 23246 | Llana suiza biselada | 480x130 | 6 / 24 | |

*3 cantos biselados

**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|------------------------------|---------|--------|--|
|  | 20207 | Llana clásica acero templado | 300x150 | 6 / 36 | |
|  | 20209 | Llana mango clásico INOX | 300x150 | 6 / 36 | |
|  | 20214 | Mango clásico | 300x150 | 25 | |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|----------------------|--------|--------|--|
| 8 435469 803107 | 20250 | Llana decoración PRO | 200x80 | 6 / 36 | |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|------------------|------------|--------|--|
| 8 435469 803114 | 20251 | Llana decoración | 200x80x70 | 6 / 36 | |
| 8 435469 803121 | 20252 | Llana decoración | 240x110x90 | 6 / 36 | |
| 8 435469 802155 | 20253 | Llana decoración | 270x110x90 | 6 / 36 | |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

• 4 cantos biselados



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|-------------------------|------------|--------|--|
| 8 435469 800953 | 20255 | Llana decoración V3 PRO | 270x100x90 | 6 / 36 | |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

• 3 cantos biselados
1 canto dentado



• Dentado triangular

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|--------------|---------|----|--|
| 8 436534 157026 | 20113 | Llana biflex | 300x110 | 10 | |
| 8 436534 157682 | 20114 | Llana biflex | 350x110 | 10 | |




ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|--------|-------------------------|---------|----|--|
| 8 436534 157620 | 20115 | Llana flexible | 295x135 | 12 | |
| 8 436534 157637 | 20115R | Repuesto llana flexible | 295x135 | 5 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|-------------------|---------|--------|--|
| 8 436042 575558 | 20215 | Raspador monocapa | 240x144 | 6 / 48 | |
| 8 436042 575565 | 20216 | Hoja raspador | 240x144 | 50 | |
| 8 436042 576609 | 20214 | Mango clásico | | 25 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|---------------------------|--------|----------|--|
| 8 436534 152267 | 20218 | Raspador monocapa pequeño | 150x75 | 12 / 144 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------------------|---|---|
|  8 436042 575985 | 20145 | Esponja | 190x130x68 | 16 |
|  8 436534 157316 | 20146 | Esponja mixta | 190x130x68 | 16 |
|  8 436534 153905 | 20147 | Esponja celulosa esp. epoxi | 170x100x40 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------------|---|---|
|  8 436042 575930 | 20150 | Fratasa poro grueso | 280x140 | 10 |
|  8 436042 575947 | 20151 | Fratasa poro medio | 280x140 | 10 |
|  8 436042 575954 | 20152 | Fratasa poro fino | 280x140 | 10 |
|  8 435469 806320 | 20153 | Fratasa poro fino pequeña | 240x120 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|--------|----------------------------------|---|---|
|  8 436534 155053 | 20155 | Fratasa poro grueso para techos | 400x200 | 6 |
|  8 436534 155053 | 20156 | Esponja frata poro grueso techos | 400x200 | 18 |
|  8 436534 159310 | 20155M | Mango de aluminio | 1300 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------------------|---|---|
|  8 436534 159327 | 20154 | Fratasa poro fino para esquinas | 340x70 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|----------|------------------------|---|---|
|  8 436534 155077 | 20158/30 | Bola esponja poro fino | Ø30 | 10 |
|  8 436534 155060 | 20158/35 | Bola esponja poro fino | Ø35 | 10 |




| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|-----------------------|---|--|--|
|  | 15212 | Portapastas ajustable | 500x400 | 6 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|----------------------|---|--|--|
|  | 15218 | Portapastas aluminio | 305x305 | 6 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|----------------------|---|--|--|
|  | 14659 | Portapastas aluminio | 330x330 | 6 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|----------------------|---|--|--|
|  | 28601 | Batea doble cuchilla | 305 | 12 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|-------------------------------|---|--|--|
|  | 28245 | Espátula curva carga de pasta | 305 | 12 | |

**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**



- Ayuda a recoger fácilmente el material.
- La cuchilla de acero inoxidable contorneada permite mantener limpio el interior del cubo.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|--------------------------|---|--|--|
|  | 14761 | Espátula Direct Preasure | 203x76 | 6 | |
|  | 14763 | Espátula Direct Preasure | 305x76 | 6 | |

**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**



- Diseño ergonómico.
- Reduce la fatiga en la mano, muñeca y antebrazo.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------------|--|--|
| 8  436534 153707 | 23017 | Espátula encintar confort | 100 | 5 |
| 8  436534 153714 | 23018 | Espátula encintar confort | 120 | 5 |
| 8  436534 153721 | 23019 | Espátula encintar confort | 140 | 5 |
| 8  436534 153738 | 23020 | Espátula encintar confort | 160 | 5 |
| 8  436534 153745 | 23021 | Espátula encintar confort | 180 | 5 |
| 8  436534 153752 | 23022 | Espátula encintar confort | 200 | 5 |
| 8  436534 153769 | 23023 | Espátula encintar confort | 220 | 5 |
| 8  436534 153776 | 23024 | Espátula encintar confort | 240 | 5 |

**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------------|---|---|
| 8  436042 576067 | 23110 | Espátula encintar bimaterial | 100 | 12 |
| 8  436042 576074 | 23112 | Espátula encintar | 120 | 12 |
| 8  436042 576081 | 23114 | Espátula encintar | 140 | 12 |
| 8  436042 576098 | 23116 | Espátula encintar | 160 | 12 |
| 8  436042 576104 | 23118 | Espátula encintar | 180 | 12 |
| 8  436042 576111 | 23120 | Espátula encintar | 200 | 12 |
| 8  436042 576128 | 23122 | Espátula encintar | 220 | 12 |
| 8  436042 576135 | 23124 | Espátula encintar | 240 | 12 |

**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------|---|---|
| 8  436042 574186 | 23174 | Espátula encintar | 150x80 | 6 / 36 |
| 8  436042 574193 | 23175 | Espátula encintar | 200x80 | 6 / 36 |
| 8  436042 574209 | 23176 | Espátula encintar | 250x80 | 6 / 36 |
| 8  436042 574216 | 23177 | Espátula encintar | 300x80 | 6 / 36 |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------------|---|--|--|
|  0 035965 045926 | 14592 | Espátula encintar | 152x76 | 6 | |
|  0 035965 045940 | 14594 | Espátula encintar | 203x76 | 6 | |
|  0 035965 045964 | 14596 | Espátula encintar | 254x76 | 6 | |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|------------------------------|---|--|--|
|  0 035965 045278 | 14527 | Espátula encintar acero azul | 152x76 | 6 | |
|  0 035965 045315 | 14531 | Espátula encintar acero azul | 203x76 | 6 | |
|  0 035965 045346 | 14534 | Espátula encintar acero azul | 254x76 | 6 | |
|  0 035965 045377 | 14537 | Espátula encintar acero azul | 305x76 | 6 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-----------------------------|---|--|--|
|  0 035965 090353 | 19035 | Espátula encintar PRO-STYLE | 152x76 | 6 | |
|  0 035965 090360 | 19036 | Espátula encintar PRO-STYLE | 203x76 | 6 | |
|  0 035965 090377 | 19037 | Espátula encintar PRO-STYLE | 254x76 | 6 | |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|----------------------|---|--|--|
|  8 436042 578801 | 23140 | Espátula emplastecer | 400 | 10 | |
|  8 436042 576142 | 23150 | Espátula emplastecer | 500 | 10 | |
|  8 436042 576159 | 23160 | Espátula emplastecer | 600 | 10 | |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

• Mango confort.

| | | | | | |
|--|-------|----------------------|--|---|--|
|  8 435469 802384 | 23162 | Mango para espátulas | | 6 | |
|--|-------|----------------------|--|---|--|



• Detalle con mango instalado:

C/ Serrezuela 16, 06400 Don Benito, Badajoz.

924855005

www.dysauto.es

dysauto
Soluciones Técnicas

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|--------------------------|---------|-----|--|
|  | 14385 | Espátula ancha con mango | 178x454 | 2/6 | |
|  | 14386 | Espátula ancha con mango | 229x454 | 2/6 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|-----------------------------------|-----|---|--|
|  | 23285 | Espátula destornillador plaquista | 152 | 6 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|------------------------|-----|---|--|
|  | 24032 | Espátula hoja completa | 32 | 6 | |
|  | 24038 | Espátula hoja completa | 38 | 6 | |
|  | 24051 | Espátula hoja completa | 51 | 6 | |
|  | 24076 | Espátula hoja completa | 76 | 6 | |
|  | 24102 | Espátula hoja completa | 102 | 6 | |
|  | 24127 | Espátula hoja completa | 127 | 6 | |
|  | 24152 | Espátula hoja completa | 152 | 6 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|-----------------|----|---|--|
|  | 24110 | Espátula 6 en 1 | 75 | 6 | |



- 1 Rascador a ilado
- 2 Punta a ilada para realizar agujeros
- 3 Hoja completa endurecida
- 4 Mango confort
- 5 Abridor de botes de pintura
- 6 Extractor de clavos
- 7 Forma curva para limpiar rodillos
- 8 Extremo cabeza de martillo metálico

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|--|---|
|  0 035965 007689 | 10768 | Espátula encintar | 102 | 6 |
|  0 035965 007696 | 10769 | Espátula encintar | 127 | 6 |
|  0 035965 007825 | 10782 | Espátula encintar | 152 | 6 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---|---|--|
|  8 436534 152007 | 24525 | Espátula rígida profesional hoja completa | 25 | 12 |
|  8 436534 152014 | 24538 | Espátula rígida profesional hoja completa | 38 | 12 |
|  8 436534 152021 | 24550 | Espátula rígida profesional hoja completa | 50 | 12 |
|  8 436534 152038 | 24563 | Espátula rígida profesional hoja completa | 63 | 12 |
|  8 436534 152045 | 24575 | Espátula rígida profesional hoja completa | 75 | 12 |
|  8 436534 152052 | 24600 | Espátula rígida profesional hoja completa | 100 | 12 |
|  8 436534 152069 | 24625 | Espátula rígida profesional hoja completa | 125 | 12 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---|---|--|
|  8 436534 152090 | 24725 | Espátula flexible profesional hoja completa | 25 | 12 |
|  8 436534 152106 | 24738 | Espátula flexible profesional hoja completa | 38 | 12 |
|  8 436534 152113 | 24750 | Espátula flexible profesional hoja completa | 50 | 12 |
|  8 436534 152120 | 24763 | Espátula flexible profesional hoja completa | 63 | 12 |
|  8 436534 152137 | 24775 | Espátula flexible profesional hoja completa | 75 | 12 |
|  8 436534 152144 | 24800 | Espátula flexible profesional hoja completa | 100 | 12 |
|  8 436534 152151 | 24825 | Espátula flexible profesional hoja completa | 125 | 12 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---|--|--|
|  | 24325 | Espátula profesional top flex hoja completa | 25 | 12 |
|  | 24338 | Espátula profesional top flex hoja completa | 38 | 12 |
|  | 24350 | Espátula profesional top flex hoja completa | 50 | 12 |
|  | 24363 | Espátula profesional top flex hoja completa | 63 | 12 |
|  | 24375 | Espátula profesional top flex hoja completa | 75 | 12 |
|  | 24400 | Espátula profesional top flex hoja completa | 100 | 12 |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|---|---|
|  | 23025 | Espátula hoja completa | 25 | 6 |
|  | 23032 | Espátula hoja completa | 32 | 6 |
|  | 23038 | Espátula hoja completa | 38 | 6 |
|  | 23050 | Espátula hoja completa | 50 | 6 |
|  | 23063 | Espátula hoja completa | 63 | 6 |
|  | 23075 | Espátula hoja completa | 75 | 6 |
|  | 23100 | Espátula hoja completa | 100 | 6 |




**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------------|---|---|
|  | 25225 | Espátula mango madera | 25 | 12 |
|  | 25240 | Espátula mango madera | 40 | 12 |
|  | 25250 | Espátula mango madera | 50 | 12 |
|  | 25260 | Espátula mango madera | 60 | 12 |
|  | 25280 | Espátula mango madera | 80 | 12 |
|  | 25300 | Espátula mango madera | 100 | 12 |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------|--|---|
|  8 436534 152076 | 25412 | Espátula pastelera | 125 | 12 |
|  8 436534 152083 | 25415 | Espátula pastelera | 150 | 12 |
|  8 436534 152168 | 25418 | Espátula pastelera | 180 | 12 |
|  8 436534 152175 | 25420 | Espátula pastelera | 200 | 12 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|----------------|---|--|
|  8 436042 578825 | 23280 | Espátula curva | 65X260 | 6 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|----------------|---|---|
|  8 436534 152229 | 24001 | Juego carrocer | 50/80/100/120 | 20 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------|---|--|
|  8 436042 574223 | 23168 | Paletín rincones | 130x100 | 6 / 48 |
|  8 436042 574230 | 23169 | Paletín esquinas | 130x100 | 6 / 48 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



yeso laminado, pintura y revestimiento vertical

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|--|--|
|  8 436534 153059 | 25503 | Llaguero monocapa nº 3 | | 6 |
|  8 436534 153066 | 25505 | Llaguero monocapa nº 5 | | 6 |
|  8 436534 153073 | 25506 | Llaguero monocapa nº 6 | | 6 |
|  8 436534 153080 | 25507 | Llaguero monocapa nº 7 | | 6 |
|  8 436534 153097 | 25509 | Llaguero monocapa nº 9 | | 6 |
|  8 436534 153103 | 25510 | Llaguero monocapa nº 10 | | 6 |
|  8 436534 153110 | 25511 | Llaguero monocapa nº 11 | | 6 |
|  8 436534 153127 | 25512 | Llaguero monocapa nº 12 | | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------|--|--|
|  0 035965 009973 | 10997 | Encintadora banjo | 584x241 | 1 |
|  0 035965 063753 | 16375 | Encintadora TapeShooter® | | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--|-------|---|
|  0 035965 063562 | 16356 | Pistola con tolva SharpShooter® |
|  0 035965 063746 | 16374 | Kit de reparación pistola SharpShooter® |



Consulte despiece para cualquier accesorio o repuesto.



MALLA AUTOADHESIVA

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|---|---|---|
| 8 435469 801035 | 23210/20 | 65 gr/m ² 2,85x2,85 mm | 20 m 50 mm |  | 60 |
| 8 435469 801042 | 23210/90 | 65 gr/m ² 2,85x2,85 mm | 90 m 50 mm |  | 36 |
| 8 436042 576241 | 23210/153 | 65 gr/m ² 2,85x2,85 mm | 153 m 50 mm |  | 36 |



- Indicada para juntas de placas de yeso laminado y tratamiento de posibles fisuras o reparaciones.
- No necesita capa previa de pasta de juntas.
- No crea burbujas.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------------|---|--|
| 0 035965 134729 | 13472 | Portacinta de malla | 318x254 | 6 |



- Aplica cinta de malla en juntas planas y rincones.
- Acepta rollos de 51 y 76 mm.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-----------------------------|---|--|
| 0 035965 134767 | 13476 | Carrete portacinta de papel | 203x153 | 6 |



- Dosifica la cinta de papel plana y doblada.
- Capacidad para rollos de 152 m.
- Incluye clip para colgarlo en cinturón.
- El brazo tensor evita que la cinta retroceda.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-----------------------------|---|--|
| 0 035965 063319 | 16331 | Carrete portacinta de papel | 260x76 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------------|---|---|
|  8 435469 802209 | 23015 | Tope profundidad para taladro | | 12 |
| •Imantado. | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|---|---|
|  0 035965 149303 | 14930 | Transporta-placas | 133x121 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436534 150379 | 25035 | Carro transporta-placas | 1219x584 | 1 |

- Carga hasta 20 placas
- Base: 25,40 cm de ancho
- Peso: 40 kg
- Carga: 907 kg
- Tubo: Ø19 mm
- Ruedas: 2 giratorias y 2 fijas



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------|---|---|
|  8 436534 150362 | 25010 | Elevador de placas | | 1 |

- Altura mínima: 1,70 m
- Altura máxima: 4,60 m
- Carga máxima: 68 kg
- Carga paneles de hasta 4,90x1,20 m

- Base de trípode plegable
- Brazos inclinables
- Fácil transporte y desmontaje



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|--------|--------------------------------|---|---|
|  8 435469 807778 | 25010C | Cable repuesto elevador placas | 555 | 1 |



¡NOVEDAD!
New!

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|----------------|---|---|
|  0 035965 053303 | 15330 | Levanta-placas | 305x133 | 2 |
| •Levanta hasta 6 cm. | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------------|---|---|
|  0 035965 145893 | 14589 | Levanta-placas / Raspador | | 6 |
| •Levanta hasta 5 cm. | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------------|---|--|
|  8 436534 153615 | 20307 | Punzonadora dos manos | | 6 / 24 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|----------------------|---|--|
|  8 436042 574575 | 20300 | Punzonadora una mano | | 20 |

*Todos los repuestos disponibles.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------------|---|--|
|  8 436042 574582 | 20301 | Punzonadora dos manos | | 20 |

*Todos los repuestos disponibles.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------|--|---|
|  8 436042 574520 | 20315 | Tijera chapa corte recto | | 6 / 48 |



| | | | | |
|--|-------|----------------------------|--|--------|
|  8 436042 574537 | 20316 | Tijera chapa corte derecho | | 6 / 48 |
|--|-------|----------------------------|--|--------|



| | | | | |
|--|-------|------------------------------|--|--------|
|  8 436042 574544 | 20317 | Tijera chapa corte izquierdo | | 6 / 48 |
|--|-------|------------------------------|--|--------|



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|--|
|  8 436534 157101 | 20318 | Tijera chapa hoja larga | | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------|---|--|
|  8 436042 578856 | 20320 | Cizalla corte chapa | | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------|---|---|
|  0 035965 143899 | 14389 | Raspador con guías | | 4 |
|  0 035965 143905 | 14390 | Raspador sin guías | | 4 |

**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436042 576166 | 23001 | Escofina dos manos | 285 | 12 |
|  8 436042 576180 | 23002 | Escofina pequeña | 145 | 25 |
|  8 436042 576173 | 23006 | Hoja escofina dos manos | 254x34 | 12 |
|  8 436042 576197 | 23007 | Hoja escofina pequeña | 140x34 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------------------|---|---|
|  8 436534 154780 | 23004 | Raspador yesaire ligero 655 gr | 450x90 | 20 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------|---|---|
|  8 435469 801943 | 20432 | Serrucho plaquista | 160 | 12 / 144 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------------|---|---|
|  8 435469 801950 | 20433 | Serrucho PRO triple bisel | 160 | 12 / 72 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|--------------------|---|---|
|  8 436042 578764 | 23221 | Serrucho plaquista | 455x120 | 6 / 48 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|---|--|---|
|  0 035965 037327 | 13732 | Serrucho | 381 | 6 |  |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|----------------------|---|--|---|
|  0 035965 145565 | 14556 | Cortador de círculos | 216 | 12 |  |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|---|--|---|
|  0 035965 166287 | 16628 | Cortatiras | 216 | 12 |  |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|---------------------------|--|---|---|
|  8 436042 574551 | 20325 | Cuchillo para aislamiento | 200 | 10 |  |
|  8 436534 152298 | 20327 | Funda cuchillo | 200 | 10 | |

- Extremadamente afilado.
- Corte sin esfuerzos.
- Mango de madera.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------------------------|---|--|---|
|  8 436042 576234 | 23200 | Martillo para paneles de yeso | 381 | 4 / 36 |  |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|---------------------------|---|--|---|
|  0 035965 063203 | 16320 | Portalijas mango DuraSoft | 239x82 | 6 |  |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|---|--|---|
|  0 035965 282420 | 28242 | Portalijas | 229x82 | 6 |  |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|---|---|--|
|  0 035965 286169 | 28616 | Portaliijas | 239x82 | 6 | |

• Fabricado en aluminio reforzado.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|---|---|--|
|  0 035965 282444 | 28244 | Portaliijas | 229x82 | 6 | |

• Fabricado en plástico inyectado.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------------------------|---|---|--|
|  0 035965 161190 | 16119 | Malla de lija G. 120 (5 ud.) | 282x107 | 25 | |
|  0 035965 161213 | 16121 | Malla de lija G. 100 (10 ud.) | 285x107 | 100 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-----------------------------|--|---|--|
|  0 047726 005506 | 19657 | Mango aluminio plasti icado | 1219xØ25 | 6 | |

• Rosca americana.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|----------------------------|---|---|--|
|  8 435469 802551 | 20926 | Nivel ANTI-SHOCK magnético | 600 | 10 | |
|  8 435469 802568 | 20928 | Nivel ANTI-SHOCK magnético | 800 | 10 | |
|  8 435469 802575 | 20932 | Nivel ANTI-SHOCK magnético | 1200 | 10 | |
|  8 435469 802582 | 20935 | Nivel ANTI-SHOCK magnético | 1500 | 10 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-----------------------------|---|---|--|
|  8 436042 574599 | 21006 | Nivel magnético profesional | 600 | 10 | |
|  8 435469 803152 | 21008 | Nivel magnético profesional | 800 | 10 | |
|  8 436042 574605 | 21012 | Nivel magnético profesional | 1200 | 10 | |
|  8 436042 574612 | 21015 | Nivel magnético profesional | 1500 | 10 | |

*Dos burbujas verticales



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|------------------|------|---|--|
| 0 035965 060745 | 16074 | Nivel con mangos | 1980 | 1 | |



Más niveles y reglas en la sección 1; páginas 15, 16 y 17


ZANCOS COLOTOOL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-------------------|-------|-------------|-----------|---|--|
| 8 436534 1154742 | 23141 | Zancos | 457-762 | 1 | |
| 8 436042 11576340 | 23142 | Zancos | 610-1016 | 1 | |
| 8 436534 1155404 | 23143 | Zancos | 1219-1625 | 1 | |



- Carga máxima 102 kg.
- Todo el despiece disponible

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-------------------|-------|-------------------|----------|---|--|
| 8 436042 11576272 | 23132 | Rascador de suelo | 1371x355 | 3 | |



Más rascadores en la sección 1; páginas 7 y 8

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|----------|----|--|
| 0 047726 000907 | 19567 | Rascador recto con rosca | 260x76 | 12 | |
| 0 047726 000914 | 19568 | Rascador curvo con rosca | 254x76 | 12 | |
| 0 047726 005506 | 19657 | Mango aluminio plastificado | 1219xØ25 | 6 | |



- Rosca americana.

NOVEDADES

2023



MALETA ACABADO LISO PERFECTO Nº1



* Incluye

- 1 ud. Ref: 24012 Liso Perfecto 20 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24014 Liso Perfecto 40 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24016 Liso Perfecto 60 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24007 Mango Telescópico 720-1300 mm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24005 Adaptador Liso Perfecto COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24190 Maleta 820 mm. COLOTOOL

* Contenido de la maleta indivisible

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-----------------------------------|---|--|
| 8 435469 809048 | 24171 | Maleta acabado Liso Perfecto nº 1 | 820 | 1 |

MALETA ACABADO LISO PERFECTO Nº2



* Incluye /

- 1 ud. Ref: 24012 Liso Perfecto 20 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24014 Liso Perfecto 40 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24016 Liso Perfecto 60 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24018 Liso Perfecto 80 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24007 Mango Telescópico 720-1300 mm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24005 Adaptador Liso Perfecto COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24190 Maleta 820 mm COLOTOOL

* Contenido de la maleta indivisible

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-----------------------------------|---|--|
| 8 435469 809055 | 24172 | Maleta acabado Liso Perfecto nº 2 | 820 | 1 |

MALETA LISO PERFECTO PLAQUISTA Nº5



* Incluye

- 1 ud. Ref: 24012 Liso Perfecto 20 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24013 Liso Perfecto 30 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24014 Liso Perfecto 40 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24016 Liso Perfecto 60 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24018 Liso Perfecto 80 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24160 Rodillo Especial Masillas 80 mm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24162 Rodillo Especial Masillas 230 mm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24008 Mango Telescópico 1140-2000 mm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24005 Adaptador Liso Perfecto COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 23285 Espátula punta destornillador 152 mm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24191 Maleta 1165 mm COLOTOOL

* Contenido de la maleta indivisible

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--|---|--|
|  8 435469 809086 | 24175 | Maleta acabado Liso Perfecto Plaquista nº 5 | 1165 | 1 |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------|---|--|
|  8 435469 809017 | 24191 | Maleta 820 | 820 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------|---|--|
|  8 435469 809024 | 29110 | Maleta 1165 | 1165 | 1 |



MALETA ACABADO LISO PERFECTO Nº3



* Incluye

- 1 ud. Ref: 24012 Liso Perfecto 20 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24014 Liso Perfecto 40 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24016 Liso Perfecto 60 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24018 Liso Perfecto 80 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24020 Liso Perfecto 100 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24008 Mango Telescópico 1140-2000 mm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24005 Adaptador Liso Perfecto COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24191 Maleta 1165 mm COLOTOOL

* Contenido de la maleta indivisible

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---|---|---|
|  8 435469 809062 | 24173 | Maleta acabado Liso Perfecto Plaquista nº 3 | 1165 | 1 |

MALETA ACABADO LISO PERFECTO Nº4



* Incluye

- 1 ud. Ref: 24012 Liso Perfecto 20 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24014 Liso Perfecto 40 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24016 Liso Perfecto 60 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24018 Liso Perfecto 80 cm. COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24008 Mango Telescópico 1140-2000 mm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24005 Adaptador Liso Perfecto COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24160 Rodillo Especial Masillas 80 mm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24162 Rodillo Especial Masillas 230 mm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24363 Espátula Pro Topflex H/Completa 63 mm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24400 Espátula Pro Topflex H/Completa 100 mm COLOTOOL
- 1 ud. Ref: 24191 Maleta 1165 mm COLOTOOL

* Contenido de la maleta indivisible

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---|---|---|
|  8 435469 809079 | 24174 | Maleta acabado Liso Perfecto Plaquista nº 3 | 1165 | 1 |

C/ Serrezuela 16, 06400 Don Benito, Badajoz.

924855005

www.dysauto.es



19 Pavimentos técnicos y hormigón

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|--------|------------------------------------|---|---|
|  | 23136 | Pistola manual / Aplicador mortero | | 12 |
|  | 23137B | Boquilla salchichón | | 10 |
|  | 23137A | Anilla de silicona | | 6 |



- Apto para salchichón de 600 ml. y cartuchos de 300 y 400 ml.
- Casquillo de acero.
- Roscas metálicas.
- Ratio 12:1

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------------|---|---|
|  | 23111 | Espátula medias cañas | 110x70 | 10 |
|  | 23109 | Espátula medias cañas | 150x100 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|---|---|
|  | 14336 | Espátula medias cañas | 250x170 | 10 |
|  | 25168 | Mango madera con rosca | 1200 Ø28 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------------|--|---|
|  | 22479 | Rastro de goma con adaptador | 1000 | 6 |
|  | 22480 | Rastro de goma con adaptador | 800 | 6 |
|  | 22481 | Rastro de goma con adaptador | 600 | 6 |
|  | 22482 | Rastro de goma con adaptador | 400 | 6 |
|  | 22483 | Llana de goma | 250 | 6 |
|  | 22484 | Llana de goma | 200 | 6 |
|  | 20609 | Mango madera barnizado | 1200 Ø24 | 12 |



• Resistente a epoxis.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|---------------------|---|--|
|  | 20060 | Llana multicapa PVC | 280 | 50 |



• Resistente a epoxis.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|----------------------|---|--|
|  | 20072 | Espátula para peines | 210 | 10 |
|  | 20073 | Espátula para peines | 280 | 10 |



• Peine no incluido.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------------|---|--|
|  | 23011 | Espátula aluminio para peines | 280 | 6 |





• Peine no incluido.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|---|--|
|  | 23010 | Espátula para peines | 600 | 6 |
|  | 20609 | Mango madera barnizado | 1200 Ø24 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--------|----|--|
|  | DB 200150 | Peine nº 5 - 2 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 2 | B= 3 C= 3 | | | |
|  | DB 200151 | Peine nº 7 - 4 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 4 | B= 3 C= 3 | | | |
|  | DB 200152 | Peine nº 22 - 0,5 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 0,5 | B= 1 C= 1 | | | |
|  | DB 200153 | Peine nº 25 - 3 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 3 | B= 7 C= 7 | | | |
|  | DB 200154 | Peine nº 48 - 6 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 6 | B= 7 C= 7 | | | |
|  | DB 200155 | Peine nº 61 - 1 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 1 | B= 2 C= 2 | | | |
|  | DB 200156 | Peine nº 67 - 4 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 4 | B= 10 C= 10 | | | |
|  | DB 200157 | Peine nº 78 - 5 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 5 | B= 8 C= 8 | | | |
|  | DB 200158 | Peine nº 92 - 9 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 9 | B= 12 C= 12 | | | |
|  | DB 200159 | Peine nº 93 - 3 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 3 | B= 4 C= 4 | | | |
|  | DB 200160 | Peine nº 95 - 7 mm (10 ud.) | 275x28 | 10 | |
| | A= 7 | B= 7 C= 7 | | | |



* Pack de 10 unidades indivisibles.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|------------------------------|---------|--------|--|
|  | 20261 | Llana confort triangular 6x6 | 280x120 | 6 / 36 | |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|------------------------|-----|----|--|
|  | 20095 | Espátula dentada - 4mm | 420 | 10 | |
|  | 20096 | Espátula dentada - 5mm | 420 | 10 | |
|  | 20099 | Espátula dentada - 9mm | 420 | 10 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|--|--|
|  0 035965 060479 | 16047 | Rastrillo autonivelante | 610 | 10 |
|  0 035965 060486 | 16048 | Rastrillo autonivelante | 910 | 10 |



- Ajustable hasta 50 mm de altura.
- Mango de 1524 mm incluido.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|---------------------|---|--|
|  8 436042 578016 | 79505 | Goma lisa | 400 | 1 |
|  8 436042 578023 | 79510 | Goma dentada 3,1mm | 400 | 1 |
|  8 436042 578030 | 79515 | Goma dentada 4,7mm | 400 | 1 |
|  8 436042 578047 | 79520 | Goma dentada 6,3mm | 400 | 1 |
|  8 436042 578054 | 79525 | Goma dentada 9,5mm | 400 | 1 |
|  8 436042 578061 | 79530 | Goma dentada 12,7mm | 400 | 1 |




| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-----------------|---|--|
|  8 436042 576265 | 23101 | Zapatos de púas | | 10 |



- Altura de la púa: 35 mm.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------------|---|--|
|  8 436042 576296 | 23103 | Rodillo de púas | 250x11 | 1 |
|  8 436042 576302 | 23104 | Rodillo de púas | 250x21 | 1 |
|  8 436042 576760 | 23107 | Rodillo de púas | 250x31 | 1 |
|  8 436042 576326 | 23106 | Rodillo de púas | 500x11 | 1 |
|  8 436042 576319 | 23105 | Rodillo de púas | 500x21 | 1 |
|  8 436042 576777 | 23108 | Rodillo de púas | 500x31 | 1 |
|  8 436534 158337 | 20609 | Mango madera barnizado | 1200 Ø24 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------------|--|---|
|  8 436042 578092 | 46110 | Especial primeras capas | 490 | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> Indicado para suelos de epoxis, resinas y clorocauchos. Tejido poliamida termofusionado 7 mm. Cono Ø45 mm. | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|---|---|
|  8 436042 578108 | 46120 | Especial acabados | 490 | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> Indicado para suelos de epoxis, resinas, clorocauchos, barnices y poliuretanos. Tejido poliéster termo fusionado 10 mm. Cono Ø45 mm. | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------|---|---|
|  8 436042 578115 | 46130 | Especial grandes cargas | 490 | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> Indicado para suelos de epoxis, resinas y clorocauchos. Tejido poliamida termofusionado 12 mm. Cono Ø45 mm. | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------|---|---|
|  8 435469 806344 | 46140 | Especial acabados finos | 490 | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> Indicado para parquet, barnices, poliuretanos, lacas. Tejido microfibra de 8 mm. Cono Ø45 mm. | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------------|---|---|
|  8 436042 578085 | 46100 | Soporte rodillo | 490 | 5 |
| * Compatible con Ref. 46200 Alargo extensible. | | | | |
|  8 436534 158368 | 20610 | Mango madera barnizado | 1200 Ø28 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------|---|---|
|  0 035965 037112 | 25697 | Haragán | 600 | 1 |
|  0 035965 037136 | 25698 | Haragán | 910 | 1 |
| • Mango de 1524 mm incluido | | | | |



Consulte la gama completa de rodilleras en la sección 2: página 8



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------------|---|---|
|  0 035965 064514 | 16451 | Bandeja rodillera | 483x343 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|----------|---|--|
| 8 436042 576272 | 23132 | Rascador de suelo rígido | 1371x355 | 3 | |

• Altamente resistente.



Más rascadores en la sección 1: páginas 7 y 8

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|--------|----|--|
| 0 047726 000907 | 19567 | Rascador recto con rosca | 260x76 | 12 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|--------|----|--|
| 0 047726 000914 | 19568 | Rascador curvo con rosca | 254x76 | 12 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-------|---|----------|---|--|
| 0 047726 005506 | 19657 | Mango aluminio plastificado <i>Plastic coated aluminium handle</i> | 1219xØ25 | 6 | |

• Rosca americana.



Consulte la gama completa de cutters en la sección 9: páginas 1 y 2



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-------|----|--|
| 8 436042 573226 | RS 900162 | Jarra graduada | 10 CL | 12 | |
| 8 436042 573264 | RS 900163 | Jarra graduada | 25 CL | 12 | |
| 8 436042 573233 | RS 900164 | Jarra graduada | 50 CL | 12 | |
| 8 436042 573240 | RS 900165 | Jarra graduada | 1 L | 6 | |
| 8 436042 573271 | RS 900166 | Jarra graduada | 2 L | 6 | |
| 8 436042 573257 | RS 900168 | Jarra graduada | 3 L | 6 | |
| 8 436042 573288 | RS 900169 | Jarra graduada | 5 L | 6 | |




• Graduado azul en relieve

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|-------------|---|---|
|  8 436042 577972 | 20701 | Cinta krepp | 24mm x 45m | 48 |
|  8 436042 577989 | 20704 | Cinta krepp | 48mm x 45m | 24 |



* Packs de 12 y 6 unidades indivisibles.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|--------|-----------------------------------|---|---|
|  8 436042 572458 | 432016 | Disco abrasivo G16 Doble cara | 420 | 10 |
|  8 436042 572496 | 432024 | Disco abrasivo G24 Doble cara | 430 | 10 |
|  8 436042 572502 | 432036 | Disco abrasivo G36 Doble cara | 430 | 10 |
|  8 436042 574070 | 432060 | Disco abrasivo G60 Doble cara | 430 | 10 |
|  8 436042 574087 | 432080 | Disco abrasivo G80 Doble cara | 430 | 10 |
|  8 436042 573394 | 432100 | Disco abrasivo G100 Doble cara | 430 | 10 |
|  8 435469 801356 | 432120 | Disco abrasivo G120 Doble cara | 430 | 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-----------|-----------------|---|---|
|  8 435469 802841 | 80016/115 | Plato de rebaje | Ø Ext: 115 Ø Int: 22,23 | 50 |
|  8 435469 802858 | 80016/125 | Plato de rebaje | Ø Ext: 125 Ø Int: 22,23 | 50 |



Consulte las herramientas de carburo tungsteno en la sección 7



Consulte los discos de corte en la sección 6; páginas 1, 2 y 3





| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------------|--|--|
|  0 035965 031158 | 13115 | Llana piscina acero azul | 356x102 | 4 / 12 |
|  0 035965 031271 | 13127 | Llana piscina acero azul | 406x114 | 4 / 12 |
|  0 035965 031332 | 13133 | Llana piscina acero azul | 508x127 | 4 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------------|---|---|
|  0 035965 031554 | 13155 | Llana piscina acero azul | 356x102 | 4 / 12 |
|  0 035965 017503 | 11750 | Llana piscina acero azul | 406x115 | 4 / 12 |
|  0 035965 017527 | 11752 | Llana piscina acero azul | 508x127 | 4 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------------|---|---|
|  8 435469 802162 | 20270 | Llana piscina acero azul | 356x100 | 6 / 48 |
|  8 435469 805255 | 20271 | Llana piscina acero azul | 406x114 | 6 / 48 |
|  8 435469 805262 | 20272 | Llana piscina acero azul | 508x126 | 6 / 24 |

•Mango confort



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------------|---|---|
|  0 035965 035309 | 13530 | Llana piscina acero azul | 356x102 | 12 |
|  0 035965 035323 | 13532 | Llana piscina acero azul | 406x114 | 12 |
|  0 035965 035361 | 13536 | Llana piscina acero azul | 508x100 | 6 |
|  0 035965 035385 | 13538 | Llana piscina acero azul | 508x127 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------------|---|---|
|  0 035965 035316 | 13531 | Llana piscina acero azul | 356x102 | 12 |
|  0 035965 035330 | 13533 | Llana piscina acero azul | 406x114 | 12 |
|  0 035965 035392 | 13539 | Llana piscina acero azul | 508x127 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|--------------------|--|---|--|--|
|  0 035965 042505 | 14250 | Llana piscina mini | 191x102 | 4 24 | | |

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|---------------|---|--|--|---|
|  0 035965 053020 | 15302 | Llana piscina | 406x76 | 6 | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|---------------------------------|---|--|--|---|
|  0 035965 035132 | 13513 | Llana piscina canto recto-curvo | 457x102 | 6 | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|-----------------|---|--|--|---|
|  8 436042 574469 | 20220 | Llana con punta | 450x110 | 6 36 | | |

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|------------------------|---|--|--|---|
|  8 436534 158818 | 20223 | Llana cantos cuadrados | 356x100 | 6 36 | | |
|  8 436534 158801 | 20224 | Llana cantos cuadrados | 406x100 | 6 36 | | |

•Cantos biselados

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|------------------|---|--|--|---|
|  0 035965 032360 | 13236 | Llana permashape | 360x130 | 12 | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|------------------|--|---|--|
|  0 035965 032261 | 13226 | Llana de acabado | 356x102 | 12 | |
| •Cantos biselados | | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-----------------------------------|---|---|--|
|  0 035965 035989 | 13598 | Llana flexible mortero decorativo | 457x102 | 6 | |
|  0 035965 035996 | 13599 | Llana flexible mortero decorativo | 305x102 | 12 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-----------------------------------|---|---|--|
|  0 035965 044677 | 14467 | Llana Duraflex mortero decorativo | 305x127 | 12 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------------------|--|--|--|
|  0 035965 148177 | 14817 | Adaptador llana piscina | | 6 / 30 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|------------------------------|---|---|--|
|  8 436534 158504 | 20207 | Llana clásica acero templado | 300x150 | 6 / 36 | |
|  8 436042 575657 | 20209 | Llana mango clásico INOX | 300x150 | 6 / 36 | |



**ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL**

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------------------|---|---|--|
|  8 436534 157644 | 20180 | Talocha de plástico PRO | 360x190 | 30 | |
|  8 436534 159228 | 20181 | Talocha de plástico PRO | 520x210 | 21 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|--------------------------|---|---|--|
|  8 436534 153318 | 20183 | Talocha de plástico lisa | 360x190 | 24 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|-------------------|--------|--------|--|
|  | 20275 | Llana de magnesio | 400x80 | 6 / 36 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|-------------------|--------|---|--|
|  | 14602 | Llana de magnesio | 508x79 | 6 | |
|  | 14604 | Llana de magnesio | 406x79 | 6 | |
|  | 14606 | Llana de magnesio | 305x79 | 6 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|-----------------|--------|--------|--|
|  | 14526 | Llana de madera | 406x89 | 6 / 36 | |



Más llanas en la sección 1; página 8



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------------|--------|----|--|
|  | 16492 | Canteadora extremos curvos | 152x70 | 12 | |

• Radio 10 - Labio 13



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------------|--------|--------|--|
|  | 13824 | Canteadora extremos curvos | 152x76 | 6 / 36 | |

• Radio 10 - Labio 13



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------------|--------|---|--|
|  | 13886 | Canteadora extremos rectos | 152x76 | 6 | |

• Radio 3 - Labio 6



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------------|---------|----|-----------------------|
|  | 13972 | Canteadora extremos rectos | 152x102 | 12 | |
| | | •Acero azul | | | • Radio 10 - Labio 13 |
|  | 13982 | Canteadora extremos rectos | 152x152 | 12 | |
| | | •Acero azul | | | • Radio 10 - Labio 13 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------------|---------|---|-----------------------|
|  | 13896 | Canteadora extremos rectos | 152x102 | 6 | |
| | | | | | • Radio 10 - Labio 13 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|
|  | 20510 | Canteadora extremos curvos | 150x80 | 6 / 48 | |
| | | | | | • Radio 3 - Labio 13 |
|  | 20511 | Canteadora extremos curvos | 150x80 | 6 / 48 | |
| | | | | | • Radio 6 - Labio 13 |
|  | 20512 | Canteadora extremos curvos | 150x80 | 6 / 48 | |
| | | | | | • Radio 10 - Labio 13 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------------|---------|---|-----------------------|
|  | 14146 | Canteadora extremos curvos | 152x76 | 6 | |
| | | | | | • Radio 10 - Labio 13 |
|  | 14156 | Canteadora extremos curvos | 152x102 | 6 | |
| | | | | | • Radio 10 - Labio 13 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------------|--------|---|---------------------|
|  | 14190 | Canteadora extremos curvos | 152x76 | 6 | |
| | | | | | Radio 10 - Labio 13 |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|----------------------------|---------|--------|-----------------------|
|  | 20513 | Canteadora extremos rectos | 150x100 | 6 / 48 | |
| | | | | | • Radio 10 - Labio 13 |




| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|--------------------------------|---|--|--|
|  0 035965 041522 | 14152 | Canteadora BIG extremos rectos | 203x152 | 6 | |
| • Radio 10 - Labio 13 | | | | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|---|--|--|
|  0 035965 044905 | 14490 | Canteadora | 152x25 | 6 | |
| • Radio 10 - Labio 13 | | | | | |
|  0 035965 045131 | 14513 | Canteadora | 152x51 | 6 | |
| • Radio 10 - Labio 13 | | | | | |




| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------------------|---|--|--|
|  0 035965 041225 | 14122 | Canteadora interior 90° | 152x102 | 6 | |
|  0 035965 041263 | 14126 | Canteadora exterior 90° | 152x152 | 6 | |




ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------------------------|---|--|--|
|  0 035965 042109 | 14210 | Canteadora escalones interior | 203x102 | 4 | |
| • Ángulo: 90° • Radio 13 - Labio 102 | | | | | |
|  0 035965 042123 | 14212 | Canteadora escalones exterior | 203x102 | 4 | |
| • Ángulo: 90° • Radio 13 - Labio 102 | | | | | |




ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|---------------------|---|--|--|
|  0 035965 042680 | 14268 | Canteadora exterior | 152x102 | 4 | |
| • Radio 38 - Labio 19 | | | | | |
|  0 035965 042697 | 14269 | Canteadora interior | 152x102 | 4 | |
| • Radio 38 - Labio 19 | | | | | |



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL


| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|--------------------------------|---------|---|------------------------|
|  | 14270 | Canteadora media caña exterior | 127x89 | 4 | |
| | | | | | • Radio 51 - Labio 89 |
|  | 14272 | Canteadora media caña exterior | 127x89 | 4 | |
| | | | | | • Radio 76 - Labio 89 |
|  | 14274 | Canteadora media caña interior | 114x152 | 4 | |
| | | | | | • Radio 51 - Labio 110 |
|  | 14276 | Canteadora media caña interior | 114x152 | 4 | |
| | | | | | • Radio 76 - Labio 110 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------|---|-----------------------|
|  | 14280 | Canteadora / ranuradora de escalones | 152x127 | 6 | |
| | | | | | • Radio 13 - Labio 16 |
|  | 14282 | Canteadora / ranuradora de escalones | 152x152 | 6 | |
| | | | | | • Radio 3 - Labio 16 |
|  | 14283 | Canteadora / ranuradora de escalones | 152x152 | 6 | |
| | | | | | • Radio 19 - Labio 22 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------|---|----------------------|
|  | 14136 | Canteadora con adaptador multiángulo | 229x152 | 1 | |
| | | | | | • Radio 6 - Labio 10 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|---------------------|--------|--------|---------------------------------------|
|  | 13836 | Ranuradora de acero | 152x76 | 6 / 36 | |
| | | | | | • Radio 6 - Labio 10 - Profundidad 13 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|-------|--------------------|---------|---|---------------------------------------|
|  | 14107 | Ranuradora de zinc | 152x111 | 6 | |
| | | | | | • Radio 6 - Ancho 10 - Profundidad 25 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|--------------------|---|--|--|---|
|  0 035965 041089 | 14108 | Ranuradora de zinc | 203x111 | 12 | | |
| • Radio 6 - Ancho 10 - Profundidad 25 | | | | | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|--------------------|---|--|--|---|
|  0 035965 015899 | 11589 | Ranuradora Chicago | 203x203 | 1 | | |
| • Radio 19 - Profundidad 22 | | | | | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|--------------------|---|--|--|---|
|  0 035965 040129 | 14012 | Aplanadora de zinc | 229x102 | 1 | | |
| • Radio 6 - Labio 16 | | | | | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|------------------|--|---|--|---|
|  0 035965 030014 | 13001 | Llana California | 610x127 | 1 | | |
|  0 035965 035422 | 13542 | Llana California | 915x127 | 1 | | |
|  0 035965 035460 | 13546 | Llana California | 1219x127 | 1 | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|------------------|---|--|--|---|
|  8 435469 802254 | 20520 | Llana California | 915x127 | 1 | | |
|  8 435469 807723 | 20519 | Llana California | 610x130 | 4 | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|---------------------------------------|---|--|--|---|
|  0 035965 062169 | 16216 | Conjunto Llana California Rock-It 2.0 | 915x127 | 1 | | |
| •Llana de cantos cuadrados | | | | | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |  |
|--|-------|---------------------------------------|---|--|--|---|
|  0 035965 062176 | 16217 | Conjunto Llana California Rock-It 2.0 | 915x127 | 1 | | |
| •Llana de cantos redondos | | | | | | |

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|---------------------------|----------------------------|----------------|
|  | 13740 | Cortador llana California | 127 | $\frac{2}{24}$ |
| | | | • Radio 6 - Profundidad 19 | |
|  | 13742 | Cortador llana California | 127 | $\frac{2}{24}$ |
| | | | • Radio 6 - Profundidad 25 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|-----------------|----------|---|
|  | 20526 | Llana ancha BIG | 1220x300 | 1 |
| | | •Acero azul | | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|-------------|----------|---|
|  | 13977 | Llana ancha | 914x314 | 1 |
|  | 13987 | Llana ancha | 1219x314 | 1 |
|  | 13988 | Llana ancha | 1524x314 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|---------------------------|------------|---|
|  | 13869 | Pesas para llanas (2 ud.) | 2,25 kg/ud | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------|---------------------------|--|---|
|  | 20522 | Kit California | | 1 |
|  | 20545 | Maleta porta herramientas | | 1 |



- * Incluye:
- 1 ud. Ref. 20545 Maleta porta herramientas
 - 1 ud. Ref. 20520 Llana California
 - 1 ud. Ref. 20536 Maniobra Rocker
 - 3 ud. Ref. 20540 Mango botón de aluminio

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|------------------|--|---|--|
|  0 035965 040327 | 14032 | Talocha magnesio | 914x203 | 3 | |
|  0 035965 038737 | 13873 | Talocha magnesio | 1219x203 | 3 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|------------------------------|---|--|--|
|  0 035965 029995 | 12999 | Talocha de magnesio ranurada | 1219x203 | 1 | |

• Espaciado 57mm



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|---------------------|---|--|--|
|  8 435469 802278 | 20530 | Talocha de magnesio | 1220x200 | 1 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|---------------------|---|--|--|
|  0 035965 068864 | 16886 | Talocha de magnesio | 914x203 | 3 | |
|  0 035965 038720 | 13872 | Talocha de magnesio | 1219x203 | 3 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|---------------------------------------|---|--|--|
|  0 035965 038669 | 13866 | Conjunto talocha magnesio Rock-It 2.0 | 1219x203 | 1 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|---------------------------|---|--|--|
|  0 035965 047128 | 14712 | Cortador talocha magnesio | 203 | 12 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|-------|---------------------------|---|--|--|
|  8 436042 574025 | 20532 | Kit talocha de magnesio | | 1 | |
|  8 435469 802292 | 20545 | Maleta porta herramientas | | 1 | |



- * Incluye:
- 1 ud. Ref. 20545 Maleta porta herramientas
 - 1 ud. Ref. 20530 Talocha de magnesio
 - 1 ud. Ref. 20536 Maniobra Rocker
 - 3 ud. Ref. 20540 Mango botón de aluminio

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|----------------------------|--|---|
| 8 435469 802377 | 20541 | Clips para mangos (10 ud.) | | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|----------------------|---|---|
| 8 435469 802247 | 20535 | Maniobra multiángulo | | 20 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------------------------|---|---|
| 0 035965 030083 | 13008 | Maniobra multiángulo California | | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-----------------|---|---|
| 8 435469 802223 | 20536 | Maniobra Rocker | | 20 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|----------------------|---|---|
| 0 035965 047999 | 14799 | Maniobra Rock-It 2.0 | | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-----------------|---|---|
| 8 435469 802230 | 20537 | Maniobra Zipper | | 20 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------------------|---|---|
| 0 035965 042512 | 14251 | Maniobra Rock-It superior | | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|----------------------|---|---|
| 0 035965 048019 | 14801 | Maniobra RotaLeveler | | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------|--|--|
|  0 035965 101004 | 10100 | Maniobra 360° | | 6 |
|  0 035965 101134 | 10113 | Rosca mango botón | Ø45 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------|---|--|
|  8 435469 802216 | 20540 | Mango botón de aluminio | 1830 Ø45 | 3 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-------------------------|---|--|
|  0 035965 042581 | 14258 | Mango botón de aluminio | 1829 Ø35 | 6 |
|  0 035965 042598 | 14259 | Mango botón de aluminio | 1829 Ø45 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------------------|---|--|
|  0 035965 000086 | 10008 | Mango octogonal botón aluminio | 1830 Ø45 | 6 |

• Favorece la resistencia al deslizamiento.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|----------------------------|---|--|
|  0 035965 042550 | 14810 | Adaptador rosca para mango | 270 | 6 |

• Apto para mangos de Ø35 y Ø45 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------------|---|--|
|  0 035965 042550 | 14808 | Adaptador multiángulo | 203 | 6 |

• Apto para mangos de Ø35 y Ø45 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--|---|--|
|  0 035965 048200 | 14820 | Adaptador para rosca hembra Female thread | 120 | 6 |

• Apto para mangos de Ø35 y Ø45 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|----------------|---------|---|
| 8 435469 802254 | 20550 | Pisón de acero | 200x200 | 1 |

• Altura total: 1100 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---|
| 8 436042 570195 | 300403 | Tamper antivibraciones | 210x210 | 1 |

• Indicado para texturados con moldes para hormigón impreso.
• Altura total: 1250 mm.



| | | | | |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---|
| 8 436042 570201 | 300404 | Tamper antivibraciones | 310x310 | 1 |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---|

• Indicado para marcar con texturas para hormigón impreso.
• Altura total: 1250 mm.

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|--------------------|------------------|---|
| 8 435469 800854 | 20120 | Cinzel de aluminio | 45 mm 295 gr | 1 |
| 8 435469 800861 | 20122 | Cinzel de aluminio | 100 mm 370 gr | 1 |
| 8 435469 800878 | 20124 | Cinzel de aluminio | 200 mm 510 gr | 1 |
| 8 435469 800939 | 20126 | Cinzel de aluminio | 300 mm 640 gr | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|------|-------------------------|----|---|
| 8 436042 576364 | N-1 | Roler de goma | | 1 |
| 8 436042 576371 | N-2 | Roler de goma liso | 5 | 1 |
| 8 436042 576388 | N-3 | Roler de goma liso | 10 | 1 |
| 8 436042 576395 | N-4 | Roler de goma texturado | 5 | 1 |
| 8 436042 576401 | N-5 | Roler de goma texturado | 10 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|--------|-----------------------------|---|--|--|
|  8 436042 572724 | P-16-1 | Rodillo piedra laja pequeño | 130 Ø80 | 1 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|--------|----------------------------|---|--|--|
|  8 436042 572731 | P-16-2 | Rodillo piedra laja grande | 210 Ø120 | 1 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|--------|---------------------------------|---|--|--|
|  8 436042 572748 | P-16-3 | Rodillo piedra arenisca pequeño | 130 Ø80 | 1 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|------------------|---|--|--|
|  8 436534 157460 | 46202 | Rodillo antigota | 220 | 20 | |

• Tejido poliacrílico termofusionado 11 mm. / Cono Ø50 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|--------------------------------|---|--|--|
|  8 436534 158580 | 46203 | Rodillo termofusión hilo largo | 220 | 20 | |

• Tejido poliacrílico termofusionado 18 mm. / Cono Ø50 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------------------|---|--|--|
|  0 035965 044554 | 14455 | Rodillo para texturados | 203 | 1 | |
|  0 035965 044578 | 14457 | Rodillo para texturados | 610 | 1 | |
|  0 035965 044592 | 14459 | Rodillo para texturados | 914 | 1 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|-----------------------------|--|---|
|  | 14014 | Cepillo fibra polipropileno | 914 | 1 |
|  | 14016 | Cepillo fibra polipropileno | 1219 | 1 |
| • Talocha y adaptadores no incluidos | | | | |
|  | 16516 | Adpatador para cepillo | |  6 / 36 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|--------------------|---|---|
|  | 14855 | Cepillo metálico | 914 | 1 |
| • Separación: 13 | | | | |
|  | 14857 | Cepillo metálico | 914 | 1 |
| • Separación: 19 | | | | |
|  | 14859 | Cepillo metálico | 914 | 1 |
| • Separación: 25 | | | | |
|  | 14860 | Cepillo metálico | 1219 | 1 |
| • Separación: 13 | | | | |
|  | 14862 | Cepillo metálico | 1219 | 1 |
| • Separación: 19 | | | | |
|  | 14864 | Cepillo metálico | 1219 | 1 |
| • Separación: 25 | | | | |
|  | 14013 | Adaptador cepillos | | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|---|---|
|  | 30140 | Rastrillo (14 puntas) | 370x75 | 6 |
|  | 30142 | Rastrillo (16 puntas) | 425x75 | 6 |
| • Mango NO incluido | | | | |
|  | 20610 | Mango madera barnizado | 1200 Ø28 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--|-------|------------------------|---|--|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 0 3 3 | 20385 | Raedera | 260x155 | 5 |
| | | *Mango NO incluido | | |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 0 5 7 | 20600 | Mango madera barnizado | 900 Ø30 | 12 |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 0 4 0 | 20601 | Mango madera barnizado | 1200 Ø30 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|-------|------------------------|---|--|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 9 6 5 | 20384 | Raedera recta | 310x130 | 5 |
| | | *Mango NO incluido | | |
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 7 0 4 0 | 20601 | Mango madera barnizado | 1200 Ø30 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
|--|-------|------------------------|---|---|---|
|  8 4 3 6 5 3 4 1 5 1 3 5 2 | 20560 | Extendedor de aluminio | 508x102x1530 | 13 | 3 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|--------------|--|--|
| 8 436042 578306 | 22100 | Pulverizador | 1 | 25 |

• Apto para productos base disolvente.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|--------------------------|---|---|
| 8 436534 157781 | 26270 | Pulverizador profesional | 2 | 10 |

• No apto para productos base disolvente.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|--|---|---|
| 8 436042 577941 | 26280 | Pulverizador productos base agua | 18 | 1 |
| 8 436042 570041 | 26281 | Pulverizador productos base disolvente | 15 | 1 |

• Todos los repuestos disponibles, consultar.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|-------------------------|--|--|
| 8 436042 573882 | 20003 | Tiralíneas DIRECT CHALK | 30 m | 12 |
| 8 436042 573899 | 20004 | Tiralíneas DIRECT CHALK | 50 m | 12 |

• Compatible con Ref. 20013 y 20014.
• Cuerda de Ø2,5 mm.



• No incluye polvo trazador

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|--------------|-------|---------------------|---|---|
| 36042 573981 | 20013 | Polvo trazador azul | 400 | 12 |
| 36042 573998 | 20014 | Polvo trazador rojo | 400 | 12 |

• Compatible con Tiralíneas DIRECT CHALK (Ref. 20003 y 20004)



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|-----------------|-------|---------------------|---|---|
| 8 436042 573929 | 20007 | Polvo trazador azul | 1000 | 12 |
| 8 436042 573936 | 20008 | Polvo trazador azul | 400 | 6 |
| 8 436042 573943 | 20009 | Polvo trazador azul | 200 | 6 |



Más tiralíneas en la sección 1; página 12

| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|--|---|--|
|  8 435469 802599 | 21050 | Regle nivel | 1500 | 5 | |
|  8 435469 802605 | 21052 | Regle nivel | 2000 | 5 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|---|--|--|
|  8 436042 574711 | 21055 | Regle nivel | 1500 | 5 | |
|  8 436042 574728 | 21060 | Regle nivel | 2000 | 5 | |



Más niveles en la sección 1; páginas 15 y 16



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|---|----------|-----------------------|---|--|--|
|  8 436042 577958 | RI200300 | Zapatos mortero (par) | 395x200 | 1 | |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  | |
|--|-------|-------------|---|--|--|
|  8 436534 158771 | 46300 | Brochón | 165x70 | 12 | |



NOGOFLEX

Sistema de plástico moldeable y recuperable

NOGOFLEX es un encofrado de plástico flexible que permite ejecutar trabajos curvos y rectos, horizontales, verticales o inclinados, incluso empezar en un nivel y acabar en otro.

- **Ligero, fácil de transportar** montado sobre las patas de aluminio.
- **Rápida instalación, nivelación y retirada.** Dispone de una brida de cierre con soporte para unirse a una estaca o pica. Los perfiles se ensamblan entre ellos con el soporte múltiple. Podrán retirarse al cabo de 4 horas.
- **Moldeable**, permite un encofrado irregular con facilidad.
- **Fácil limpieza.**
- **Larga duración**, estructura de polietileno de alta densidad resistente a golpes.
- **Terminaciones perfectas**, el hormigón no se pega al perfil, por lo que queda un perfecto acabado.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |  |  |
|---|------|-------------|---|--|
|  8 436042 5724 10 | NF-1 | Nogoflex | 4 m | 1 |
|  8 436042 5724 27 | NF-2 | Brida | | 1 |

*Altura del perfil: 105 mm



NOVEDADES

2023



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|-----------------|--|----|
| 8 436042 576265 | 23101 | Zapatos de púas | | 10 |

• Altura de la púa: 35 mm.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------------------|-------|-------------------------|-------------|----|
| 8 435469 807730 | 23013 | Rastrillo autonivelante | 610 | 1 |
| 8 435469 807747 | 23014 | Rastrillo autonivelante | 910 | 1 |
| 8 436534 1158337 | 20609 | Mango madera barnizado | 1200 Ø24 | 12 |

• Ajustable hasta 50 mm de altura.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|-------------------------|--------|----|
| 0 035965 031660 | 13166 | Llana piscina a/carbono | 203x76 | 12 |
| 0 035965 031097 | 13109 | Llana piscina a/carbono | 254x76 | 12 |
| 0 035965 031684 | 13168 | Llana piscina a/carbono | 305x76 | 12 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|-----------------------------------|--|---------|
| 0 035965 148269 | 14826 | Adaptador giratorio llana piscina | | 6 30 |

* Es necesario el adaptador Ref: 14808 para utilizar con mango botón.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|-------------------------------|--------|---|
| 0 035965 041980 | 14198 | Llana magnesio mango Durasoft | 305x79 | 6 |
| 0 035965 046121 | 14612 | Llana magnesio mango Durasoft | 406x79 | 6 |
| 0 035965 042031 | 14203 | Llana magnesio mango Durasoft | 508x79 | 6 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|--|--------|---|
| 7 557191 663628 | 24642 | Talocha magnesio Sidewalk c/twist 360° | 406x89 | 6 |
| 7 557191 663796 | 24643 | Talocha magnesio Sidewalk c/twist 360° | 610x89 | 6 |





| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|------------------------|-------|---|
| 0 035965 326322 | 32632 | Llana California Curva | 609,6 | 1 |

• La hoja curvada permite un acabado suave de las transiciones de superficie.



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|---------|---|
| 8 435469 807716 | 20524 | Llana California acero azul | 915x180 | 4 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|---------------------|---------|---|
| 8 435469 806504 | 20531 | Talocha de magnesio | 910x200 | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|--|--------|
| 0 035965 152549 | 15254 | Adaptador plano multiángulo | | 6 / 30 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|--|--------|
| 0 035965 152556 | 15255 | Adaptador multiángulo giratorio | | 6 / 30 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|--------------------|--|---|
| 8 435469 807709 | 20538 | Maniobra Rocker XT | | 1 |



| CÓDIGO | REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------|-------|-----------------------|-----|---|
| 8 435469 807754 | 20546 | Adaptador multiángulo | 203 | 6 |

• Apto para mangos de Ø35 y Ø45 mm.

20 Moldes y rodillos para revestimiento vertical

LADRILLOS

| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------|-------------|
|------|-------------|



| | | |
|-----|------------------|---------|
| P-1 | Ladrillo pizarra | 255x685 |
|-----|------------------|---------|

• Remate 85x433.



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------|-------------|
|------|-------------|



| | | |
|-----|---------------------|---------|
| P-2 | Ladrillo erosionado | 187x580 |
|-----|---------------------|---------|

• Remate 50x175.



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------|-------------|
|------|-------------|



| | | |
|-----|--------------------|---------|
| P-4 | Ladrillo caravista | 190x535 |
|-----|--------------------|---------|

• Remate 38x224



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------|-------------|
|------|-------------|



| | | |
|-----|------------------|---------|
| P-5 | Ladrillo español | 230x712 |
|-----|------------------|---------|

• Remate 73x215




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|---------|--|
| P-8 | Ladrillo panchito | 170x650 | |

• Remate 48x235.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------|---------|--|
| P-17 | Ladrillo rústico | 480x250 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------------------------|--|--|
| P-25 | Conjunto ladrillo recercado Carlet | | |


| | | | |
|--------|----------------------------|---------|--|
| P-25-1 | Ladrillos recercado Carlet | 510x510 | |
|--------|----------------------------|---------|--|

| | | | |
|--------|----------------------------|---------|--|
| P-25-2 | Ladrillos recercado Carlet | 380x305 | |
|--------|----------------------------|---------|--|

| | | | |
|--------|----------------------------|---------|--|
| P-25-3 | Ladrillos recercado Carlet | 380x305 | |
|--------|----------------------------|---------|--|

| | | | |
|--------|----------------------------|---------|--|
| P-25-4 | Ladrillos recercado Carlet | 510x310 | |
|--------|----------------------------|---------|--|

| | | | |
|--------|----------------------------|---------|--|
| P-25-5 | Ladrillos recercado Carlet | 820x390 | |
|--------|----------------------------|---------|--|




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------------|---------|--|
| P-45 | Ladrillo caravista liso | 192x670 | |

• Remate 48x254.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------------------|---------|--|
| P-48 | Ladrillo de barro Castilla | 184x670 | |

• Remate 55x266.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------|---------|--|
| P-55 | Ladrillo Guadix | 342x633 | |


•Remate 120x318.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|----------------|---------|--|
| P-67-1 | Ladrillo adobe | 695x290 | |


| | | | |
|--------|----------------|---------|--|
| P-67-2 | Ladrillo adobe | 340x290 | |
|--------|----------------|---------|--|

•Remate 120x318.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------------------|---------|--|
| P-60 | Ladrillo caravista erosionado | 190x665 | |

•Remate 65x267.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------------------|---------|--|
| P-70 | Ladrillo erosionado Ubrique | 270x235 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------------|---------|--|
| P-63 | Ladrillo Castilla II | 170x640 | |

•Remate 55x266.



PIEDRAS

| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------------|---------|--|
| P-3 | Sillería abujardada | 220x465 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------------|---------|--|
| P-6 | Piedra irregular panal | 520x520 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------|---------|--|
| P-7 | Piedra manta | 370x590 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------------------|---------|--|
| P-10 | Piedra irregular cuadrada | 492x424 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|--------------|---------|--|
| P-68-1 | Piedra Beire | 780x415 | |
| P-68-2 | | | |

•Remate 132x122.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|--------------|---------|--|
| P-69-1 | Piedra Senia | 595x330 | |
| P-69-2 | | | |

•Remate 175x100.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------|---------|--|
| P-11 | Losa de barro | 320x320 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------|---------|--|
| P-12 | Mosaico romano | 376x568 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|------------------|---------|--|
| P-19-1 | Piedra El Montgó | 290x415 | |



| | | | |
|--------|------------------|---------|--|
| P-19-2 | Piedra El Montgó | 390x310 | |
|--------|------------------|---------|--|

| | | | |
|--------|------------------|---------|--|
| P-19-3 | Piedra El Montgó | 285x405 | |
|--------|------------------|---------|--|



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------|---------|--|
| P-66 | Piedra Nules | 600x345 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------|---------|--|
| P-22 | Piedra castillo | 460x580 | |



*Remate 165x135.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------|---------|--|
| P-24 | Piedra antigua | 239x515 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------------------|---------|--|
| P-15 | Conjunto muro mampostería | 403x570 | |

•Remate 77x230.




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------------------|---------|--|
| P-18 | Conjunto piedra guijarro | 390x670 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------------|---------|--|
| P-21 | Conjunto piedra Bateig | 365x585 | |

•Remate 155x158.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------|---------|--|
| P-46 | Piedra rústica | 323x468 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------|---------|--|
| P-71 | Piedra Beli | 550x360 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------|---------|--|
| P-49 | Piedra Vícar | 395x395 | |

•Remate 155x235.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------|---------|--|
| P-50 | Piedra Níjar | 345x695 | |

*Remate 164x215.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------|---------|--|
| P-51 | Piedra Mieres | 303x597 | |

*Remate 89x233.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------|---------|--|
| P-53 | Piedra Molina | 398x398 | |

*Remate 195x195.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------------------------|---------------|---------|--|
| P-52-1 P-52-2 P-52-3 | Piedra Cañada | 218x602 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------|---------|--|
| P-65 | Piedra Dénia | 560x300 | |

*Remate 180x100.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------------------------|--------------|---------|--|
| P-73-1 P-73-2 P-73-3 | Piedra Altea | 615x320 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------|---------|--|
| P-54 | Piedra Palma | 303x597 | |



•Remate 87x228.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------------|---------|--|
| P-30 | Piedra escarfilada | 140x497 | |



•Remate 140x225.



Puentes de unión, consolidantes, hidrofugantes, etc. en la sección 8; página 5



moldes y rodillos para revestimiento vertical

MADERA

REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|--------|----------------|---------|--|
| P-35-1 | Madera Venecia | 248x610 | |
| P-35-2 | Madera Venecia | 248x610 | |



REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|------|-----------------|---------|--|
| P-20 | Conjunto madera | 160x800 | |
|------|-----------------|---------|--|

•Remate 160x220.



REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|------|-------------------|-------|--|
| N-30 | Nudo madera NS-6 | 38x65 | |
| N-31 | Nudo madera NS-12 | 40x90 | |



REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|------|-------------------|--------|--|
| N-32 | Nudo madera NS-27 | 80x150 | |
| N-33 | Nudo madera NS-27 | Ø40 | |




TEXTURAS

| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------------|---------|--|
| P-13 | Textura piedra laja | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------------|---------|--|
| P-14 | Textura piedra arenisca | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|---------|--|
| P-26 | Textura granítica | 350x350 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|---------|--|
| P-27 | Textura volcánica | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------|--|
| P-28-1 P-28-2 P-28-3 P-28-4 | Textura mediterránea | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------------|---------|--|
| P-29 | Textura Travertino | 600x400 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------|---------|--|
| P-31 | Textura pizarra | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|---------|--|
| P-72 | Textura Salamanca | 600x400 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------|---------|--|
| P-32 | Textura antigua | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------------|---------|--|
| P-36 | Textura piedra antigua | 460x375 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------|---------|--|
| P-37 | Textura pizarra | 460x375 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|---------------------|---------|--|
| P-38-1 | Textura arenisca I | 460x375 | |
| P-38-2 | Textura arenisca II | 460x375 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|---------------------------|---------|--|
| P-39-1 | Textura arenisca | 460x375 | |
| P-39-2 | Textura arenisca con laja | 460x375 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|---------|--|
| P-40 | Textura pergamino | 460x375 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|---------|--|
| P-41 | Textura volcánica | 460x375 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------------|---------|--|
| P-42 | Textura arenisca III | 460x375 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------|---------|--|
| P-43 | Textura raspado | 460x375 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------|---------|--|
| P-44 | Textura Sabana | 460x375 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------------|---------|--|
| P-61 | Textura raspado II | 308x250 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------|---------|--|
| P-62 | Textura castillo | 210x320 | |
| | -Remate 140x170 | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------|---------|--|
| P-74 | Textura Aranda | 395x350 | |




CENEFAS

| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------|--------|--|
| P-9 | Cenefa cuerda | 95x275 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------|---------|--|
| P-23 | Cenefa rosetón | 345x847 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|--------|--|
| P-33 | Cenefa buganvilla | 80x270 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------------|--------|--|
| P-34 | Cenefa buganvilla doble | 80x520 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------------|---------|--|
| P-47 | Cenefa greca romana | 121x528 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|--------|--|
| P-56 | Media caña border | 64x353 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------|---------|--|
| P-57 | Cenefa Montiel | 167x590 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------------|---------|--|
| P-58 | Cenefa ladrillo Guadix | 103x320 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|--------|--|
| P-59 | Cenefa Villarreal | 55x334 | |




Grandes posibilidades creativas.



RODILLOS

| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|--------------------------------|---------|--|
| NS-1-K | Kit básico textura volcánica | ø85x250 | |
| NS-1-K2 | Kit completo textura volcánica | ø85x250 | |
| NS-1-R | Rodillo de terminación NS-1 | ø50x120 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-------------------------------|---------|--|
| NS-2-K | Kit básico textura desierto | ø85x250 | |
| NS-2-K2 | Kit completo textura desierto | ø85x250 | |
| NS-2-R | Rodillo de terminación NS-2 | ø50x120 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|--------------------------------|---------|--|
| NS-3-K | Kit básico textura pergamino | ø85x250 | |
| NS-3-K2 | Kit completo textura pergamino | ø85x250 | |
| NS-3-R | Rodillo de terminación NS-3 | ø50x120 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|---------------------------------|---------|--|
| NS-4-K | Kit básico textura arenisca I | ø85x250 | |
| NS-4-K2 | Kit completo textura arenisca I | ø85x250 | |
| NS-4-R | Rodillo de terminación NS-4 | ø50x120 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|------------------------------|---------|--|
| NS-5-K | Kit básico textura raspado | ø85x250 | |
| NS-5-K2 | Kit completo textura raspado | ø85x250 | |
| NS-5-R | Rodillo de terminación NS-5 | ø50x120 | |



· Kit tipo K Incluye rodillo y remate de 250x200 · Kit tipo K2 Incluye rodillo, rodillo de terminación y remate de 250x200 · (Los kits con textura madera incluyen nudo de madera)


| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-----------------------------|---------|--|
| NS-6-K | Kit básico textura madera | ø85x250 | |
| NS-6-K2 | Kit completo textura madera | ø85x250 | |
| NS-6-R | Rodillo de terminación NS-6 | ø50x120 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|----------------------------------|---------|--|
| NS-7-K | Kit básico textura arenisca II | ø85x250 | |
| NS-7-K2 | Kit completo textura arenisca II | ø85x250 | |
| NS-7-R | Rodillo de terminación NS-7 | ø50x120 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-----------------------------|---------|--|
| NS-8-K | Kit básico textura dunas | ø85x250 | |
| NS-8-K2 | Kit completo textura dunas | ø85x250 | |
| NS-8-R | Rodillo de terminación NS-8 | ø50x120 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-----------------------------------|---------|--|
| NS-9-K | Kit básico textura arenisca III | ø85x250 | |
| NS-9-K2 | Kit completo textura arenisca III | ø85x250 | |
| NS-9-R | Rodillo de terminación NS-9 | ø50x120 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------|---------------------------------|---------|--|
| NS-10-K | Kit básico textura travertino | ø85x250 | |
| NS-10-K2 | Kit completo textura travertino | ø85x250 | |
| NS-10-R | Rodillo de terminación NS-10 | ø50x120 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------|------------------------------|---------|--|
| NS-11-K | Kit básico textura pizarra | ø85x250 | |
| NS-11-K2 | Kit completo textura pizarra | ø85x250 | |
| NS-11-R | Rodillo de terminación NS-11 | ø50x120 | |




! Kit tipo K Incluye rodillo y remate de 250x200 · Kit tipo K2 Incluye rodillo, rodillo de terminación y remate de 250x200 · (Los kits con textura madera incluyen nudo de madera)


| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|--------------------------------|--|
| NS-12-K | Kit básico textura madera II | ø85x200 |
| NS-12-K2 | Kit completo textura madera II | ø85x200 |
| NS-12-R | Rodillo de terminación NS-12 | ø50x120 |




| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|------------------------------|--|
| NS-13-K | Kit básico textura piedra | ø85x200 |
| NS-13-K2 | Kit completo textura piedra | ø85x200 |
| NS-13-R | Rodillo de terminación NS-13 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|------------------------------|---|
| NS-14-K | Kit básico textura rústica | ø85x200 |
| NS-14-K2 | Kit completo textura rústica | ø85x200 |
| NS-14-R | Rodillo de terminación NS-14 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|-------------------------------------|---|
| NS-15-K | Kit básico textura raspado grueso | ø85x250 |
| NS-15-K2 | Kit completo textura raspado grueso | ø85x250 |
| NS-15-R | Rodillo de terminación NS-15 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|------------------------------|---|
| NS-18-K | Kit básico textura Yucatán | ø85x250 |
| NS-18-K2 | Kit completo textura Yucatán | ø85x250 |
| NS-18-R | Rodillo de terminación NS-18 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|---------------------------------|---|
| NS-19-K | Kit básico textura fisurado I | ø85x250 |
| NS-19-K2 | Kit completo textura fisurado I | ø85x250 |
| NS-19-R | Rodillo de terminación NS-19 | ø50x120 |




! · Kit tipo K Incluye rodillo y remate de 250x200 · Kit tipo K2 Incluye rodillo, rodillo de terminación y remate de 250x200 · (Los kits con textura madera incluyen nudo de madera)

| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|--------------------------------|--|
| NS-20-K | Kit básico textura El Montgó | ø85x250 |
| NS-20-K2 | Kit completo textura El Montgó | ø85x250 |
| NS-20-R | Rodillo de terminación NS-20 | ø50x120 |




| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|-------------------------------|--|
| NS-21-K | Kit básico textura Carballo | ø85x250 |
| NS-21-K2 | Kit completo textura Carballo | ø85x250 |
| NS-21-R | Rodillo de terminación NS-21 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|-----------------------------------|---|
| NS-22-K | Kit básico textura El Montgó II | ø85x250 |
| NS-22-K2 | Kit completo textura El Montgó II | ø85x250 |
| NS-22-R | Rodillo de terminación NS-22 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|---------------------------------|---|
| NS-23-K | Kit básico textura isurado II | ø85x250 |
| NS-23-K2 | Kit completo textura isurado II | ø85x250 |
| NS-23-R | Rodillo de terminación NS-23 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|------------------------------|---|
| NS-24-K | Kit básico textura Boston | ø85x250 |
| NS-24-K2 | Kit completo textura Boston | ø85x250 |
| NS-24-R | Rodillo de terminación NS-24 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|------------------------------------|---|
| NS-27-K | Kit básico textura madera Mongoy | ø85x250 |
| NS-27-K2 | Kit completo textura madera Mongoy | ø85x250 |
| NS-27-R | Rodillo de terminación NS-27 | ø50x120 |



! · Kit tipo K Incluye rodillo y remate de 250x200 · Kit tipo K2 Incluye rodillo, rodillo de terminación y remate de 250x200 · (Los kits con textura madera incluyen nudo de madera)


| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|-------------------------------|--|
| NS-28-K | Kit básico textura Cambados | ø85x250 |
| NS-28-K2 | Kit completo textura Cambados | ø85x250 |
| NS-28-R | Rodillo de terminación NS-28 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|------------------------------|--|
| NS-29-K | Kit básico textura Lastra | ø85x250 |
| NS-29-K2 | Kit completo textura Lastra | ø85x250 |
| NS-29-R | Rodillo de terminación NS-29 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|------------------------------|---|
| NS-30-K | Kit básico textura Bullas | ø85x250 |
| NS-30-K2 | Kit completo textura Bullas | ø85x250 |
| NS-30-R | Rodillo de terminación NS-30 | ø50x120 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|----------|--------------------------------|---|
| NS-31-K | Kit básico textura Moratalla | ø85x250 |
| NS-31-K2 | Kit completo textura Moratalla | ø85x250 |
| NS-31-R | Rodillo de terminación NS-31 | ø50x120 |



! · Kit tipo K Incluye rodillo y remate de 250x200 · Kit tipo K2 Incluye rodillo, rodillo de terminación y remate de 250x200 · (Los kits con textura madera incluyen nudo de madera)

21

Moldes para hormigón impreso

COLECCIÓN HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO

La colección HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO está desarrollada para realizar acabados con un diseño moderno y elegante en los pavimentos de hormigón impreso. Combina diferentes texturas y formas, consiguiendo una estética moderna y vanguardista.


REF. DESCRIPCIÓN



HA-1

Oleza

890x500




REF. DESCRIPCIÓN



HA-4

Aulet

800x680




REF. DESCRIPCIÓN





HA-11

Kiev


1100x400




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|-------------|---------|--|
| HA-9-1 | Veny | 715x640 | |
| HA-9-2 | Veny | 715x640 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------|----------|--|
| HA-13 | Maimon | 1050x750 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-------------|------|--|
| HA-12-1 | Grand | Ø39 | |
| HA-12-2 | Grand | Ø79 | |
| HA-12-3 | Grand | Ø120 | |



Consulte más modelos en desarrollo

ADOQUINES

| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------------------|---------|--|
| HI-0 | Adoquín recto junta recta | 920x400 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------|---------|--|
| HI-1 | Adoquín recto | 920x400 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------|---------|--|
| HI-8 | Adoquín inglés | 757x432 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------|---------|--|
| HI-39 | Adoquín Feston | 751x572 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|---------------|---------|--|
| HI-115 | Adoquín Praga | 940x555 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|---------------|----------|--|
| HI-19 | Adoquín Cádiz | 1175x514 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------|---------|--|
| HI-42 | Adoquín húngaro | 890x660 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------|---------|--|
| HI-52 | Adoquín Bergen | 960x500 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |  |
|-------|------------------|---------|--|
| HI-56 | Adoquín Bruselas | 730x595 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |  |
|-------|----------------|---------|--|
| HI-57 | Adoquín Munich | 655x425 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | |  |
|--------|------------------|---------|---|
| HI-109 | Adoquín Colorado | 855x720 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |  |
|--------|-------------------|----------|---|
| HI-110 | Adoquín Minnesota | 1680x550 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |  |
|--------|----------------|---------|---|
| HI-111 | Adoquín Lisboa | 680x655 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |  |
|--------|------------------|---------|---|
| HI-131 | Adoquín Michigan | 814x615 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |  |
|--------|-----------------------------------|----------|---|
| HI-95 | Adoquín liso Pucela (junta 20 mm) | 780x475 | |
| HI-103 | Adoquín Pucela II (junta 26 mm) | 1575x460 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |  |
|-------|----------------|----------|---|
| HI-41 | Adoquín romano | 1175x514 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|-----------------|---------|--|
| HI-120 | Adoquín Alsacia | 945x430 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------------|---------|--|
| HI-61 | Adoquín rayado Bombay | 780x475 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|------------------|---------|---|
| HI-47 | Adoquín Singapur | 985x440 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|----------------|---------|---|
| HI-112 | Adoquín Dallas | 900x400 |  |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------------|---------|---|
| HI-17 | Adoquín explanada | 858x607 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|---------------------|----------|---|
| HI-34 | Adoquín Monte Carlo | 1300x545 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------|---------|---|
| HI-32 | Adoquín búlgaro | 786x455 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------|---------|---|
| HI-18 | Adoquín francés | 606x606 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------------------|---------|--|
| HI-13 | Adoquín cestería Bolonia | 780x393 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|---------------------------|---------|--|
| HI-14 | Adoquín cestería Hamburgo | 910x610 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|---------|--|
| HI-9 | Adoquín portugués | 875x770 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|-------------------------|---------|--|
| HI-132 | Adoquín Ladrillo Bétera | 910x700 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|---------------|--|
| HI-16 | Adoquín Belga | 1525x1000 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|----------------|--|
| HI-31 | Adoquín alemán | 1160x665 |




| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|----------------|---|
| HI-74 | Adoquín Dakota | 980x540 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|----------------|---|
| HI-80 | Adoquín Ancona | 1180x690 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|--------------|---|
| HI-51 | Adoquín Riga | 1170x700 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|--------|--------------|---|
| HI-119 | Adoquín Roma | 1090x780 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|------|-----------------|---|
| HI-3 | Adoquín europeo | 1180x690 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|---------------|---|
| HI-22 | Adoquín suizo | 1160x680 |





ADOQUÍN ESPIGA

| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|--------|----------------------|---|
| HI-121 | Adoquín espiga Siena | 694x455 |




| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|-----------------------|---|
| HI-15 | Adoquín Espiga México | 858x607 |




| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|--------------------------|---|
| HI-26 | Adoquín espiga Guatemala | 790x710 |




| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|-------------------------|---|
| HI-33 | Adoquín espiga Acapulco | 860x580 |




| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|----------------------------|---|
| HI-37 | Adoquín espiga Puerto Rico | 1170x800 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|-------------------------|---|
| HI-81 | Adoquín espiga Honduras | 845x741 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|-------|------------------------|---|
| HI-55 | Adoquín espiga Bahamas | 1010x790 |



PIEDRAS

| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------|-------------|
|------|-------------|



| | | | |
|--------|----------------------------|---------|--|
| HI-4-1 | Piedra irregular El Montgó | 745x745 | |
| HI-4-2 | | | |
| HI-4-3 | | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------|-------------|
|------|-------------|



| | | | |
|-------|-------------------------|---------|--|
| HI-54 | Piedra irregular Beties | 730x730 | |
|-------|-------------------------|---------|--|



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------|-------------|
|------|-------------|



| | | | |
|---------|---------------------------|---------|--|
| HI-75-1 | Piedra sillar El Campello | 928x928 | |
| HI-75-2 | | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------|-------------|
|------|-------------|



| | | | |
|-------|-----------------|----------|--|
| HI-87 | Piedra Benejama | 1330x780 | |
|-------|-----------------|----------|--|



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------|-------------|
|------|-------------|



| | | | |
|---------|-----------------------|---------|--|
| HI-40-1 | Piedra irregular Catí | 790x790 | |
| HI-40-2 | | | |
| HI-40-3 | | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|--------------------------|-----------|--|
| HI-60-1 | Piedra irregular Tabarca | 1168x1270 | |
| HI-60-2 | | | |
| HI-60-3 | | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-----------------------|---------|--|
| HI-24-1 | Piedra sillar Moraira | 615x615 | |
| HI-24-2 | | | |
| HI-24-3 | | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------------|---------|--|
| HI-11 | Piedra California | 610x610 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------|---------------------|---------|--|
| HI-128-1 | Piedra sillar Zarza | 914x914 | |
| HI-128-2 | | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------------------------|------------------------|---------|--|
| HI-6-1 HI-6-2 HI-6-3 | Piedra sillar La Nucía | 590x590 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|--|
| HI-25-1 HI-25-2 HI-25-3 | Piedra sillar Puig Campana | 915x915 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------------------|------------------------|---------|--|
| HI-43-1 HI-43-2 | Piedra sillar Montagut | 598x598 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------------------|-----------------------|---------|--|
| HI-21-1 HI-21-2 | Piedra sillar Sevilla | 710x710 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------|--|
| HI-73-1 HI-73-2 HI-73-3 | Piedra sillar Finestrat | 750x750 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------------------|---------|--|
| HI-91 | Piedra sillar Dos Hermanas | 610x610 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------------------|--------------------------|---------|--|
| HI-84-1 HI-84-2 | Piedra sillar Cocontaina | 750x750 | |






| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--|
| HI-94-1 HI-94-2 HI-94-3 | Piedra sillar Aitana | 1047x1047 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------------------------------|------------------------|---------|--|
| HI-125-1 HI-125-2 HI-125-3 | Piedra sillar Torralba | 595x595 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|------------------------|---------|--|
| HI-96-1 | Piedra sillar Calandre | 950x950 | |
| HI-96-2 | | | |
| HI-96-3 | | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|---------------------|---------|--|
| HI-98-1 | Piedra sillar Sella | 910x910 | |
| HI-98-2 | | | |
| HI-98-3 | | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------|---------|--|
| HI-5 | Piedra de río | 950x950 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|------------------------|-----------|--|
| HI-50 | Piedra de río ondulada | 1210x1210 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|---------------------|---------|--|
| HI-76 | Piedra de río Dubai | 955x955 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|---------------------|---------|--|
| HI-104 | Piedra canto rodado | 860x840 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |
|--------|-------------|----------|
| HI-102 | Piedra Lyon | 1200x460 |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-------|-----------------|---------|
| HI-44 | Piedra Piamonte | 982x443 |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |
|---------|---------------|---------|
| HI-45-1 | Piedra Ziorta | 890x445 |
| HI-45-2 | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | |
|---------|-----------------|----------|
| HI-53-1 | Piedra La Zafra | 1300x610 |
| HI-53-2 | | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | |
|-------|-------------------------|-----------|
| HI-79 | Piedra sillar Guadalest | 1143x1143 |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|----------------|----------|--|
| HI-97-1 | Piedra Salinas | 1100x560 | |
| HI-97-2 | | | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-----------------------|---------|--|
| HI-99-1 | Piedra sillar Mariola | 950x720 | |
| HI-99-2 | | | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------|-----------------------|---------|--|
| HI-100-1 | Piedra sillar Mariola | 940x810 | |
| HI-100-2 | | | |
| HI-100-3 | | | |
| HI-100-4 | | | |




HI-100-1



HI-100-2



HI-100-3



HI-100-4



LOSAS

REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|--------|----------------------|---------|--|
| HI-2-1 | Losas piedra inglesa | 915x458 | |
| HI-2-2 | | | |
| HI-2-3 | | | |



REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|-------|-------------|---------|--|
| HI-10 | Losas Polop | 610x610 | |
|-------|-------------|---------|--|



REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|-------|-----------|---------|--|
| HI-20 | Gran losa | 800x800 | |
|-------|-----------|---------|--|



REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|-------|-------------------------|---------|--|
| HI-27 | Losas Molina del Segura | 600x600 | |
|-------|-------------------------|---------|--|



REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|-------|-----------------|---------|--|
| HI-86 | Baldosa Andorra | 910x610 | |
|-------|-----------------|---------|--|



REF. DESCRIPCIÓN



| | | | |
|-------|--------------------|---------|--|
| HI-28 | Losas Sant Antonio | 910x610 | |
|-------|--------------------|---------|--|



REF. DESCRIPCIÓN




| | | | |
|-------|----------------|---------|--|
| HI-29 | Losas Burriana | 510x510 | |
|-------|----------------|---------|--|



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|--------------------------|----------|--|
| HI-89-1 | Baldosa abujardada Oliva | 1250x450 | |
| HI-89-2 | Baldosa abujardada Oliva | 1250x305 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------|---------|--|
| HI-36 | Losa Totana | 783x422 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------|---------|--|
| HI-46 | Losa Tous | 600x600 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|---------------------------------------|---------|--|
| HI-88 | Losa Almedinilla (textura abujardada) | 900x800 | |
| HI-116 | Losa Alcázar (textura arenisca) | 900x800 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|---------------|---------|--|
| HI-62 | Losa Carballo | 970x780 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------|----------|--|
| HI-59 | Losa Utiel | 1200x400 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|---------------------|----------|--|
| HI-69 | Losa piedra Escocia | 1180x300 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------------------|-------------------|---------|--|
| HI-66-1 HI-66-2 | Losa piedra Gales | 450X450 | |
| HI-67-1 HI-67-2 | Losa piedra Gales | 900x450 | |
| HI-68-1 HI-68-2 | Losa piedra Gales | 900x900 | |



HI-66-1



HI-66-2



HI-68-1



HI-68-2




Pueden ser utilizados combinados o separados.


HI-67-1




HI-67-2



HI-66 Y HI-68



HI-67



COMBINADO

| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------|---------------|----------|--|
| HI-107-3 | Losa Benidorm | 1200x600 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------------------|--------------|----------|--|
| HI-106-1 HI-106-2 | Losa Oleiros | 1060x300 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------------------|---------|--|
| HI-71 | Losa Sant Antoni trabada | 900x900 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------------|---------|--|
| HI-82 | Losa piedra Teruel | 905x405 | |



C/ Serrezuela 16, 06400 Don Benito, Badajoz.


924855005

www.dysauto.es



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|---------------|---------|--|
| HI-90-1 | Losa Bucarest | 900x600 | |
| HI-90-2 | Losa Bucarest | 800x400 | |
| HI-90-3 | Losa Bucarest | 600x400 | |


Pueden ser utilizados combinados o por separado.



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|----------------|----------|--|
| HI-83-1 | Losa Covadonga | 1000x500 | |
| HI-83-2 | | | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------|---------|--|
| HI-63 | Losa botones | 800x400 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------|---------|--|
| HI-64 | Losa Cullera | 760x485 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|--------------|---------|--|
| HI-105 | Losa gallega | 900x600 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|---------------|---------|--|
| HI-118 | Losa Porreras | 665x443 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------|---------|--|
| HI-65 | Losa Panot | 800x400 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|----------------|---------|--|
| HI-108 | Baldosa galera | 810x610 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|--------------|---------|--|
| HI-23-1 | Mosaico Aiwa | 610x610 | |
| HI-23-2 | | | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|------------------|---------|--|
| HI-70 | Baldosa Alicante | 800x400 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------------|---------|--|
| HI-38 | Azulejo Santa Cruz | 780x780 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-------------------------------|----------|--|
| HI-92-1 | Travertino italiano – 1 losa | 600x309 | |
| HI-92 | Travertino italiano – 2 losas | 1215x309 | |
| HI-93 | Travertino italiano – 3 losas | 1215x618 | |



MADERA


| REF. | DESCRIPCIÓN |  | |
|--------|-------------|---|--|
| HI-7-1 | Madera Alpe | 1775x159 | |
| HI-7-2 | | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  | |
|-------|---------------|---|--|
| HI-58 | Madera Verona | 1380x345 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  | |
|---------|------------------------|---|--|
| HI-12 | Madera Canadá | 1230x500 | |
| HI-12-L | Madera Canadá (Lama) | 985x250 | |
| HI-12-R | Madera Canadá (Remate) | 250x250 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  | |
|--------|---------------|---|--|
| HI-113 | Madera Boston | 800x400 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  | |
|-------|----------------|---|--|
| HI-35 | Madera Toscana | 1140x295 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN |  | |
|---------|--------------------|---|--|
| HI-49-1 | Madera Nápoles 180 | 1800x300 | |
| HI-49-2 | Madera Nápoles 120 | 1200x300 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN |  | |
|---------|-------------------|---|--|
| HI-49-3 | Madera Nápoles 90 | 900x300 | |
| HI-49-4 | Madera Nápoles 60 | 600x300 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|----------------|----------|--|
| HI-122 | Madera Toronto | 1000x500 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------|---------------|----------|--|
| HI-123-1 | Madera Nevada | 1320x540 | |
| HI-123-2 | Madera Nevada | 1320x540 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------|----------------|----------|--|
| HI-124-1 | Madera Orlando | 1500X450 | |
| HI-124-2 | Madera Orlando | 1500X450 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------|------------------------|----------|--|
| HI-123-L | Madera Nevada (Lama) | 1050x270 | |
| HI-123-R | Madera Nevada (Remate) | 270x270 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|----------|--------------------|----------|--|
| HI-129-1 | Madera Arizona I | 1397x406 | |
| HI-129-2 | Madera Arizona II | 1397x406 | |
| HI-129-3 | Madera Arizona III | 1397x406 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|---------------|---------|--|
| HI-126 | Madera Oregón | 758x456 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|-----------------|---------|--|
| HI-130 | Madera Misisipi | 965x609 | |



TEXTURAS

REF. DESCRIPCIÓN



HI-48 Rampa 120x30 1200x300



REF. DESCRIPCIÓN



HI-78 Rampa II 1060x390



REF. DESCRIPCIÓN



HI-117 Rampa Montcada 1200x400



REF. DESCRIPCIÓN



HI-30 Piedra Yucatán 910x455



REF. DESCRIPCIÓN



HI-127 Cañas de bambú 1850x450



REF. DESCRIPCIÓN



TI-1-1 Piedra laja 800x800
TI-1-2



REF. DESCRIPCIÓN



TI-2 Piedra arenisca 800x800



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------------|-----------|--|
| TI-3 | Piedra laja gigante | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------------------|-----------|--|
| TI-4 | Piedra volcánica gigante | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------------------|-----------|--|
| TI-5 | Textura mediterránea gigante | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------|-----------|--|
| TI-6 | Textura pizarra | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------------|-----------|--|
| TI-7 | Textura piedra antigua | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------|-----------|--|
| TI-8 | Textura Gales | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------|-----------|--|
| TI-9 | Textura Sabana | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------|-----------|--|
| TI-10 | Textura Mariola | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------------|-----------|--|
| TI-11 | Textura abujardado | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------------|-----------|--|
| TI-12 | Textura piedra Daroca | 1200x1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|------------------------------|-----------|--|
| TI-13 | Textura piedra laja Torralba | 1300x1300 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------------------|-----------|--|
| TI-14 | Textura piedra de río Jalón | 1150x1150 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|--------------------------|---------|--|
| P-14 | Textura manopla arenisca | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------------------|---------|--|
| P-27 | Manopla textura volcánica | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------|--|
| P-28-1 P-28-2 P-28-3 P-28-4 | Textura mediterránea | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------------|---------|--|
| P-13 | Textura manopla laja | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------|---------|--|
| P-31 | Textura pizarra | 350x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|------------------------|---------|--|
| P-32 | Textura piedra antigua | 350x350 | |



REMATES

| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------|-----|--|
| NG-7 | Sol | 900 | |



• Sólo disponible en flexible.

| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|-------|--|
| NG-8 | Cruz de Occitania | Ø1100 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------|---------|--|
| NG-1 | Circular Génova | r - 660 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------|---------|--|
| NG-4 | Piscis | 870x870 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------------|-------|--|
| NG-2 | Rosa de los vientos | Ø1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|-----------------|--|
| NG-6 | Conjunto Sol | 1800 - 1600x800 | |
| | Textura | 480 - 1600x800 | |
| | Sol y luna | 480 - 1600x800 | |
| | N-1 Roler de goma | | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|-------------------------|-----------------|--|
| NG-3-1 | Circular levante | 800 | |
| NG-3-2 | Cenefa circular levante | 800 - 1000x300 | |
| NG-3-3 | | 1100 - 1420x300 | |
| NG-3-4 | | 1400 - 1480x300 | |



CENEFAS



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|------------------|----------|--|
| CI-41 | Ladrillo Durango | 1030x195 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|--|
| CI-1 | Cenefa ladrillo recto | 850x215 | |
| CI-1-R | Remate cenefa ladrillo recto CI-1 | 215x215 | |
| CI-31 | Cenefa circular ladrillo recto | 215 Ø1000 | |
| CI-31-R | Remate cenefa circular | 210x210 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|------------------------|----------|--|
| CI-3 | Cenefa ladrillo inglés | 1002x200 | |
| CI-3-R | Remate ladrillo inglés | 205x205 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-----------------------------|---------|--|
| CI-2 | Cenefa ladrillo recto ancho | 858x323 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|------------------|---------|--|
| CI-5-15 | Cenefa lisa 15cm | 800x150 | |
| CI-5-20 | Cenefa lisa 20cm | 800x200 | |
| CI-5-25 | Cenefa lisa 25cm | 800x250 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|----------------------|---------|--|
| CI-4 | Cenefa piedra de río | 850x251 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------------|----------|--|
| CI-7 | Cenefa losa Polop | 1250x350 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|--------|--------------------------------|---------|--|
| CI-6 | Cenefa ladrillo belga | 800x250 | |
| CI-6-C | Cenefa circular ladrillo belga | 250x250 | |
| CI-6-R | Remate cenefa ladrillo belga | 250x250 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------|---------|--|
| CI-8 | Cenefa adoquín | 843x280 | |
| CI-12 | Inglete adoquín | 280x280 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------|---------|--|
| CI-42 | Pizarra Tudela | 650x325 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|---------------|------------------|--|
| CI-9 | Cenefa Oporto | 975x222 Ø1600 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|------------------------|----------|--|
| CI-10 | Cenefa adoquín Oceanía | 1215x310 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------------|------------------|---|
| CI-11 | Cenefa Casablanca | 965x190 Ø3300 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------|------------------|---|
| CI-13 | Cenefa Tokio | 970x190 Ø3140 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------|----------|---|
| CI-14 | Cenefa Texas | 1020x410 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------------|----------|---|
| CI-15 | Cenefa adoquín Moscú | 1200x215 |  |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-----------------------|---------|---|
| CI-17-1 | Cenefa piedra Bolivar | 750x320 |  |
| CI-17-2 | Cenefa piedra Bolivar | 750x320 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-----------------------|---------|---|
| CI-17-3 | Cenefa piedra Bolivar | 750x260 |  |
| CI-17-4 | Cenefa piedra Bolivar | 750x260 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------------|---------|--|
| CI-16 | Cenefa piedra Artá | 900x110 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------------------|---------|--|
| CI-18 | Cenefa Adoquín francés ent. | 655x425 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------------------------|---------|--|
| CI-19 | Cenefa adoquín francés 3 filas | 600x300 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------------|---------|--|
| CI-20 | Cenefa madera Canadá | 985x250 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|--------------------|---------|--|
| CI-21 | Cenefa madera Alpe | 775x160 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|---------------|----------|--|
| CI-22 | Cenefa romana | 1175x257 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------------|---------|--|
| CI-23 | Cenefa adoquín inglés | 720x145 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|---------------------|---------|--|
| CI-43 | Cenefa adoquín Roma | 660x330 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------|----------|--|
| CI-24 | Cenefa Albejar | 1220x360 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------------|---------|--|
| CI-26 | Remate cenefa Albejar | 525x468 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------------|---------|--|
| CI-25 | Cenefa adoquín recto | 820x110 | |




| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------------------|----------|--|
| CI-27 | Cenefa lisa sin textura | 1000x125 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------|---------|--|
| CI-28 | Cenefa botones | 800x200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|----------------------|---------|--|
| CI-29 | Cenefa adoquín Haití | 600x270 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|------|-------------|---------|--|
| NG-5 | Remate | 280x200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|---------------|------------------|--|
| CI-30 | Cenefa Boston | 1120x210 Ø100 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------------------|-----------------|--|
| CI-34 | Cenefa piedra arenisca | 800x20 | |
| CI-35 | Cenefa circular lisa 20 | 836x200 Ø130 | |
| CI-36 | Cenefa circular lisa 20 | 1035x200 Ø80 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|------------------------|---------|--|
| CI-37 | Cenefa adoquín Bolonia | 775x191 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-------------------------|--------------|--|
| CI-39 | Cenefa adoquín circular | 200 Ø1200 | |
| CI-40 | Cenefa circular lisa | 200 Ø1200 | |



| REF. | DESCRIPCIÓN | | |
|-------|-----------------------|---------|--|
| CI-38 | Cenefa piedra Novelda | 815x220 | |



MOLDES PERSONALIZADOS

Fabricación y diseño de moldes para obras singulares, modelos exclusivos, sellos de empresa, etc... Pídanos lo que necesita y nosotros lo desarrollamos.



REF.



FOS-01 280x195



REF.



FOS-02 310x200



REF.



FOS-03 310x200



REF.



FOS-04 200x120



REF.



FOS-05 155x145



REF.



FOS-06 230x165



REF.



FOS-07 320x140



REF.



FOS-08 420x140



REF.



FOS-09 310x120



REF.



FOS-10 900x330



REF.



FOS-11

230x165



REF.



FOS-12

230x225



ENCOFRADO PARA BANCADAS Y TERMINACIONES

REF.

DESCRIPCIÓN

NT-013
NT-014
NT-016

TOP NANTES

2000x30
2000x40
2000x60

REF.

DESCRIPCIÓN

NT-023
NT-024
NT-026

TOP BERLIN

2000x30
2000x40
2000x60

REF.

DESCRIPCIÓN

NT-033
NT-034
NT-036

TOP SAN MARINO

2000x30
2000x40
2000x60

REF.

DESCRIPCIÓN

NT-043
NT-044
NT-046
NT-046/2

TOP ROYAL

1210x30
1210x40
1210x60
2000x60

SISTEMA DECORATIVO NOGODECOR

CONJUNTO DE PIEDRA ANTIGUA PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO

El sistema decorativo NOGODECOR con piedra antigua nos representa el picado antiguo de la piedra de antaño formando losas ilimitadas.

PROCESO DE APLICACIÓN



Base capa rodadura y pigmentación. Alisado de la capa de rodadura. Espolvoreo de desmoldeante.



Distribución e introducción de las plantillas de piedra antigua.



Marcado de la textura.



Repaso de juntas con roler o taco.



Retirado de plantillas de piedra antigua y lavado del pavimento.



Lavado del pavimento. Pavimento terminado..

| REF. | DESCRIPCIÓN |
|---|------------------------|
| TI-7 | Textura piedra antigua |
|  | 1200x1200 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|---|---------------------|
| 28297 | Taco piedra antigua |
|  | 160x80 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|---|--------------------------------|
| TT-3 | Plantilla junta piedra antigua |
|  | 2500x30 |



PLANTILLAS PLANAS DECORATIVAS PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO

El sistema decorativo NOGODECOR nos permite la formación de un pavimento impreso con diseño propio y a medida, formando losas de medidas ilimitadas.

PROCESO DE APLICACIÓN



Alisado y extendido del hormigón en fresco. Distribución e introducción de plantillas con la llana.



Capa de rodadura base.



Alisado de capa de rodadura. Espolvoreo de desmoldeante.



Marcado de la textura..




Retirado de tiras y lavado del pavimento.



Pavimento terminado.

DIEZ TEXTURAS DISPONIBLES PARA TEXTURAR.
CONSULTE LAS PÁGINAS 178 A 181 DEL CATÁLOGO.

| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|------|---------------------------------------|---|
| TT-1 | Plantilla impreso decorativa estrecha | 2500x18 |



| REF. | DESCRIPCIÓN |  |
|------|------------------------------------|---|
| TT-2 | Plantilla impreso decorativa ancha | 2500x27 |

